



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی



آزمون ۵ آبان ۱۴۰۲ اختصاصی یازدهم تجربی

تعداد کل سؤال‌های قابل پاسخ‌گویی: ۱۴۰ سؤال
مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۱۶۵ دقیقه

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال‌ها	زمان پاسخ‌گویی
زیست‌شناسی ۲	۲۰	۱-۲۰	۲۰ دقیقه
فیزیک ۲	۲۰	۲۱-۴۰	۳۰ دقیقه
شیمی ۲	۲۰	۴۱-۶۰	۲۰ دقیقه
ریاضی ۲	۲۰	۶۱-۸۰	۴۰ دقیقه
زمین	۱۰	۸۱-۹۰	۱۰ دقیقه
مجموع	۹۰	---	۱۲۰ دقیقه

● مسئولان درس، گزینش‌گران و ویراستاران ●

نام درس	مسئول درس	گروه ویراستاری	بازبین نهایی	گروه مستندسازی
زیست	رضا نوری	حمید راهواره، سعید شرفی، علی خدادادگان	احسان پنجه‌شاهی	مهسا سادات هاشمی
فیزیک	مهدی شریفی	بابک اسلامی، غلام‌رضا محبی، امیرعلی کتیرایی		حسام نادری
شیمی	ایمان حسین‌نژاد	امیررضا حکمت‌نیا، جواد سوری‌لکی		امیرحسین مرتضوی
ریاضی	محمد بحیرایی	مهدی ملارمضانی، علی مرشد، فائزه شریفی		سمیه اسکندری
زمین	بهزاد سلطانی	علیرضا خورشیدی، مهدی سهامی		محیا عباسی

● گروه فنی و تولید ●

مدیر گروه	امیررضا پاشاپوریگانه
مسئول دفترچه	امیررضا حکمت‌نیا
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: سمیه اسکندری
حروف نگاری و صفحه‌آرایی	زلیخا آزمند
ناظر چاپ	حمید محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به آدرس اینستاگرامی @kanoon_11t مراجعه کنید.

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



دفتريه سوال ؟

عمومي يازدهم تجربی ۵ آبان ماه ۱۴۰۲

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۲)	۱۰	۹۱-۱۰۰	۱۰
عربی، (زبان قرآن (۲)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۱۵
دین و زندگی (۲)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
(زبان انگلیسی (۲)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
جمع دروس عمومی	۵۰	—	۴۵

طراحان

فارسی (۲)	حسن افتاده، حسین پرهیزگار، داود تالشی، علی وفایی خسروشاهی
عربی، (زبان قرآن (۲)	ابوطالب درانی، محسن رحمانی، امیر رضا عاشقی، مرتضی کاظم شیروودی، مجید همایی
دین و زندگی (۲)	امیر مهدی افشار، محمد رضایی‌بقا، مجید فرهنگیان
(زبان انگلیسی (۲)	مجتبی درخشان، محسن رحیمی، عقیل محمدی‌روش

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
فارسی (۲)	علی وفایی خسروشاهی	الهام محمدی	الناز معتمدی
عربی، (زبان قرآن (۲)	محسن رحمانی	فاطمه منصورخاکی، اسماعیل یونس‌پور	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۲)	امیر مهدی افشار	سکینه گلشنی	زهره قموشی
(زبان انگلیسی (۲)	عقیل محمدی‌روش	رحمت الله استیری، فاطمه نقدی	سوگند بیگلری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رثوفی
صفحه‌آرا	سحر ایروانی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳

۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی (۲)

تنظیم عصبی / حواس

(گیرنده‌های حسی،
حواس ویژه تا انتهای
بیماری‌های چشم)
صفحه‌های ۱ تا ۲۸

زیست‌شناسی (۲)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زیست‌شناسی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟


عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۱- کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

«مطابق فرایند پتانسیل عمل، اتفاقات موجود در تصویر مقابل قبل از و بعد از دیده می‌شود»



(۱) توقف خروج یون‌های پتاسیم - افزایش مقدار بار الکتریکی درون یاخته

(۲) برگشت غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم دو سوی غشا به حالت آرامش - تغییر ۱۰۰ میلی‌ولتی اختلاف پتانسیل

(۳) ورود سدیم‌ها به روش انتشار تسهیل‌شده به مایع بین‌یاخته‌ای - افزایش میزان ساخت ADP درون یاخته

(۴) برابری مجموع بار الکتریکی یون‌های داخل یاخته با خارج آن - بسته‌بودن همه پروتئین‌های کانالی شکل انتقال‌دهنده یون‌های پتاسیم

۲- کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

«در ارتباط با نورون‌ها، به منظور پیام عصبی، به‌طور حتم لازم است تا»

(۱) انتقال - نفوذپذیری غشای یاخته پس‌همایه‌ای به دنبال عبور یون‌ها و ناقلین از پروتئین کانالی دریچه‌دار، تغییر کند.

(۲) تولید - به واسطه شروع فعالیت کانال‌های عبوردهنده یون‌های سدیم به روش انتشار تسهیل‌شده، بار الکتریکی درون یاخته از بیرون آن مثبت‌تر شود.

(۳) افزایش سرعت هدایت - نوعی غلاف ممانعت‌کننده از عبور یون‌ها از غشا، با پیش‌بعضی از یاخته‌های یافت عصبی به دور رشته‌های عصبی ایجاد شود.

(۴) انتقال - اندامک‌های دوغشایی که تأمین‌کننده انرژی آزادسازی ناقل به فضای همایه‌ای هستند، در انتهای آکسون حضور داشته باشند.

۳- کدام گزینه، ویژگی هر مولکول پروتئینی که توانایی اتصال به ناقل عصبی در فضای همایه‌ای را دارد، به درستی بیان می‌کند؟

(۱) در پی تغییر شکل خود منجر به ورود یون‌ها به یاخته (های) بعدی می‌شود.

(۲) توانایی اتصال همزمان به دو ناقل عصبی در غشای نوعی یاخته را دارد.

(۳) توانایی اتصال به هر دو نوع ناقل عصبی تحریک‌کننده و بازدارنده را دارد.

(۴) جهت اتصال به ناقل عصبی به ATP نیاز دارد.

۴- در دستگاه عصبی انسان، می‌تواند داشته باشد.

(۱) نورونی که منحصراً در مغز و نخاع استقرار دارد - همانند نورون هدایت‌کننده پیام از مغز به اندام‌ها، چندین دندریت متصل به جسم یاخته‌ای

(۲) نورونی که منحصراً در مغز و نخاع استقرار دارد - برخلاف نورون هدایت‌کننده پیام به مغز، آکسونی با انشعابات فراوان در انتهای خود

(۳) نورون هدایت‌کننده پیام از مغز به اندام‌ها - برخلاف نورونی که منحصراً در مغز و نخاع استقرار دارد، همواره رشته‌های میلین‌دار در اطراف جسم سلولی

(۴) نورون هدایت‌کننده پیام به مغز - همانند نورون هدایت‌کننده پیام از مغز به اندام‌ها، در انتقال پیام عصبی به یک یاخته غیرعصبی نقش

۵- با توجه به انعکاس عقب‌کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ کدام گزینه، از لحاظ درستی یا نادرستی، با عبارت زیر متفاوت است؟

«نورون‌هایی که از طریق یکی از انواع رشته‌های سیتوپلاسمی خود در تشکیل سیناپس با یاخته عصبی دیگر شرکت می‌کند، فقط بخشی از رشته

خارج‌کننده پیام از جسم یاخته‌ای را در ماده خاکستری نخاع جای داده‌اند.»

(۱) جسم یاخته‌ای نورون رابط و نورون حرکتی شرکت‌کننده در مسیر انعکاس، در سطح خارجی نخاع قرار ندارد.

(۲) در ریشه شکمی عصب نخاعی انسان، پیام عصبی به صورت جهشی در طول رشته عصبی هدایت می‌شود.

(۳) مصرف مولکول (ATP) توسط یاخته‌های عصبی حرکتی ماهیچه سه سر بازو، دور از انتظار می‌باشد.

(۴) هر یاخته‌ای که با نورون حسی سیناپس تشکیل می‌دهد، جسم یاخته‌ای آن در ماده خاکستری نخاع قرار گرفته است.

۶- چند مورد از موارد زیر در ارتباط با تشریح مغز گوسفند نادرست است؟

- (الف) در مخچه بخش خاکستری حجم بیشتری در مقایسه با بخش سفید تشکیل می‌دهد.
 (ب) دو برجستگی بالاتر مغز میانی کوچک‌تر از دو برجستگی پایین‌تر آن هستند.
 (ج) بصل‌النخاع همانند لوب‌های بویایی از هر دو سطح پشتی و شکمی دیده می‌شوند.
 (د) اجسام مخطط نسبت به تالاموس‌ها به سطح پشتی نزدیک‌تر هستند.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۷- کدام یک از موارد زیر درست است؟

- (۱) مخچه به‌طور پیوسته از بخش‌های دیگر بدن اطلاعات دریافت می‌کند و برای حفظ تعادل بدن به ماهیچه‌ها پیام می‌فرستد.
 (۲) فردی که در تصادف هیپوکامپ آن آسیب می‌بیند در به یادآوردن خاطرات قدیمی هیچ مشکلی ندارد.
 (۳) بخشی از مغز که در بعضی از احساسات بدن نقش ایفا می‌کند، می‌تواند با بخشی از ساقه مغز هم‌سطح باشد.
 (۴) ضخیم‌ترین بخش سامانه کناره‌ای در مجاورت هیپوتالاموس قرار دارد.

۸- کدام مورد از موارد زیر درباره تشریح مغز گوسفند درست است؟

- (۱) برای مشاهده رابط پینه‌ای فاصله دادن دو نیمکره مخ کافی است.
 (۲) پرده داخلی منتهی با بخش سفید همانند خاکستری در تماس است.
 (۳) رابط پینه‌ای و رابط سه گوش از جلو به هم متصل‌اند.
 (۴) دو نیمکره تالاموس با کمترین فشار از هم جدا می‌شوند.

۹- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- (الف) هر بخشی از یاخته عصبی که می‌تواند پیام عصبی دریافت کند، رشته‌ای است که می‌تواند یک یا بیشتر از یک عدد باشد.
 (ب) یاخته‌هایی از بافت عصبی که مسئولیت ساخت میلین دارند، نمی‌توانند از یاخته‌های عصبی در برابر عوامل بیگانه باکتریایی دفاع کنند.
 (پ) هسته یاخته‌های پشتیبانی که میلین می‌سازند در حاشیه یاخته قرار دارد.
 (ت) تمام وظیفه هم‌ایستایی مایع اطراف نورون‌ها بر عهده نوروگلیاهاست.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۰- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟


«مطابق مطالب کتاب درسی، هر گیرنده‌ای با محرک که جزء انواع گیرنده‌های پراکنده در بخش‌های گوناگون بدن محسوب می‌شود،»

- (۱) کشش – حین انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، تحریک می‌گردد.
 (۲) لمس – در بعضی از بخش‌ها که وظیفه شکل‌دهی به صدا را برعهده دارند، فراوان‌تر از سایر قسمت‌های بدن‌اند.
 (۳) لاکتیک‌اسید – درون لایه‌ای از پوست می‌باشد که در مجاورت با یاخته‌های بافت بزرگ‌ترین ذخیره انرژی بدن است.
 (۴) تغییرات دمایی درون بدن – همانند گیرنده میزان اکسیژن، محل قرارگیری مشابهی در نوعی رگ از دستگاه گردش خون، دارند.

۱۱- در چشم یک فرد سالم، هر لایه‌ای که

- (۱) ضخیم‌ترین لایه چشم است، دارای رگ‌های خونی در ساختار خود است.
 (۲) رنگدانه دارد، حاوی بخش مؤثر بر همگرایی نور است.
 (۳) دارای بخش شفافی در جلوی خود است، بلافاصله در اطراف عصب بینایی دیده می‌شود.
 (۴) دارای ماده حساس به نور است، در قسمت‌های عقبی چشم ضخامت کمتری دارد.

۱۲- با توجه به شکل مقابل چند مورد جمله زیر را به درستی، تکمیل می کنند؟



«بخش»

الف) A، می تواند از طریق ریشه شکمی وارد نخاع شود.

ب) B، سرعت انتقال پیام عصبی را در بافت عصبی افزایش می دهد.

ج) C، جنسی مشابه با کپسول احاطه کننده کلیه ها در بخش پشتی محوطه شکم دارد.

د) D، در بیماری MS آسیب می بیند و ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳- در ارتباط با مسیر عبور نور در چشم انسان کدام گزینه صحیح است؟

۱) نور پس از عبور از قرنیه، وارد محیطی می شود که با یاخته های گیرنده نور مستقیماً در تماس است.

۲) برای رسیدن نور به عدسی، اعصاب خودمختار در جهت تنظیم میزان نور ورودی چشم فعالیت می کنند.

۳) قبل از رسیدن نور به بخشی که در دقت و تیزبینی نقش دارد، پرتوهای نور از مایعی ژلاتینی عبور می کنند.

۴) پس از عبور از مردمک، پرتوهای نور برای آخرین بار همگرا شده و به لایه داخلی چشم برخورد می کنند.

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در چشم یک فرد بالغ و سالم، با به درآمدن ماهیچه های موجود در قطعاً»

۱) انقباض - بخش رنگین ایجادکننده سوراخ مردمک - می توان گفت اعصاب پاراسمپاتیک بر سمپاتیک غلبه دارد.

۲) استراحت - بخش رنگین ایجادکننده سوراخ مردمک - میزان نور متمرکز شده بر روی شبکیه تغییری نمی کند.

۳) انقباض - بخش کنترل کننده عمل تطابق - همگرایی نور هنگام عبور از عدسی افزایش می یابد.

۴) استراحت - بخش کنترل کننده عمل تطابق - عدسی ضخیم و تارهای آویزی شل می شوند.

۱۵- (در) نوعی از گیرنده های موجود در چشم که، به طور حتم

۱) دیسک های حاوی رنگیزه بینایی اندازه متفاوتی دارند - فاصله هسته تا محل ترشح ناقل عصبی نسبت به سایر گیرنده های بینایی کمتر است.

۲) در ارسال پیام های عصبی ساخته شده به تالاموس مؤثر است - برای ساخت ماده حساس به نور به نوعی ویتامین نیاز دارد.

۳) در بخشی از شبکیه که ضخامت کمتری دارد، فراوان تر است - محل ترشح ناقل عصبی گسترده تر نسبت به دیگر گیرنده های بینایی دارد.

۴) در شرایطی که مردمک گشاد می شود، تحریک می شود - در دقت و تیزبینی چشم نقش بسزایی دارد.

۱۶- کدام مورد، از نظر درستی یا نادرستی عبارت زیر را به طور متفاوتی تکمیل می کند؟

«در نوعی بیماری چشمی مطرح شده در کتاب درسی، که با عدسی قابل جبران است»

- (۱) همگرا - تصویر جسم نزدیک نمی تواند در یک نقطه روی شبکیه ایجاد شود.
- (۲) واگرا - تصویر جسمی که پرتوهای موازی را از خود ساطع می کند، روی شبکیه ایجاد می شود.
- (۳) همگرا - انقباض ماهیچه های مژگانی و کشیدگی تارهای متصل به آن در رفع نقص افراد کمک نمی کند.
- (۴) واگرا - افزایش قطر محل اصلی همگرایی نور برخلاف افزایش حجم ماده زلای پشت آن نقش دارد.

۱۷- کدام گزینه به ترتیب در مورد ساختار عصبی جانوری که دارای ساده ترین ساختار عصبی و دستگاه عصبی جانوری که دارای مغز متشکل از دو گره است،

@AzmonVIP

صحیح است؟

- (۱) فقط دستگاه عصبی محیطی دارد - دارای دو طناب عصبی شکمی است.
 - (۲) در هر نقطه بدن یک گره عصبی دارد - طناب عصبی در طول بدن ضخامت یکسانی دارد.
 - (۳) شبکه عصبی آن یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند - فاصله طناب های عصبی در میانه بدن، کمتر است.
 - (۴) جهت حرکت مواد در حفره گوارشی آن، دو طرفه است - ساختار نردبان مانند جزئی از دستگاه عصبی مرکزی است.
- ۱۸- با توجه به مطالب کتاب درسی، پروتئین هایی که در پتانسیل عمل یون ها را از خود عبور می دهند و فاقد نقش اند.

- (۱) همه - در کمترین اختلاف پتانسیل یون های سدیم را در غشا جابجا می کنند، در مصرف انرژی زیستی
- (۲) بعضی از - برای عبور یون ها تغییر وضعیت می دهند، در بخشی از پتانسیل عمل در عبور یون ها
- (۳) همه - نوعی کانال محسوب می شوند، در ایجاد پتانسیل آرامش
- (۴) بعضی از - در خروج سدیم از یاخته نقش دارند، در ایجاد پتانسیل عمل در ابتدای دارینه

۱۹- چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

« یکی از بخش های مؤثر بر در مغز انسان سالم و بالغ، ضمن داشتن»

(الف) تغذیه - موقعیت قرارگیری جلوتر نسبت به مرکز تعادل، در انقباض دیافراگم نیز نقش دارد.

(ب) یادگیری - ارتباط با محل پردازش اولیه اطلاعات، در تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلندمدت مؤثر است.

(ج) حرکت - مایع مغزی - نخاعی در بین گروهی از یاخته های خود، بلافاصله در بالای مرکز تنظیم ترشح اشک قرار دارد.

(د) تنظیم فعالیت دستگاه گردش خون - یاخته هایی با انواع مختلف و فراوان تر از نورون ها، بزرگ ترین بخش ساقه مغز را تشکیل می دهد.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«مصرف مواد اعتیادآور با اثر بر بخش هایی از می دهد»

- (۱) ساختار عصبی که در ترس، خشم و لذت نقش دارد، توانایی قضاوت فرد را کاهش
- (۲) جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز، احتمال کسالت و افسردگی را افزایش
- (۳) بخش مؤثر در حافظه و احساسات، با ادامه مصرف آزادشدن دوپامین را افزایش
- (۴) بخش خارجی نیمکره های مخ، توانایی تصمیم گیری و خودکنترلی فرد را کاهش

فیزیک (۲) - طراحی

۳۰ دقیقه

فیزیک (۲)

الکتریسته ساکن

(بار الکتریکی، پایداری و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن، میدان الکتریکی، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار)

صفحه‌های ۱ تا ۱۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فیزیک (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟


عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۲۱- در شکل زیر اگر بردار میدان بار الکتریکی نقطه‌ای q_1 در دستگاه SI و در مبدأ مختصات برابر با $8\vec{i} + 6\vec{j}$ باشد، میدان الکتریکی کل ناشی از بارهای q_1 و

q_2 در مبدأ مختصات و در دستگاه SI مطابق کدام گزینه است؟



(۱) $13/\delta\vec{i} + 15/\delta\vec{j}$


(۲) $9/7\delta\vec{i} + 11/7\delta\vec{j}$

(۳) $(6 + \frac{15\sqrt{2}}{4})\vec{i} + (8 + \frac{15\sqrt{2}}{4})\vec{j}$

(۴) $-1/\delta\vec{i} + 1/\delta\vec{j}$

۲۲- مطابق شکل زیر، در حالتی که میله‌ای با بار منفی در مجاورت کره‌ای رسانا و خنثی قرار دارد، طی دو آزمایش مجزا با کره خنثی یک بار نقطه A و یک بار هم نقطه B را به زمین

وصل می‌کنیم و در هر دو حالت بعد از قطع اتصال با زمین میله را دور کنیم. کره در حالت اول بار و در حالت دوم بار پیدا می‌کند.




(۲) مثبت - منفی

(۱) مثبت - مثبت

(۴) منفی - مثبت

(۳) منفی - منفی

۲۳- مطابق شکل زیر بارهای الکتریکی نقطه‌ای $q = 5\mu C$ در ۴ گوشه دایره‌ای با شعاع ۱cm قرار دارند. اندازه میدان الکتریکی برابند در مرکز دایره



چند $\frac{GN}{C}$ است؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$

(۲) $9\sqrt{2} \times 10^9$

(۱) $9\sqrt{2} \times 10^8$

(۴) $\frac{9\sqrt{2}}{10}$

(۳) $9\sqrt{2}$

۲۴- دو بار الکتریکی نقطه‌ای $q_1 = 9\mu C$ و $q_2 = 1\mu C$ در فاصله r از یکدیگر قرار دارند. میدان الکتریکی برآیند در فاصله d_1 از بار q_2 برابر با صفر است. اگر

بار q_2 را با بار $q_3 = -16\mu C$ جابه‌جا کنیم، میدان برآیند در فاصله d_2 از بار q_3 برابر صفر می‌گردد. حاصل $\frac{d_2}{d_1}$ کدام است؟





(۴) $\frac{1}{4}$

(۳) ۴

(۲) ۱۶

(۱) $\frac{1}{16}$

۲۵- نمودار نیروی الکتریکی بر حسب فاصله بین دو ذره باردار مطابق با کدام است؟



۲۶- سه جسم رسانای A، B و C فقط با یکدیگر بار الکتریکی مبادله می‌کنند. اگر تغییرات بار الکتریکی A برابر با $5\mu C$ و تغییرات بار الکتریکی B

برابر با $-4\mu C$ باشد، جسم C تعداد الکترون است. ($e = 1.6 \times 10^{-19} C$)

(۲) $6/25 \times 10^{12}$ ، گرفته

(۱) $5/625 \times 10^{12}$ ، از دست داده

(۴) $6/25 \times 10^{12}$ ، از دست داده

(۳) $5/625 \times 10^{12}$ ، گرفته

۲۷- جدول سری الکتریسیته مالشی، مطابق شکل زیر است. جسم خنثی C را با جسم خنثی A مالش می‌دهیم و جسم C را به کلاهک برق‌نمایی که

انتهای مثبت سری
A
B
C
D
انتهای منفی سری

ورقه‌های آن دارای بار منفی است، نزدیک می‌کنیم. در این صورت کدام گزینه درست است؟


(۲) انحراف ورقه‌ها افزایش می‌یابد.

(۱) انحراف ورقه‌ها کاهش می‌یابد.

(۴) هر سه حالت ممکن است.

(۳) انحراف ورقه‌ها ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

۲۸- مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه‌ای روی یک خط قرار دارند. برای آن که نیروی خالص وارد به بار q_2 از طرف دو بار دیگر صفر شود، بار q_1 را چند



سانتی‌متر و در کدام جهت باید جابجا کنیم؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$)


(۴) ۲۴، چپ

(۳) ۲۴، راست


(۲) ۶، چپ

(۱) ۶، راست

۲۹- چهار بار الکتریکی نقطه‌ای مطابق شکل زیر ثابت شده‌اند. اگر بزرگی میدان الکتریکی حاصل از چهار بار در نقطه O برابر $\frac{600}{C} N$ باشد، بیشینه اندازه



۳۰- نمودار اندازه میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q برحسب فاصله از آن مطابق شکل زیر است. با توجه به نمودار، x تقریباً چند متر



فیزیک (۲)

الکتریسته ساکن

(بار الکتریکی، پایداری و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن، میدان الکتریکی، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار)
(صفحه‌های ۱ تا ۱۶)

فیزیک (۲) - آشنا

۳۱- عدد اتمی نیتروژن ۷ است. بار الکتریکی هسته اتم نیتروژن و بار الکتریکی اتم نیتروژن به ترتیب از راست به چپ کدام

است؟ (بار بنیادی: e)

- (۱) $+7e$ و $+7e$ (۲) $+7e$ و $-7e$ (۳) $-7e$ و 0 (۴) $+7e$ و 0

۳۲- اگر به جسم رسانایی که دارای بار الکتریکی $q = +16 \times 10^{-6} C$ است، 10^{15} الکترون بدهیم، بار الکتریکی نهایی جسم پس از این تبادل، چند کولن


خواهد شد؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} C$)

- (۱) $1/44 \times 10^{-4}$ (۲) $-1/44 \times 10^{-4}$ (۳) $-1/6 \times 10^{-5}$ (۴) صفر

۳۳- سه کره فلزی A، B و C (کاملاً مشابه و خنثی از نظر الکتریکی) روی پایه‌های عایقی قرار گرفته‌اند. مطابق شکل، آن‌ها را به هم تماس می‌دهیم و دو

میلۀ باردار با بار یکسان $-q$ را از دو طرف به آن‌ها نزدیک می‌کنیم به طوری که یک میلۀ در یک سمت به کره A و میلۀ دیگر در سمت مقابل، به کره C و

با فاصله‌های یکسان نزدیک باشد. سپس این سه کره را در همین حالت از هم جدا می‌کنیم تا تماسی نداشته باشند و در آخر میلۀها را دور می‌کنیم. کره B



در نهایت چه نوع باری پیدا می‌کند؟

(۱) مثبت

(۲) منفی

(۳) خنثی

(۴) نمی‌توان تعیین نمود.

۳۴- شخصی ادعا می‌کند که به روش القای بار الکتریکی به یک کره رسانا به اندازه $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ بار الکتریکی داده است. اگر اندازه بار الکتریکی هر الکترون

برابر $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ باشد، راجع به ادعای این شخص، چه می‌توان گفت؟

(۱) این ادعا درست نیست، چون به روش القای بار الکتریکی فقط بار منفی می‌توان به جسم داد.

(۲) این ادعا درست نیست، چون به روش القای بار الکتریکی نمی‌توان باری به این کوچکی در کره رسانا ایجاد نمود.

(۳) این ادعا درست نیست، چون ایجاد چنین باری به طور قطع ممکن نیست.

(۴) ادعای شخص بسته به بزرگی یا کوچکی کره و نیز مقدار بار جسم دیگر که به کره نزدیک می‌کنیم، می‌تواند درست یا نادرست باشد.

۳۵- اندازه نیروی دافعه بین دو بار الکتریکی نقطه‌ای مشابه در فاصله r از هم برابر با 2 N است. اگر به یکی از بارها $2 \mu\text{C}$ اضافه کنیم، اندازه این نیروی

دافعه در همین فاصله برابر با 3 N می‌شود. اندازه اولیه هر یک از این بارهای الکتریکی چند میکروکولن بوده است؟

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۶

(۴) ۸

۳۶- دو بار الکتریکی نقطه‌ای هم‌نام q_1 و q_2 با جرم‌های m_1 و m_2 در حال دور شدن از یک‌دیگر هستند. اگر تنها نیروی وارد بر این بارها نیروی دافعه

الکتریکی بین دو بار باشد، به تدریج و با دور شدن بارها از هم، نسبت اندازه شتاب‌های دو بار و اندازه شتاب هر بار


(۱) ثابت می‌ماند - کاهش می‌یابد.

(۲) کاهش می‌یابد - نیز کاهش می‌یابد.

(۳) کاهش می‌یابد - ثابت می‌ماند.

(۴) ثابت می‌ماند - نیز ثابت می‌ماند.

۳۷- سه ذره باردار در سه رأس یک مثلث قائم الزاویه قرار دارند. بزرگی نیروی الکتریکی که بار q_1 بر q_2 وارد می‌کند، F_1 و بزرگی نیروی الکتریکی که q_2 بر q_3 وارد می‌کند، F_2 است. در صورتی که $F_1 = F_2$ باشد، بزرگی نیرویی که q_1 به q_3 وارد می‌کند، چند برابر F_1 است؟



۱ (۲)

 ۳ (۱)
۴

 ۳ (۴)
۲

@AzmonVIP

 ۴ (۳)
۳

۳۸- سه ذره باردار $q_1 = 12 \mu C$ ، $q_2 = 3 \mu C$ و q_3 در صفحه xy به ترتیب در مختصات $(x_1 = 4 \text{ cm}, y_1 = 3 \text{ cm})$ ، $(x_2 = -8 \text{ cm}, y_2 = 12 \text{ cm})$ و (x_3, y_3) قرار دارند. اگر برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر هر سه ذره صفر باشد، چند میکروکولن است؟

و (x_3, y_3) قرار دارند. اگر برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر هر سه ذره صفر باشد، چند میکروکولن است؟


 ۱۶ (۴)
۳

 ۴ (۳)
۳

۴ (۲)

 ۱۶ (۱)
۳

۳۹- نمودار اندازه میدان الکتریکی برحسب فاصله در اطراف یک ذره باردار به صورت زیر نشان داده شده است. فاصله r در نمودار برابر چند سانتی‌متر است؟




۴۰ (۲)

۲۰ (۱)

 ۱۶۰ (۴)
۹

 ۴۰ (۳)
۹

۴۰- میدان الکتریکی حاصل از بارهای الکتریکی نقطه‌ای q_1 و q_2 در نقطه M روی خط واصل بارها، مطابق شکل زیر است. علامت بارهای الکتریکی q_1 و q_2 به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟



ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟

۲) منفی - مثبت

۱) منفی - منفی

۴) بسته به شرایط هر سه گزینه می‌تواند درست باشد.

۳) مثبت - مثبت

شیمی (۲) - طراحی

۲۰ دقیقه

شیمی (۲)

قدر هدایای زمینی را

بدانیم

(از ابتدای فصل تا انتهای)

عنصرها به چه شکلی در

طبیعت یافت می شوند)

صفحه های ۱ تا ۲۲

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤال های درس شیمی (۲)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۴۱- چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟

(آ) گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است و پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام نیمه رساناها ساخته می شوند.

(ب) انسان های پیشین فقط از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، سفال، فلز، پشم و پوست بهره می بردند.

(پ) شکوه و عظمت تمدن بشری تا حدود زیادی مدیون مواد جدیدی است که از شیشه، پلاستیک، فلز، الیاف و ... ساخته می شوند.

(ت) طبق چرخه مواد، همه مواد طبیعی و اغلب مواد ساختگی از کره زمین به دست آمده و پس از مصرف دوباره به آن برمی گردند؛ بنابراین به تقریب جرم کره زمین ثابت می ماند.

۱ (۲)

۲ (۱)

۳ (۴)

۴ (۳)

۴۲- کدام موارد از عبارت های زیر نادرست هستند؟

(آ) گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب تغییر و بهبود خواص آن ها می شود.

(ب) در مراحل تولید و فراوری ورقه های فولادی و تایر دوچرخه، مقداری از مواد دور ریخته می شوند.

(پ) در سال ۲۰۱۵ میلادی، به تقریب ۷ میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.

(ت) پیش بینی می شود در سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از ۷۲ میلیارد تن مواد معدنی استخراج و مصرف شود.

۱ (۲) ، (آ) ، (پ)

۲ (ب) ، (پ)

۳ (۴) ، (آ) ، (ت)

۴ (ب) ، (ت)

۴۳- کدام مورد، درست است؟

(۱) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است، به طوری که کشف و درک خواص یک ماده جدید پرچم دار توسعه فناوری است.

(۲) عنصرهایی که شمار الکترون بیرونی ترین لایه الکترونی اتم آن ها یکسان است، در یک گروه جدول تناوبی جای گرفته اند.

(۳) عنصرهایی که در یک گروه جدول تناوبی جای گرفته اند، همواره شمار الکترون بیرونی ترین لایه الکترونی آن ها یکسان است.

(۴) عنصرها در جدول دوره ای براساس بنیادی ترین ویژگی آنها یعنی عدد اتمی (A)، چیده شده اند.

۴۴- چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟

(آ) در عناصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، تعداد عنصرهای با زیر لایه $3d$ کاملاً پر، نصف تعداد الکترون های ظرفیتی دومین عنصر واسطه این دوره است.

(ب) آخرین زیر لایه اشغال شده اتم عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، دارای ۲ الکترون است.

(پ) اگر عنصر واسطه A از دوره چهارم جدول تناوبی با کلر دو ترکیب پایدار ACl_2 و ACl_4 را تشکیل دهد، در بیرونی ترین لایه الکترونی اشغال شده عنصر A، دو الکترون وجود دارد.

(ت) آرایش الکترونی $1s^2 2s^2 2p^6$ را می توان هم به یک اتم خنثی و هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد.

۱ (۲)

۲ (۱)

۳ (۴)

۴ (۳)

۴۵- کدام گزینه، درست است؟

(۱) هر چه پایداری شیمیایی یک نافلز بیشتر باشد، سخت تر الکترون می گیرد یا آن را به اشتراک می گذارد.

(۲) در دوره دوم جدول تناوبی، کمترین واکنش پذیری مربوط به عنصر گروه ۱۴ است.

(۳) خاصیت نافلزی اولین عنصر گروه ۱۷، از عناصر هم دوره خود، بیشتر و از عناصر هم گروه خود، کمتر است.

(۴) عدم رسانش گرمایی و تمایل برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی، از جمله ویژگی های شیمیایی نافلزات است.

۴۶- چند مورد از مطالب بیان شده زیر درست اند؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).

(آ) در دما و فشار اتاق، در جدول تناوبی، شمار عناصر شکننده جامد دوره سوم با شمار عناصر شکننده گروه ۱۴ برابر است.

(ب) در دما و فشار اتاق، در عناصر دسته p دوره چهارم جدول تناوبی، فلز، نافلز و شبه فلز و حالت های فیزیکی جامد، مایع و گاز وجود دارد.

(پ) شعاع اتمی عنصر سازنده یون A^{3+} که آرایش الکترونی آن به زیر لایه $3d^1$ ختم می شود، از شعاع اتمی عنصر سازنده یون B^{-} که آرایش

الکترونی گاز نجیب دوره سوم جدول تناوبی را دارد، بیشتر می باشد.

(ت) اگر شعاع اتمی عنصر A برابر ۹۹pm باشد، شعاع اتمی عنصر B می تواند ۱۶۰pm باشد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴۷- چند مورد از موارد زیر برای عناصر دوره سوم جدول دوره های از چپ به راست، کاهش می یابد؟

(آ) شمار لایه های الکترونی (ت) شمار پروتون های هسته اتم ها

(ب) خصلت فلزی (ث) شعاع اتمی

(پ) شمار الکترون های لایه ظرفیت

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴۸- هریک از نمادهای فرضی در جدول زیر به یکی از عناصر Na ، K ، Mg ، Ca ، Cl و Br مربوط است. با توجه به آن نمادهای ... و ...

به ترتیب مربوط به عناصر پتاسیم و کلر می باشند و فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از D با J به صورت ... می باشد.

عنصر	A	D	E	G	J	M
شعاع اتمی	۱۸۶	۱۹۷	۱۶۰	۲۳۱	۱۱۴	۹۹

(۲) D_2J و M, D

(۱) DJ_2 و M, G

(۴) D_2J و M, G

(۳) DJ_2 و E, D

۴۹- همه عبارتهای زیر نادرست‌اند، به‌جز... (نماد عنصرها فرضی هستند).


(۱) سیلیسیم و ژرمانیم در خارجی ترین زیر لایه خود دارای ۴ الکترون بوده و بر اثر ضربه خرد می شوند.

(۲) شمار زیرلایه‌های ۲ الکترونی در اتم‌های ^{24}A و ^{25}D یکسان بوده و هر دو عنصر فلزند.

(۳) برخلاف عناصر گروه ۱۷ جدول تناوبی، بین شعاع اتمی و واکنش پذیری عناصر گروه ۱، رابطه مستقیم وجود دارد.

(۴) عناصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی همگی دارای ۱۲ الکترون با $l = 1$ می‌باشند و در گروه‌های ۳ تا ۱۳ قرار دارند.

۵۰- چند مورد از آرایش‌های الکترونی زیر برای کاتیون ترکیب یونی XCl_2 امکان پذیر است؟



۴ (۴)

35

2 (2)

10

۵۱- با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی را نمایش می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).

[illegible]

(آ) محلول آبی یون C^{2+} رنگی است و آرایش الکترونی این کاتیون به صورت $[Ar]3d^4$ است.

(ب) عنصر G با عنصر E ، همواره ترکیبی به فرمول EG_3 تشکیل می‌دهد.

(پ) عنصر F با آرایش الکترونی $[Ar]3d^1 4s^2 4p^6$ در طبیعت به شکل مولکول های F_2 یافت می شود.

(ت) نسبت شمار اتم‌های یک مول اکسید H به شمار اتم‌های یک مول هالید B برابر ۲ است.

۴ (۴

3 (3)

2 (2

1 (1)

۵۲- کدام گزینه در مورد عناصر دسته d و کاتیون(های) پایدار آن‌ها، نادرست است؟

(۱) بی‌نظمی‌هایی در آرایش الکترونی لایه ظرفیت برخی از آن‌ها وجود دارد.

(۲) همه آنها بدون رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب به پایداری می‌رسند.

(۳) با عبور نور سفید از یاقوت، طول موجی از نور که کمترین انرژی را دارد، بازتاب می‌شود.

(۴) عنصری از آن به عنوان روکش طلق کلاه فضانوردان استفاده می‌شود، جزو عناصر این دسته است.

۵۳- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) تعداد الکترون‌های با $l = 2$ در Cr^{3+} با تعداد الکترون‌های با $l = 2$ در V^{2+} برابر است.

(ب) وجود عنصری مانند Ca و Fe در سنگ‌ها و شیشه می‌تواند سبب ایجاد رنگ شود.

(پ) کاتیون پایدار فلز واسطه‌ای که در تلویزیون رنگی و برخی شیشه‌ها وجود دارد، دارای آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب است.

(ت) طلا یک فلز واسطه است که رسانایی الکتریکی بالایی داشته و این رسانایی را در شرایط دمایی گوناگون حفظ می‌کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵۴- همه عبارت‌های زیر درست‌اند، به‌جز ...

(۱) آرایش الکترونی یکی از یون‌های پایدار فلز واندیم با آرایش الکترونی یکی از یون‌های پایدار تیتانیم مشابه است.

(۲) ساخت رشته سیم‌های بسیار نازک طلا به دلیل ویژگی چکش‌خواری آن است.

(۳) واکنش‌پذیری بسیار کم طلا با گازهای موجود در هواکره از جمله ویژگی‌های خاص این عنصر است.

(۴) اغلب فلزات واسطه در طبیعت به شکل ترکیبات یونی موجود هستند.

۵۵- چند مورد از مطالب زیر، درست هستند؟

(آ) همه عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی که دارای عدد اتمی زوج هستند، تعداد الکترون‌های زیرلایه d آن‌ها عددی زوج است.

(ب) اتم نخستین عنصری که لایه الکترونی $n = 3$ آن کاملاً پر می‌شود می‌تواند مانند فلزهای قلیایی کاتیون یک‌بار مثبت تشکیل دهد.

(پ) در شش عنصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، شمار الکترون‌های دارای $n = 3$ می‌تواند بیش از $1/5$ برابر شمار الکترون‌های دارای $n = 2$ باشد.

(ت) آخرین عنصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، مانند عنصری با عدد اتمی ۳۳، می‌تواند ۱۰ الکترون با عدد کوانتومی $l = 2$ داشته باشد.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۵۶- عبارت کدام گزینه درباره واکنش محلول آهن (II) کلرید با محلول سدیم هیدروکسید، درست است؟

(۱) مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش‌دهنده‌ها با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها یکسان و برابر ۶ است.

(۲) رسوب حاصل به رنگ سبز تیره می‌باشد.

(۳) به ازای مصرف $1/15$ مول سدیم هیدروکسید، $3/10$ مول رسوب حاصل می‌شود.

(۴) کاتیون موجود در رسوب حاصل، همانند کاتیون موجود در زنگ آهن است.

۵۷- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) پتاسیم در مقایسه با کلسیم خاصیت فلزی بیشتری داشته و با شدت بیشتری با کلر واکنش می‌دهد.
- (۲) اگر آرایش الکترونی یون‌های فرضی X^+ و Y^{2+} به $3d^1$ ختم شود، واکنش $Y + XO \rightarrow YO + X$ انجام‌پذیر است.
- (۳) همه عناصر موجود در گروه چهاردهم جدول تناوبی از نظر رسانایی الکتریکی و گرمایی مشابه هستند.
- (۴) هفتمین عنصر دسته p ، برخلاف چهاردهمین عنصر دسته p ، برای تشکیل پیوند با اکسیژن الکترون از دست می‌دهد.

۵۸- در کدام گزینه، مقایسه سرعت واکنش فلزها با آب، درست بیان شده است؟

- (۱) $Cr > Mg > Rb > Na$
- (۲) $Na > Rb > Mg > Cr$
- (۳) $Mg > Na > Cr > Rb$
- (۴) $Rb > Na > Mg > Cr$

۵۹- با فلز M می‌توان آهن را از $FeO(s)$ استخراج نمود، ولی فلز X با آهن (II) اکسید واکنش نمی‌دهد؛ در این صورت می‌توان نتیجه گرفت: (نماد عنصرهای M و X فرضی هستند).

- (۱) استخراج فلز X دشوارتر از استخراج فلز M از ترکیباتش است.
- (۲) فلز آهن میل بیشتری به ایجاد ترکیب نسبت به فلز X دارد.
- (۳) ترکیبات فلز آهن پایدارتر از ترکیبات فلز M است.
- (۴) مقایسه واکنش‌پذیری $M > Fe < X$ است.

۶۰- با توجه به واکنش‌های زیر که به‌طور طبیعی رخ می‌دهند، چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟ (نماد عنصرها فرضی است).



- واکنش‌پذیری فلز M از هر کدام از فلزهای A و X کمتر است.
- اگر A فلز قلیایی خاکی دوره چهارم جدول تناوبی باشد، M می‌تواند مس باشد.
- اگر فلزهای X و A هم‌گروه باشند، شعاع اتمی A از X بیشتر است.
- استخراج X نسبت به A دشوارتر است.
- در ظرفی از جنس M می‌توان محلولی از کاتیون X^{2+} را نگهداری کرد.

(۴) ۳

(۳) ۵

(۲) ۴

(۱) ۲

۴۰ دقیقه

ریاضی (۲)

ریاضی (۲)

هندسه تحلیلی و جبر
(هندسه تحلیلی / معادله
درجه دوم و تابع درجه
۲ / معادلات گویا و
معادلات رادیکالی تا
پایان فصل اول)
(صفحه‌های ۱ تا ۲۴)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۶۱- معادله خطی که از نقطه $(۱, -۴)$ می‌گذرد و بر خط گذرا از نقطه‌های $(-۱, ۶)$ و $(-۲, -۳)$ عمود است، کدام است؟

$$۹y + ۲x - ۱ = ۰ \quad (۲)$$

$$۹y + x + ۳۵ = ۰ \quad (۱)$$

$$۳x + y + ۱ = ۰ \quad (۴)$$

$$۳y + ۲x + ۵ = ۰ \quad (۳)$$

۶۲- مساحت مثلث با سه رأس $A(۱, ۳)$ ، $B(۵, -۵)$ و $C(-۱, ۲)$ کدام است؟

$$۱۴ \quad (۴)$$

$$۱۲ \quad (۳)$$

$$۱۰ \quad (۲)$$

$$۸ \quad (۱)$$

۶۳- عرض از مبدأ خطی که شیب آن $-\frac{۴}{۳}$ است و از نقاط $A(۳-k, ۲k)$ و $B(k + \frac{۳}{۴}, ۲-k)$ می‌گذرد، کدام است؟

$$۴ \quad (۴)$$

$$-۴ \quad (۳)$$

$$-۲ \quad (۲)$$

$$۲ \quad (۱)$$

۶۴- اگر مساحت مثلثی که خط $ax + (a-۱)y = ۲۴$ در ناحیه اول با محورهای مختصات می‌سازد برابر ۴۸ باشد، این خط با کدام خط موازی است؟ ($a > ۰$)

$$۳y + ۲x = ۵ \quad (۴)$$

$$۳y - ۲x = ۵ \quad (۳)$$

$$۲y + ۳x = ۳ \quad (۲)$$

$$۲y - ۳x = ۳ \quad (۱)$$



۶۵- خط گذرنده از محل تلاقی خطوط $y - 2x = 9$ و $3x + 2y = 4$ و موازی نیمساز ناحیه دوم و چهارم، با محورهای مختصات مثلثی تشکیل می دهد.

مساحت مثلث کدام است؟

۴۹ (۴)

۲۴/۵ (۳)

۹ (۲)

۴/۵ (۱)

۶۶- اگر قرینه نقطه $A(-1, m+1)$ نسبت به نقطه $B(m, 1)$ روی نیمساز ربع دوم و چهارم باشد، همچنین وسط پاره خط AB به صورت (a, b) باشد،

حاصل $2a + b + m$ کدام است؟

-۳ (۴)

۳ (۳)

-۵ (۲)

۵ (۱)

۶۷- نقاط $A(2, 5)$ ، $B(3, -1)$ و $C(0, 2)$ سه رأس مثلثی هستند. مختصات پای ارتفاع AH کدام است؟

$(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (۴)

$(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ (۳)

$(\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$ (۲)

$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ (۱)

۶۸- خط به معادله $4x - 2y + 8 = 0$ محورهای مختصات را در نقاط A و B قطع می کند و $M(a, b)$ مختصات نقطه وسط پاره خط AB است،

حاصل $2a + b$ کدام است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۶۹- سه نقطه $A(0, 3)$ ، $B(3, 0)$ و $C(4, 3)$ سه رأس مثلث ABC هستند. طول نقطه برخورد ارتفاعات این مثلث کدام است؟

۳/۵ (۴)

۱ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)


۷۰- در مثلث با رئوس $A(1,1)$ ، $B(4,5)$ و $C(-3,-2)$ ، طول نیمساز AD چند برابر طول ضلع AB است؟

(۴) $5\sqrt{2}$

(۳) $2\sqrt{2}$

(۲) $\frac{\sqrt{2}}{10}$

(۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$



۷۱- معادله محور تقارن سهمی مقابل کدام است؟

(۲) $y = 2$

(۱) $x = 2$

(۴) $y = 3$

(۳) $x = 3$

@AzmonVIP


۷۲- اگر α و β جوابهای معادله $2x^2 - x - 5 = 0$ باشند، مقدار $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ کدام است؟

(۴) $\frac{-21}{10}$

(۳) $\frac{-21}{5}$

(۲) $\frac{-23}{10}$

(۱) $\frac{-23}{5}$



۷۳- مطابق شکل محیط دوزنقه ABCD، چند برابر فاصله دو قاعده دوزنقه است؟

(۲) $4\sqrt{5} - 6$

(۱) $4\sqrt{5} + 6$

(۴) $5 + 1/5\sqrt{5}$

(۳) $5 - 1/5\sqrt{5}$

۷۴- سه نقطه $(-1, 2)$ ، $(-2, 1)$ و $(2, -1)$ رئوس یک مثلث قائم الزاویه هستند. فاصله وسط وتر این مثلث تا خط $x + 2y - 4 = 0$ کدام است؟

(۴) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(۳) $3\sqrt{5}$

(۲) $\sqrt{5}$

(۱) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

۷۵- ریشههای حقیقی معادله $2x^2 - (x^2 + 3x + 2) = 19 + 6x$ چگونه است؟

(۲) یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی

(۱) دو ریشه مثبت و دو ریشه منفی

(۴) یک ریشه مثبت و سه ریشه منفی

(۳) دو ریشه منفی



۷۶- محیط مستطیل ABCD که دو ضلع مقابل آن روی خطوط $y = (a^2 - 10)x + 1$ و $y = (2a + 5)x - 3$ قرار دارند و $A(2, -1)$ و $C(m, 1)$ روی

دو ضلع غیرمجاور آن است، کدام است؟

۱۶ (۴)

۱۲ (۳)

$2\sqrt{10}$ (۲)

$12\sqrt{2}$ (۱)

۷۷- در صورتی که سهمی $f(x) = ax^2 + bx + c$ محور x ها را در نقاط $-1, 3, x$ و محور y ها را در نقطه $y = 6$ قطع کند، مجموع اعداد طبیعی موجود

در برد این تابع کدام است؟

۳۶ (۴)

۲۸ (۳)

۱۶ (۲)

۸ (۱)

۷۸- رئوس و محل های تلاقی دو سهمی $y = x^2 - 2x + 3$ و $y = -2x^2 + 4x + 1$ تشکیل چهارضلعی با کدام مساحت می دهند؟

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۴)

$\sqrt{3}$ (۳)

$\frac{2}{\sqrt{3}}$ (۲)

$\frac{1}{\sqrt{3}}$ (۱)

۷۹- مجموع مقادیر ممکن m که به ازای آن، معادله $\frac{mx}{x-m} = \frac{x+2}{x-3}$ یک ریشه داشته باشد، کدام است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۸۰- معادله $\sqrt{x+4} + \sqrt{-x^2+3x+10} + \sqrt{2x-1} + \sqrt{x^2-2x-15} = 6$ ، چند ریشه حقیقی دارد؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

۱۰ دقیقه

زمین‌شناسی
آفرینش کیهان و تکوین

زمین
صفحه‌های ۹ تا ۲۲

زمین‌شناسی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زمین‌شناسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۸۱- به ترتیب علت ایجاد دومین و سومین اجزای سنگ‌کره کدام است؟

(۱) سردشدن کره زمین - ایجاد چرخه آب
(۲) ایجاد چرخه آب - سردشدن کره زمین

(۳) ایجاد چرخه آب - حرکت ورقه‌های سنگ‌کره
(۴) حرکت ورقه‌های سنگ‌کره - ایجاد چرخه آب

۸۲- از روز ۱۵ مهر تا ۲۹ اسفند احتمال اینکه خورشید بر کدام مدار عمود بتابد بیشتر است؟

(۱) $15^{\circ}N$ (۲) استوا (۳) رأس‌السرطان (۴) $20^{\circ}S$

۸۳- کدام یک از گزینه‌های زیر (از راست به چپ) مراحل کامل چرخه ویلسون را از اول به آخر بیان می‌کند؟

(۱) آتشفشان‌های کنیا و کلیمانجارو - بسته‌شدن اقیانوس تتیس - برخورد عربستان به ایران - رشته‌کوه هیمالیا

(۲) شرق آفریقا - بستر اقیانوس اطلس - برخورد هندوستان به آسیا - رشته‌کوه زاگرس

(۳) شرق آفریقا - بستر دریای سرخ - درازگودال‌ها و جزایر قوسی اقیانوس آرام - رشته‌کوه زاگرس

(۴) آتشفشان‌های کنیا و کلیمانجارو - درازگودال‌ها و جزایر قوسی اقیانوس آرام - بستر اقیانوس اطلس - رشته‌کوه هیمالیا

۸۴- کدام عبارت را درست‌تر می‌دانید؟

(۱) حرکت روزانه خورشید در آسمان ظاهری و نتیجه گردش زمین به دور خورشید است.

(۲) هر چه فاصله زمین تا خورشید کمتر شود، سرعت حرکت انتقالی زمین هم کمتر می‌شود.

(۳) بین زمان گردش زمین به دور خورشید و فاصله زمین تا خورشید رابطه‌ای ریاضی برقرار است.

(۴) زمین همراه با ماه در مدار دایره‌ای و مخالف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید می‌گردد.

۸۵- اگر در یک نمونه سنگ آذرین، مقدار اورانیوم 235 حدود $\frac{1}{8}$ مقدار اولیه آن باشد، سن نمونه سنگ چند میلیون سال است؟

«نیم‌عمر تقریبی اورانیوم 235 : 713 میلیون سال»

(۴) ۲۱۳۹

(۳) ۲۸۵۲

(۲) ۱۳۵۰۰

(۱) ۱۴۲۶


۸۶- با توجه به نظریه بطلیموس، خورشید و مشتری به ترتیب و اجرام آسمانی هستند که به دور زمین می گردند و شباهت نظریه های کپلر و کوپرنیک در است.

- (۱) پنجمین و هفتمین - نوع مدار گردش سیارات
(۲) چهارمین و ششمین - نوع مدار گردش سیارات
(۳) پنجمین و هفتمین - جهت گردش سیارات
(۴) چهارمین و ششمین - جهت گردش سیارات

۸۷- در لایه های رسوبی کربونیفر، احتمال یافتن کدام مجموعه از فسیل های زیر وجود دارد؟

- (۱) بندپا - دوزیست - ماهی
(۲) گیاه گل دار - ماهی - خزنده
(۳) پستاندار - بندپا - خزنده
(۴) گیاه آوندار - پرند - پستاندار

۸۸- با توجه به شکل مقابل، کدام مقایسه در مورد سن نسبی سنگ ها و پدیده های زمین شناسی درست است؟




- (۱) C جوان تر از D و G قدیمی تر از B
(۲) B قدیمی تر از F و F قدیمی تر از C
(۳) E قدیمی تر از B و B قدیمی تر از C
(۴) D جوان تر از E و G قدیمی تر از A

۸۹- به دلیل زمین، زاویه تابش خورشید در طول سال متفاوت و به دلیل زمین، زاویه تابش خورشید در یک زمان، متفاوت است.

- (۱) کروی بودن - در یک عرض جغرافیایی - انحراف محور - در عرض های جغرافیایی مختلف
(۲) انحراف محور - در یک عرض جغرافیایی - کروی بودن - در عرض های جغرافیایی مختلف
(۳) کروی بودن - در عرض های جغرافیایی مختلف - انحراف محور - یک عرض جغرافیایی
(۴) انحراف محور - در عرض های جغرافیایی مختلف - کروی بودن - یک عرض جغرافیایی

۹۰- شکل زیر نمایشی از قانون کپلر را نشان می دهد. با توجه به حرکات زمین و موقعیت فرضی تابش خورشید بر اساس نیم کره شمالی، کدام یک صحیح است؟



- (۱) در موقعیت O سرعت گردش زمین به دور خورشید، بیشترین مقدار است.
(۲) در موقعیت O خورشید بر مدار رأس السرطان قائم می تابد.
(۳) در موقعیت M خورشید بر مدارهای بالاتر از استوا قائم می تابد.
(۴) در موقعیت R زمان گردش زمین به دور خورشید، بیشترین مقدار است.



فارسی (۲)

۱۰ دقیقه

ادبیات تعلیمی

(ستایش: لطف خدا)

درس ۱ و ۲

صفحه ۱۰ تا ۲۵

۹۱- معادل معنایی کدام یک از گزینه‌های زیر، نادرست است؟

- (۱) فرمان داد: مثال داد
(۲) افکار: خسته
(۳) فراغ: دوری
(۴) سور: جشن

۹۲- معنای کدام واژه مشخص شده در بیت نادرست بیان شده است؟

- (۱) از علی آموز اخلاص عمل
(۲) صورت بی‌صورت بی حد غیب
(۳) از آن بی‌حمیت بیاید گریخت
(۴) شد از گوشه چشم زخمی نژند
- شیر حق را دان منزله از دغل (تباهی و ناراستی)
ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب (گریبان)
که نامردی‌اش آب مردان بریخت (مردانگی)
تب آمد شد آن نازنین دردمند (اندوهگین)

۹۳- واژه‌های درست املایی ابیات و عبارات زیر عبارت‌اند از:

- الف) برو شیر درتده باش ای دغل
ب) اگر لطفش قرین حال گردد
ج) مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند نه به قوت تن. از غذای آمده پس از نماز امیر کشتی‌ها بخاست و ناوی ده بیاوردند. آقاجی
خادم گفت در هر کیسه هزار مثقال زر پاره است.
- میانداز خود را چو روباه شل
همه ادبارها اقبال گردد

- (۱) دغل، قرین
(۲) میانداز، مثقال
(۳) غذا، بخاست
(۴) آقاجی، همت

۹۴- در همه گزینه‌ها «مجاز» به کار رفته است به جز ...

- (۱) روز دوشنبه امیر با ندیمان و مطربان به کران آب فرود آمدند و خیمه‌ها زده بودند.
(۲) ناگاه، آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت.
(۳) زری که سلطان به غزو از بت‌خانه‌ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده است.
(۴) گفت: حال خلیفه دیگر است که او خداوند ولایت است و خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است.

۹۵- در متن کدام گزینه، آرایه داخل کمانک روبه‌روی آن، وجود ندارد؟

- (۱) امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود. (کنایه)
(۲) پرده‌های کتان آویخته و تر کرده و بسیار شاخه‌ها نهاده و تاس‌های بزرگ پر یخ بر زیر آن. (جناس)
(۳) و دیگر روز امیر نامه‌ها فرمود به غزنین و جمله مملکت بر این حادثه بزرگ و صعب که افتاد. (مجاز)
(۴) این صلت فخر است پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست. (تشبیه)



۹۶- عبارت‌های مشخص‌شده در کدام یک از ابیات زیر، «فعل مجهول» نیست؟

- (۱) اگر کشته گردد کسی زین سپاه
- (۲) شهید عشق که آلوده شد به خون کفنش
- (۳) صدهزار انگشت‌ها اندر اشارت دیده شد
- (۴) دست زاهد هم بریده شد غلط
- بهشت بلندش بود جایگاه
- در آفتاب قیامت هنوز تر باشد
- سوی او از نور جان‌ها کای فلان این است او
- پاش را می‌خواست هم کردن سقط

۹۷- در کدام یک از گزینه‌های زیر، هر دو پیوند ربط (وابسته‌ساز) و (هم‌پایه‌ساز) وجود دارد؟

- (۱) علی و محمد به کلاس رفتند تا درس بخوانند.
- (۲) اطلاعات درسی را بررسی و دانش‌آموزان را تشویق کردم.
- (۳) چون شیر، قوی باش و به سوی اهداف برو.
- (۴) اگر درس بخوانی؛ موفق می‌شوی، اما باید پشتکار داشته‌باشی.

۹۸- مفهوم نهایی کدام بیت در برابر آن نادرست است؟

- (۱) بر قدم او قدمی می‌کشید
- (۲) عاقبت از خامی خود سوخته
- (۳) دید یکی عرصه به دامان کوه
- (۴) زاغی از آن جا که فراغی گزید
- وز قلم او رقمی می‌کشید (تقلید همه‌جانبه)
- رهروی کبک نیاموخته (زیان‌دیده از تقلید نابه‌جا)
- عرضه مخزن پنهان کوه (بیان زیبایی دامن کوه)
- رخت خود از باغ به راغی کشید (نفی آسایش طلبی و آسودگی)

۹۹- مفهوم عبارت «آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» با همه بیت‌ها قرابت معنایی دارد، به جز ... :

- (۱) قناعت سرافرازد ای مرد هوش
- (۲) مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر
- (۳) هر آنکه گنج قناعت به گنج دنیا داد
- (۴) به پیغامی قناعت کرد از آن ماه
- سَر پرطمع برنیاید ز دوش
- که گنج عافیت در سرایش خویشان است
- فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
- به بادی دل نهاد از خاک آن راه

۱۰۰- دو عبارت کدام گزینه باهم هم‌مفهوم نیستند؟

- (۱) حساب خود اینجا کن، آسوده‌دل شو
- (۲) بترس از گناهان خویش این نفس
- (۳) عمر نبود آن چه غافل از تو نشستم
- (۴) فخری که از وسیت دونه‌متی رسد
- می‌فکن به روز جزا کار خود را
- که روز قیامت نترسی ز کس
- ماند غرامت‌زده از کار خویش
- باقی عمر ایستاده‌ام به غرامت
- گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار
- هان تا ز پی جاه، چو دونان ندوی
- که خلق از وجودش در آسایش است
- به تسبیح و سجاده و دل‌ق نیست
- خاقانی اگر در کف همت گروی
- خدا را بر آن بنده بخشایش است
- طریقت به جز خدمت خلق نیست

۱۵ دقیقه

عربی، زبان قرآن (۲)

عربی، زبان قرآن (۲)

من آیات الأخلاق

(متن درس، اسم التفضیل و

اسم المكان، فی سوق مشهد)

درس ۱

صفحة ۱ تا ۱۱

■ عَيْنُ الصَّحِيحِ فِي الْجَوَابِ لِلترجمة (۱۰۱ - ۱۰۵):

۱۰۱- ﴿أَيُّحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾: آیا ...

(۱) یکی از شما دوست می‌دارد که گوشت برادرش را مرده بخورد؟ آن را مکروه می‌دارید، پس از خدا بترسید که همانا خدا بسیار توبه‌پذیر و بخشنده است!

(۲) فردی از شما دوست دارد که گوشت هم‌پیمان مرده‌اش را بخورد؟ این کار را ناپسند می‌دارید، پس از خدا پروا کنید که خدا به‌درستی که بسیار توبه‌پذیر بخشنده است!

(۳) کسانی از شما دوست دارند که گوشت بردار مرده‌شان را بخورند؟ این کار را زشت می‌دارید، پس از خدا تقوا کنید که خدا قطعاً بسیار توبه‌پذیر و مهربان است!

(۴) کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است، بخورد؟ آن را ناپسند می‌دارید، پس از خدا پروا کنید که قطعاً خدا بسیار توبه‌پذیر مهربان است!

۱۰۲- ﴿لَا تَسْخَرُوا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾:

(۱) زنانی، زنانی را ریشخند نکنند، امکان دارد که آن‌ها از خود ایشان بهتر باشند و از دیگران عیب‌جویی نکنید!

(۲) نباید زنانی، زنان (دیگر) را ریشخند کنند، چه بسا آنان بهتر از ایشان بودند و از همدیگر عیب‌جویی نکنید!

(۳) زنانی نباید زنان (دیگر) را مسخره کنند، شاید از آن‌ها بهتر باشند و از خودتان عیب نگیرید!

(۴) باید زنانی، زنانی را مسخره نکنند، باشد که آنان از خود اینان بهتر می‌باشند و از خودتان عیب نگیرید!

۱۰۳- «شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَتَّقِدُ الْأَمَانَةَ وَلَا يَحْتَنِبُ الْخِيَانَةَ!»:

(۱) بدترین مردم کسی است که به امانت معتقد نباشد و از خیانت اجتناب نماید!

(۲) مردم بد، پایبند به امانت‌داری نیستند و از خیانت نیز دوری نمی‌کنند!

(۳) بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند!

(۴) مردم از بدترین کسانی هستند که پایبند به امانت نیستند و از خیانت دوری نمی‌کنند!

۱۰۴- «لَا يَعْتَمِدُ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ عَلَى الَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِالْآخِرِينَ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ السُّخْرِيَّةَ!»:

(۱) انسان عاقل به کسی که دیگران را ریشخند می‌کند، اعتماد نمی‌کند، زیرا خداوند مسخره کردن را دوست ندارد!

(۲) کسی که دیگران را مسخره می‌کند، به انسان عاقل اعتماد نمی‌کند و خدا نیز تمسخر را دوست ندارد!

(۳) انسان عاقل نباید به کسی که دیگران او را مسخره می‌کنند، اعتماد کند همانطور که خداوند ریشخند کردن را نمی‌پسندد!

(۴) عاقل به کسی که دیگران را ریشخند می‌کند، اعتماد نمی‌کند، زیرا خداوند تمسخر را دوست ندارد!

۱۰۵- عَيْنُ الصَّحِيحِ فِي ترجمة العبارات:

(۱) إِنَّ الْغَيْبَةَ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ قَطْعِ التَّوَاصُلِ بَيْنَ النَّاسِ: غیبت کردن مهمترین دلیل قطع ارتباط بین مردم است!

(۲) تَنْصَحُنَا الْآيَةُ الْأُولَى: لَا تَعْيَبُوا الْآخِرِينَ: در آیه اول ما نصیحت می‌شویم که دیگران را عیب‌دار نکنیم!

(۳) سَمَّى بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ، بِسُورَةِ الْأَخْلَاقِ: برخی مفسران سوره حجرات را سوره اخلاق می‌نامند!

(۴) اَلتَّجَسُّسُ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ وَمِنْ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ: جاسوسی از گناهان بزرگ و از اخلاق بد است!

۱۰۶- عین وزن «أفعل» اسم التفضيل:

- (۱) لقد أكمل الله دينه على عباده أن يميل الناس إلى الخير!
- (۲) عندما أشعر بالخطر لجأت إلى الله فهو حسبي!
- (۳) اشتريت أمي فستاناً أحمر من سوق كبير المدينة!
- (۴) أعلم الناس من يشتغل إلى الآمال التي يسعى لتحقيقها!

۱۰۷- عین «أكرم» يختلف عن الباقي:

- (۱) أكرم والداي في طوال حياتي لأنهما يحباني على أي حال!
- (۲) أكرم معلمك لأنه يعلمك العلوم النافعة التي ينفع في حياتك!
- (۳) أكرمكم عند المعلم هو الذي مؤدّب و يكمل واجباته الدراسية!
- (۴) أكرم المرئي التلميذ الفائز في مسابقة الدولية لكرة المنضدة!

۱۰۸- عین «خير» اسم التفضيل:

- (۱) خير الناس في رأيي من يفكر في عواقب عمله قبل أن يقوم به!
- (۲) الخير في ما وقع!
- (۳) «أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب»
- (۴) لا يوجد الخير في العجب!

۱۰۹- عین ما كله اسماء المكان:

- (۱) ملعب - مدرسة - مجلس
- (۲) مطابخ - مناظر - بيت
- (۳) شيراز - مدرسة - مشرق
- (۴) موعظة - معابد - مساجد

۱۱۰- عین ما ليس فيه اسم المكان:

- (۱) «رب المشرق والمغرب»!
- (۲) سل المصانع ركبا تهيم في الفلوات!
- (۳) «... من بعثنا من مرقدنا هذا...»!
- (۴) النظر إلى المصحف والبحر عبادة!

تبدیل به تست نمونه سؤال های امتحانی

۱۱۱- عین الخطأ في ترجمة الكلمات:

- (۱) میزان: ترازو
- (۲) فضح: رسوا شدن
- (۳) فسوق: آلوده شدن به گناه
- (۴) عجب: خودپسندی

۱۱۲- عین الخطأ في المترادفات و المتضادات:

- (۱) الحي ≠ الميت
- (۲) إقتراب ≠ إبتعاد
- (۳) بُعثت = أرسلت
- (۴) لَمَزَ ≠ عَابَ

۱۱۳- عین الخطأ في ترجمة الأفعال:

- (۱) أعطني تلك المصاييح! بدّه
- (۲) تفضّل يا أخى و انظر هذا! می بینم
- (۳) جادل الأشقياء! بحث کن
- (۴) سألت في حصّة الكيمياء سؤالاً: پرسیدم

۱۱۴- عین الخطأ فی الحوار:

- (۱) هل عندكم قميصٌ أزرق؟! لا، ليس عندنا، لَنَا لَوْنٌ أبيض فقط!
- (۲) كم أسعارُ الفساتين؟! تختلفُ الأسعارُ حسبَ النوعيات!
- (۳) هل تريدُ سراويلَ أفضلَ من هذه؟! ذلكَ متَجَرٌ زَمِيلِي، له سراويلُ أفضل!
- (۴) كم صارَ المبلغُ لهذا القميص؟! صارَ مِئَتَيْنِ و عِشْرِينَ ألفَ تومان!
- ۱۱۵- ما هو المناسبُ للفراغين: «أريدُ ... من هذا. هذه ... غالية!»

- (۱) لوناً أصفر - تخفيضاً
- (۲) أرخصاً - الأسعار
- (۳) أبيضاً - النوعيات
- (۴) سراويل - القميص الرجالي

■ اقرأ النصَّ التَّالِيَّ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الاسْئَلَةِ بِدَقَّة:

العُجْبُ هو تَعْظِيمُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ الْإِبْتِهَاجُ بِهِ، وَ إِعْتِبَارُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ غَيْرَ مُقْصَرٍّ، مَنْ عَمَلَ أَعْمَالاً صَالِحَةً مِنَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ، يَكْتَسِبُ الْإِبْتِهَاجَ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مُوَهِّبَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ، وَ كَانَ مَعَ ذَلِكَ خَائِفاً مِنْ تَقْصِيرِهَا، طَالِباً مِنَ اللَّهِ الْإِزْدِيَادَ مِنْهَا، لَيْسَ ذَلِكَ الْإِبْتِهَاجُ عَجْباً، وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا صِفَتُهُ وَ قَائِمَةٌ بِهِ، فَيُعْظَمُهَا وَ رَأَى نَفْسَهُ خَارِجاً عَنْ حَدِّ التَّقْصِيرِ، فَذَلِكَ هُوَ الْعُجْبُ. إِنَّ أَهْلَ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ وَ الذُّنُوبِ يَسْرُونَ (يَفْرَحُونَ) بِأَخْلَاقِهِمُ السَّيِّئَةِ، هُمْ يَتَصَوَّرُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَ التَّوَكُّلَ مِنَ الضَّعْفِ الْعَقْلِ وَ صِغَرِهِ، فَهُوَ أَسْوَأُ الدَّرَجَاتِ فِي الْعُجْبِ، فَيَذْهَبُ مَاءٌ وَجْهَهُمْ تَدْرِيجِيّاً وَ لَا يَعْتَمِدُ النَّاسُ عَلَيْهِمْ أَبَداً!

۱۱۶- عَيْنُ الْمُنَاسَبِ لِعُنْوَانِ النَّصِّ:

- (۱) العُجْبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ
- (۲) توضيحُ العُجْبِ وَ توصيفه
- (۳) العُجْبُ وَ الْإِيمَانُ
- (۴) أسوأُ الدَّرَجَاتِ فِي الْعُجْبِ

۱۱۷- عَيْنُ الصَّحِيحِ: مَنْ يَفْقَدُ كِرَامَتَهُ عِنْدَ النَّاسِ؟ الْاِذَى ...

- (۱) لَا يَصُومُ وَ لَا يُصَلِّي كُلَّ الْأَيَّامِ!
- (۲) يَفْرَحُ بِكُلِّ مَا عَمَلَ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ!
- (۳) لَا يَشْكُرُ اللَّهَ بِسَبَبِ أَعْمَالِهِ!
- (۴) يُصْبِحُ أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْغُرُورِ!

۱۱۸- عَلَى حَسَبِ النَّصِّ، عَيْنُ الصَّحِيحِ:

- (۱) إِنَّ الْعُجْبَ يَزِيدُ قُبْحَ أَعْمَالِ الْمُذْنِبِينَ!
- (۲) الرَّجُلُ الَّذِي يَسُرُّ بِمَا يَعْمَلُ يَوْمِيّاً فَهُوَ مَغْرُورٌ حَتْمًا!
- (۳) مَنْ يَفْرَحُ بِأَعْمَالِهِ يَتَصَوَّرُ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ مِنْ صِغَرِ الْعَقْلِ!
- (۴) لَا يَعْتَمِدُ النَّاسُ عَلَى إِنْسَانٍ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتَسِبَ الْإِبْتِهَاجَ لِنَفْسِهِ!
- ۱۱۹- «فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مُوَهِّبَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ...»؛ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ؟

- (۱) تَوَخُّدُ حِجَابِ خُودِي حَافِظِ أَزْمَانِ بِرَخِيْزِ!
- (۲) زِيْدَانِ دَانِ نَهْ أَزْ اِرْكَانِ كِهْ كُوتِهْ دِيْدِگِيْ بَاشَد!
- (۳) دَرِ اَنْ دَرِيَا فِكْنِ خُودِ رَا كِهْ مُوَجِشْ بَاشَد أَزْ حَكْمَتِ!
- (۴) زَاهِدِ مَغْرُورِ اِگَرِ دَرِ كَعْبِهْ بَاشَد فَاجِرْسَتِ!

۱۲۰- عَيْنُ الْخَطَأِ عَنِ نَوْعِيَةِ الْكَلِمَاتِ أَوْ مَحَلِّهَا الْإِغْرَابِيِّ لِلْكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطٌّ:

- (۱) السَّيِّئَةُ: صِفَةُ
- (۲) الْإِيمَانُ: مُصَدَّرٌ
- (۳) أَسْوَأُ: اسْمُ التَّنْضِيلِ
- (۴) الْعَقْلُ: مُجْرُورٌ بِحَرْفِ الْجَرِّ



دین و زندگی (۲)

۱۰ دقیقه

دین و زندگی (۲)

تفکر و اندیشه

هدایت الهی، تداوم

هدایت (تا پایان «علل

فرستادن پیامبران

(متعدد)

درس ۱ و ۲

صفحه ۲۸ تا ۲۸

۱۲۱- کدام عامل، سبب شد تعالیم الهی به فرهنگ جوامع وارد شود و جزئی از سبک زندگی مردم گردد؟

(۱) ایمان استوار و تلاش بی‌مانند پیامبران برای تبلیغ دین در طول زمان

(۲) بیان اصول ثابت دین الهی درخور فهم و اندیشه انسان‌ها در هر دوران

(۳) رشد تدریجی فرهنگ و دانش مردم در زمان‌های مختلف به‌وسیله پیامبران

(۴) استمرار و پیوستگی در دعوت و تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها توسط پیامبر خاتم (ص)

۱۲۲- سخن پیامبر اکرم (ص): «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» به کدام مورد، اشاره دارد؟

(۱) وجود ادیان مختلف برای استمرار و پیوستگی در دعوت

(۲) وجود ادیان مختلف به‌دلیل رشد تدریجی سطح فکر مردم

(۳) فرستادن پیامبران متعدد برای استمرار و پیوستگی در دعوت

(۴) فرستادن پیامبران متعدد به‌دلیل رشد تدریجی سطح فکر مردم

۱۲۳- چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟

(۱) به‌دلیل رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن در مردم لازم بود تا در هر عصری پیامبری جدید مبعوث شود تا همان اصول ثابت را درخور فهم انسان‌های دوران خود بیان کند.

(۲) لازمه ماندگاری یک دین، تبلیغ دائمی و مستمر آن است و پیامبران الهی با ایمان استوار و تلاش بی‌مانند، در طول زمان‌های مختلف، دین الهی را تبلیغ می‌کردند.

(۳) چون همگان ویژگی‌های فطری مشترکی دارند، پس لازم است یک برنامه کلی داشته باشند تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند.

(۴) به دلیل وجود فضیلت‌های اخلاقی مانند عدالت و خیرخواهی در انسان‌ها، پیامبران هم منادی فضیلت‌های اخلاقی در جامعه هستند.

۱۲۴- با توجه به آیه سوره شوری، سفارش و خواسته خداوند از همه پیامبران چه بوده است؟

(۱) راه مخالفت با دین الهی را نپیمایند مگر پس از اینکه به حقیقت آن آگاه شوند.

(۲) تنها دین مورد قبول نزد آنان، اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند باشد.

(۳) دین را متناسب با درک مردم زمانه بیان کنند و حسادت نورزند.

(۴) دین را به پا دارند و در آن تفرقه نکنند.

۱۲۵- هر یک از موارد «کسب فضایل اخلاقی مانند راستگویی» و «علاقه به فضایل اخلاقی مانند خیرخواهی» به‌ترتیب، مربوط به کدام موضوعات هستند؟

(۱) خواسته خدا در برنامه دین در عرصه عمل - ویژگی‌های فطری مشترک

(۲) خواسته خدا در برنامه دین در عرصه ایمان - ویژگی‌های فطری مشترک

(۳) ویژگی‌های فطری مشترک - خواسته خدا در برنامه دین در عرصه ایمان

(۴) ویژگی‌های فطری مشترک - خواسته خدا در برنامه دین در عرصه عمل

۱۲۶- با توجه به آیات الهی، دست یافتن به زندگی حقیقی ثمره و نتیجه چیست و چه عاملی سبب شده است که همواره شاهد ارائه برنامه‌های گوناگون از جانب مکاتب بشری باشیم؟

- (۱) «استجیبوا لله و للرسول»- احتیاج انسان به برنامه‌ای که سعادت او را تضمین کند.
 - (۲) «استجیبوا لله و للرسول»- احتیاج انسان به برنامه‌ای که پاسخ‌گوی نیازهای طبیعی و غریزی‌اش باشد.
 - (۳) «و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»- احتیاج انسان به برنامه‌ای که سعادت او را تضمین کند.
 - (۴) «و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»- احتیاج انسان به برنامه‌ای که پاسخ‌گوی نیازهای طبیعی و غریزی‌اش باشد.
- ۱۲۷- بیت «از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود/ به کجا می‌روم آخر نمایم وطنم» به ترتیب، به کدام یک از نیازهای اساسی انسان اشاره دارد؟

- (۱) درک راه درست زندگی- شناخت هدف زندگی
 - (۲) شناخت هدف زندگی- درک راه درست زندگی
 - (۳) درک راه درست زندگی- درک آینده خویش
 - (۴) شناخت هدف زندگی- درک آینده خویش
- ۱۲۸- کدام یک از نیازهای انسان خود را در سؤال «چگونه زیستن» نشان می‌دهد و «جامعیت و قابل اعتماد بودن» از ویژگی‌های چیست؟

- (۱) کشف راه درست زندگی- سؤال‌های مطرح شده در قالب نیازهای برتر
- (۲) شناخت هدف زندگی- سؤال‌های مطرح شده در قالب نیازهای برتر
- (۳) کشف راه درست زندگی- پاسخ‌های داده شده به نیازهای بنیادین
- (۴) شناخت هدف زندگی- پاسخ‌های داده شده به نیازهای بنیادین

۱۲۹- پاسخ به سؤال‌های اساسی انسان چگونه مقدور می‌باشد و با توجه به سخن حکیمانه امام کاظم (ع) چه کسی رتبه‌اش در دنیا و آخرت بالاتر است؟

- (۱) در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی- ایمانش بیشتر باشد.
- (۲) در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی- عقلش کامل‌تر باشد.
- (۳) با معرفت و آگاهی کامل از سرمایه‌های الهی- ایمانش بیشتر باشد.
- (۴) با معرفت و آگاهی کامل از سرمایه‌های الهی- عقلش کامل‌تر باشد.

۱۳۰- با توجه به فرمایش حضرت موسی بن جعفر (ع)، معرفت برتر چه ثمره‌ای خواهد داشت و توانایی حرکت به سوی هدف درست، نتیجه وجود کدام ارزش در انسان است؟

- (۱) کشف راه درست زندگی- اختیار و انتخاب
- (۲) پذیرش بهتر پیام الهی- فطرت پاک الهی
- (۳) کشف راه درست زندگی- فطرت پاک الهی
- (۴) پذیرش بهتر پیام الهی- اختیار و انتخاب

زبان انگلیسی (۲)

۱۰ دقیقه

زبان انگلیسی (۲)

**Understanding
People •
(Get Ready,...,
Reading,
Vocabulary
Development)**

درس ۱

صفحة ١٥ تا ٢٧

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 131- Once cultures appeared, they never stopped to change and ..., and these unstoppable changes are what we call “history”.**

 - 1) choose
 - 2) develop
 - 3) communicate
 - 4) find

132- The heart is in a hurry to pump oxygenated blood, while the ... is in a hurry to comprehend the condition.

 - 1) mind
 - 2) point
 - 3) activity
 - 4) information

133- In December, I was allowed to go outside for the first time after ... two months inside hospitals.

 - 1) largely
 - 2) nearly
 - 3) luckily
 - 4) really

134- One of my best friends at college whose name is Jack has published more than 20 books ... novels, poetry, and short stories.

 - 1) since
 - 2) including
 - 3) together
 - 4) despite

135- A diary is a book in which you can write down the ... you have had during a day, a month, or a year.

 - 1) experiences
 - 2) means
 - 3) continents
 - 4) hosts

136- It is ... for everyone to be able to read the thoughts of another person. Therefore, you cannot be absolutely sure what someone is thinking.

 - 1) physical
 - 2) native
 - 3) honest
 - 4) impossible

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Learning a second language can be challenging, but there are some effective ways to make the process easier. One of the best ways to learn a new language is through immersion. This means surrounding yourself with native speakers or living in a country where the language is spoken. Immersion allows you to practice your language skills in real-life situations, which can improve your fluency and comprehension.

Another important aspect of language learning is regular practice. Setting aside dedicated time each day to study and practice the language will yield better results than sporadic efforts. You can practice by listening to podcasts, watching movies or TV shows in the target language, reading books or articles, and engaging in conversations with native speakers.

Using a variety of resources can also enhance language learning. Textbooks, online courses, language apps, and language exchange programs can provide a well-rounded learning experience. Each resource offers different benefits and can cater to different learning styles.

- 137- What is the main idea of the passage?**
- 1) Learning a second language is easy.
 - 2) Language learning can only be done through textbooks.
 - 3) Language exchange programs are the best way to learn a second language.
 - 4) Immersion and regular practice are effective ways to learn a second language.
- 138- Which of the following is an example of immersion in language learning?**
- 1) Improving your English writing skill by writing your memories in English
 - 2) Living in England to learn English as a second language
 - 3) Reading lots of English books to get better at understanding English texts
 - 4) Speaking with Persian native speakers to improve your English
- 139- We can understand from the passage that the word “sporadic” means**
- 1) happening irregularly with no specific pattern
 - 2) behaving in the same way over time
 - 3) being knowledgeable, skilled and experienced
 - 4) having the ability to understand something fully
- 140- Which of the following is NOT a resource that can help you with language learning, according to the passage?**
- 1) TV shows
 - 2) Online courses
 - 3) Letters and emails
 - 4) Podcasts



دفترچه پاسخ آزمون

۵ آبان ۱۴۰۲

یازدهم تجربی

طراحان

زیت	علی کوچکی، رضا نوری، مهدی گوهری، فرید عظیمی، فراز حضرتی پور، سعید شرفی، امین خوشنویسان، حسین منصوری مقدم، ابوالفضل رمضان زاده، نیلوفر شعبانی
فیزیک	سید ابوالفضل خالقی، علی عاقلی، مرتضی شعبانی، کیانوش کیان منش، کیانوش شهریار، سعید آرام، مهدی شریفی، احسان کرمی، احسان ایرانی، مهدی کیوانلو
شیمی	فهیمة یداللهی، حلما حاجی نقی، عباس هنرجو، علیرضا شیخ الاسلامی، رسول عابدینی زواره، محمد عظیمیان زواره، حمید ذبحی، یاسر علیشانی، میلاد شیخ الاسلامی، جواد گنتابی، حامد رواز، حسین ناصری ثانی، امیر محمد کنگرانی فراهانی، سمیه دهقان، جعفر پازوکی، علیرضا بیانی
ریاضی	امیرعلی کتیرائی، رضا علی نواز، بهرام حلاج، محمدابراهیم توزنده جانی، مجتبی نادری، نریمان فتح اللهی، امیر محمودیان
زمین	گلنوش شمس، عرفان هاشمی، بهزاد سلطانی، علی رفیعیان بروجنی، فرشید مشعروپور، حامد جعفریان

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس	گروه ویراستاری	بازبین نهایی	گروه مستندسازی
زیت	رضا نوری	حمید راهواره، سعید شرفی، علی خدادادگان	احسان پنجه شاهی	مهسا سادات هاشمی
فیزیک	مهدی شریفی	بابک اسلامی، غلامرضا محبی، امیرعلی کتیرایی		حسام نادری
شیمی	ایمان حسین نژاد	امیررضا حکمت نیا، جواد سوری لکی		امیرحسین مرتضوی
ریاضی	محمد بحیرایی	مهدی ملارمضانی، علی مرشد، فاتره شریفی		سمیه اسکندری
زمین	بهزاد سلطانی	علیرضا خورشیدی، مهدی سهامی		محیا عباسی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیررضا پاشا پوریگانه
مسئول دفترچه	امیررضا حکمت نیا
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: سمیه اسکندری
حروف نگاری و صفحه آرایی	زلیخا آزمند
ناظر چاپ	حمید محمدی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



دفتريه پاسخ

عمومي يازدهم تجربی

۵ آبان ماه ۱۴۰۲

طراحان

فارسی (۲)	حسن افتاده، حسين پرهيزگار، داود تالشي، علي وفايي خسروشاهي
عربي، (بان قرآن (۲)	ابوطالب دراني، محسن رحمانی، امير رضا عاشقي، مرتضي كاظم شيرودي، مجيد همایی
دين و زندگي (۲)	امير مهدي افشار، محمد رضايي بقا، مجيد فرهنگيان
(بان انگليسي (۲)	مجتبي درخشان، محسن رحيمي، عقيل محمدي روش

گزينشگران و ويراستاران

نام درس	مسئول درس و گزينشگر	گروه ويراستاري	گروه مستندسازي
فارسی (۲)	علي وفايي خسروشاهي	الهام محمدي	الناز معتمدي
عربي، (بان قرآن (۲)	محسن رحمانی	فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونس پور	ليلا ايزدي
دين و زندگي (۲)	امير مهدي افشار	سکينه گلشنی	زهره قموشي
(بان انگليسي (۲)	عقيل محمدي روش	رحمت الله استيري، فاطمه نقدي	سوگند بيگلري

گروه فني و توليد

مدیر گروه	الهام محمدي
مسئول دفترچه	معصومه شاعري
مستندسازي و مطابقت با مصوبات	مدیر: محيا اصغري، مسئول دفترچه: فرييا رثوفي
صفحه آرا	سحر ايرواني

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)


آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳

زیست‌شناسی (۲)

۱- گزینه «۲»

(علی کوپلی)

در تصویر نشان داده شده است که با بازبودن کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی، یون‌های پتاسیم در حال خروج از یاخته هستند و نمودار پتانسیل عمل، نزولی است.



بعد از این مرحله، با بسته بودن هر دو کانال دریچه‌دار، فعالیت پمپ

سدیم - پتاسیم بیشتر می‌شود تا غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم دو سوی غشا را به حالت آرامش برگرداند. قبل از این مرحله نیز با باز بودن کانال دریچه‌دار سدیمی، یون‌های سدیم فراوان وارد یاخته شده‌اند و نمودار اختلاف پتانسیل از -70 میلی‌ولت به $+30$ میلی‌ولت صعود کرده است که تغییر اختلاف پتانسیل حدود $100 = (-70) - 30$ میلی‌ولت است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: یون‌های پتاسیم، همواره به واسطه کانال‌های نشتی پتاسیمی در حال خروج از یاخته هستند. با ورود یون‌های سدیم فراوان به یاخته و صعود نمودار به سمت اختلاف پتانسیل $+30$ میلی‌ولت، بار الکتریکی درون یاخته افزایش می‌یابد.

گزینه «۳»: پمپ سدیم - پتاسیم با مصرف انرژی ATP، سه یون سدیم را از یاخته خارج و دو یون پتاسیم را به یاخته وارد می‌کند. یون‌های سدیم با روش انتشار تسهیل‌شده به واسطه کانال‌های نشتی سدیم و دریچه‌دار سدیمی وارد یاخته می‌گردند.


گزینه «۴»: برابر شدن مجموع بار الکتریکی یون‌های داخل یاخته با خارج آن، در اختلاف پتانسیل صفر میلی‌ولت دیده می‌شود که می‌توان گفت با باز شدن کانال دریچه‌دار پتاسیمی و خروج یون‌های پتاسیم، نمودار پتانسیل عمل نزولی می‌شود و از پتانسیل صفر میلی‌ولت می‌گذرد. کانال‌های نشتی پتاسیمی همیشه بازند و دریچه ندارند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۳ تا ۵)

۲- گزینه «۴»

(علی کوپلی)

یاخته‌های عصبی سه عملکرد دارند: این یاخته‌ها تحریک‌پذیرند و پیام عصبی تولید می‌کنند؛ آن‌ها این پیام را هدایت و به یاخته‌های دیگر منتقل می‌کنند. یاخته‌های عصبی با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای به نام سیناپس برقرار می‌کنند. بین این یاخته‌ها در محل سیناپس، فضایی به نام فضای سیناپسی وجود دارد. برای انتقال پیام از یاخته عصبی انتقال‌دهنده یا یاخته عصبی پیش‌سیناپسی ماده‌ای به نام ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد می‌شود. این ماده بر یاخته دریافت‌کننده، یعنی یاخته پس‌سیناپسی اثر می‌کند. ناقل عصبی در یاخته‌های عصبی ساخته و درون ریزکیسه‌ها ذخیره می‌شود. این کیسه‌ها در طول آکسون هدایت می‌شوند تا به پایانه آن‌ها برسند. وقتی پیام عصبی به پایانه آکسون می‌رسد، این کیسه‌ها با برون‌رانی، ناقل را در فضای سیناپسی آزاد می‌کند. مطابق شکل انرژی لازم برای این عمل از میتوکندری‌هایی حاصل می‌شود که در پایانه آکسون قابل مشاهده‌اند.



میتوکندری دارای دو غشا می‌باشد و تأمین‌کننده انرژی لازم برای انجام فرایندهای یاخته است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ناقل پس از رسیدن به غشای یاخته پس‌سیناپسی، به پروتئینی به نام گیرنده متصل می‌شود. این پروتئین همچنین کانالی است که با اتصال

گزینه «۲»: نادرست، یاخته رابط و حسی هر دو می‌توانند دارای آکسونی با انشعابات فراوان در انتهای خود باشند.

گزینه «۳»: نادرست؛ نورون حرکتی و رابط دارای رشته‌های دندریت بدون میلین هستند. در نورون رابط آکسون نیز بدون میلین است. اما به‌طور کلی هر سه نوع نورون می‌توانند میلین‌دار و یا بدون میلین باشند.

گزینه «۴»: نادرست، یاخته حسی نمی‌تواند به یاخته غیرعصبی پیام منتقل کند اما یاخته حرکتی می‌تواند به یاخته ماهیچه‌ای و غدد پیام منتقل کند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳ و ۱۵ تا ۱۶)

۵- گزینه «۳»

(مهری کوهری)

عبارت سؤال صحیح می‌باشد، یاخته‌های عصبی حسی و یاخته‌های عصبی حرکتی عضله دوسر و سه‌سر بازو هر کدام فقط از طریق یکی از انواع رشته‌های سیتوپلاسمی خود (پایانه آکسون برای یاخته‌های حسی و دندریت برای یاخته‌های حرکتی) با سایر یاخته‌های عصبی (رابط) ارتباط همایی (سیناپسی) دارند. و بخشی از آکسون همه یاخته‌های عصبی حسی و حرکتی در ماده خاکستری نخاع دیده می‌شود (طبق شکل ۲۰ فصل اول یازدهم).

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درست. جسم سلولی نورون رابط و نورون حرکتی شرکت‌کننده در مسیر انعکاس، هر دو در بخش خاکستری نخاع قرار دارد. که بخش خاکستری نخاع برخلاف بخش خاکستری مغز در سطح داخلی (نه خارجی) قرار دارد.

گزینه «۲»: درست. از آنجایی که انعکاس عقب‌کشیدن دست در برخورد با جسم داغ باید همانند سایر انعکاس‌ها پاسخی سریع باشد. پس نیاز به حضور رشته‌های عصبی دارای میلین و هدایت جهشی پیام عصبی است، لذا هم در ریشه پشتی (بخش حسی) و هم در ریشه‌های شکمی (بخش حرکتی) رشته عصبی باید میلین‌دار باشند.

گزینه «۳»: نادرست. تمام یاخته‌های زنده بدن انسان برای حفظ خود به مصرف ATP نیاز دارند. پس یاخته‌های عصبی حرکتی ماهیچه سه‌سر بازو نه فقط برای تحریک ماهیچه، بلکه برای زنده ماندن خود به ATP نیازمند هستند و مصرف ATP برای آن‌ها در حالت استراحت دور از انتظار نیست.

گزینه «۴»: درست. در انعکاس عقب‌کشیدن دست، نورون رابط با نورون حسی سیناپس تشکیل می‌دهد، که طبق شکل ۲۰ فصل اول یازدهم، جسم یاخته‌ای نورون رابط در بخش خاکستری نخاع قرار گرفته است.


(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

۶- گزینه «۳»

(فرید عطیمی)

موارد «ب» و «ج» نادرست هستند.

ناقل عصبی به آن باز می‌شود و یون‌ها (نه خود ناقلین) از کانال عبور می‌کنند. به این ترتیب، ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیری غشای یاخته پس‌سیناپسی به یون‌ها، پتانسیل الکتریکی یاخته را تغییر می‌دهد.



گزینه «۲»: در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. وقتی یاخته عصبی تحریک می‌شود، در محل تحریک، اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند؛ داخل یاخته از بیرون آن، مثبت‌تر می‌شود. در غشای

یاخته‌های عصبی، پروتئین‌هایی به نام کانال‌های دریچه‌دار وجود دارند که با تحریک یاخته عصبی باز می‌شوند و یون‌ها از آن‌ها عبور می‌کنند.

وقتی غشای یاخته تحریک می‌شود، ابتدا کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز می‌شوند و یون‌های سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الکتریکی درون آن، مثبت‌تر می‌شود. به عبارتی کانال‌های دریچه‌دار سدیمی شروع به فعالیت می‌کنند، کانال‌های نشستی سدیمی همواره در حال فعالیت هستند.

گزینه «۳»: دو عامل در افزایش سرعت هدایت پیام نقش دارد:

غلاف میلین و قطر رشته؛ بنابراین برای افزایش سرعت هدایت لزوماً غلاف میلین نیاز نیست. غلاف میلین در اثر پیچش یاخته پشتیبان به دور رشته‌های عصبی، ساخته می‌شود.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳، ۶ و ۸)

۳- گزینه «۳»

(رضا نوری)

منظور سؤال (گیرنده ناقل عصبی) و (آنزیم تجزیه‌کننده ناقل عصبی) هست. هر دو توانایی اتصال به هر دو نوع ناقل عصبی تحریک‌کننده و بازدارنده را دارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۲»: ویژگی گیرنده ناقل عصبی است.

گزینه «۴»: آنزیم تجزیه‌کننده به‌طور غیرمستقیم با مصرف انرژی برای برون‌رانی همراه است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۷ و ۸)

۴- گزینه «۱»

(مهری کوهری)

نورون هدایت‌کننده پیام به مغز و نخاع = نورون حسی

نورون هدایت‌کننده پیام از مراکز عصبی به سوی اندام‌ها = نورون حرکتی

نورون‌هایی که منحصراً در مغز و نخاع استقرار یافته‌اند = نورون‌های رابط

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درست، یاخته رابط و حرکتی هر دو می‌توانند دارای چندین دندریت متصل به جسم یاخته‌ای باشند.

بررسی همه موارد:

مورد «الف»: با توجه به شکل‌های فعالیت ۷ فصل ۱ درست است.

مورد «ب»: با توجه به شکل‌های فعالیت ۷ فصل ۱، دو برجستگی (جلوتر) فوقانی مغز میانی بزرگ‌تر از دو برجستگی تحتانی (عقب‌تر) آن هستند.

مورد «ج»: بصل‌النخاع از سطح پشتی دیده نمی‌شود.

مورد «د»: اجسام مخطط نسبت به تالاموس‌ها به سطح پشتی نزدیک‌تر هستند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳ و ۱۵)

۷- گزینه «۳»

(قرار از مغز تی‌پور)

در احساسات بدن هم هیپوتالاموس و هم سامانه کناره‌ای نقش دارند که طبق شکل ۱۶ صفحه ۱۱ کتاب درسی، هیپوتالاموس با بخشی از مغز میانی هم‌سطح است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که مخچه از بخش‌های دیگر بدن اطلاعات دریافت می‌کند و برای حفظ تعادل بدن فعالیت ماهیچه‌ها را تنظیم می‌کند ولی به ماهیچه‌ها مستقیماً پیام نمی‌فرستد؛ در واقع مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن است.

گزینه «۲»: در صورت آسیب به هیپوکامپ فرد در به یادآوردن خاطرات قدیمی مشکل چندان‌ی ندارد نه اینکه کلاً مشکلی نداشته باشد.

گزینه «۴»: طبق شکل ۱۷ صفحه ۱۲ ضخیم‌ترین قسمت سامانه کناره‌ای در مجاورت هیپوتالاموس قرار ندارد. ضخیم‌ترین بخش سامانه کناره‌ای رشته‌های فوقانی آن است که در بالای تالاموس قرار دارد.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۸- گزینه «۲»

(سعید شرفی)

پرده داخلی مننژ در بین دو نیمکره با رابط پینه‌ای سفیدرنگ و در سطح قشر مخ با بخش خاکستری در تماس است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: برای مشاهده رابط پینه‌ای ابتدا باید بقایای پرده مننژ را جدا کنیم سپس دو نیمکره مخ را از هم فاصله بدهیم.

گزینه «۳»: رابط پینه‌ای و رابط سه‌گوش از پشت به هم متصل‌اند.

گزینه «۴»: دقت کنید که تالاموس دو نیمکره ندارد بلکه ما دو تالاموس در مغز داریم که با یک رابط به هم متصل هستند و با یک فشار کوچک به راحتی از هم جدا می‌شوند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۹، ۱۳ و ۱۵)

۹- گزینه «۳»

(امین فوشنویسان)

موارد «ب» و «پ» درست هستند.

بررسی موارد:

مورد «الف»: دقت کنید علاوه بر دندریت که رشته‌ای است که هم می‌تواند یک و یا بیشتر از یک عدد باشد، جسم یاخته‌ای هم می‌تواند پیام عصبی دریافت کند.

مورد «ب»: دقت کنید که نوروگلیاها چند گروه‌اند و هر کدام وظیفه مشخصی دارند و این گونه نیست که همان گروه نوروگلیاها که میلین می‌سازند از یاخته عصبی هم در برابر بیگانگان دفاع کنند.

مورد «پ»: طبق شکل کتاب درسی، هسته نوروگلیاهایی که میلین می‌سازند به صورت حاشیه‌ای قرار دارد.

مورد «ت»: دقت کنید که هومئوستازی از ویژگی‌های اساسی همه یاخته‌های زنده است و علاوه بر نوروگلیاها که وظیفه اصلی هم‌ایستایی مایع اطراف نورون‌ها را بر عهده دارند، خود نورون‌ها هم در هم‌ایستایی مایع اطرافشان نقش دارند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۲)

۱۰- گزینه «۲»

(علی کوپلی)


گیرنده‌های حواس پیکری، عبارت‌اند از: تماس، وضعیت، دما، درد.

گیرنده‌های تماسی، گیرنده‌های مکانیکی‌اند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می‌شوند. این گیرنده‌ها، مثلاً در پوست وجود دارند. تعداد گیرنده‌های تماس در پوست بخش‌های گوناگون بدن متفاوت است و بخش‌هایی که تعداد گیرنده‌های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و لب‌ها حساس‌ترند.

پرده‌های صوتی حنجره، صدا را تولید کرده و شکل‌دهی به آن بر عهده بخش‌هایی مانند، لب‌ها و دهان است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گیرنده‌های حس وضعیت در ماهیچه‌های اسکلتی، زردپی‌ها و کیسول پوشاننده مفصل‌ها قرار دارند و به کشیده‌شدن حساس‌اند. مثلاً وقتی دست خود را حرکت می‌دهید، گیرنده‌های درون ماهیچه کشیده و تحریک می‌شوند.



با حرکت دادن دست، هر گیرنده حس وضعیتی تحریک نمی‌شود! گیرنده‌های حس وضعیت درون ماهیچه کشیده و تحریک می‌شوند!

گزینه «۳»: گیرنده درد به آسیب بافتی پاسخ می‌دهد. آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی و سرما و گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل لاکتیک اسید ایجاد می‌شود. مطابق تصویر، گیرنده درد، در لایه بیرونی پوست (اپیدرم) دیده می‌شود.

یاخته‌های بافت چربی در مجاورت با لایه درونی پوست (درم) قرار دارد.

گزینه «۴»: پس از عبور از مردمک، نور از عدسی و سپس از زجاجیه می‌گذرد و در هر دو همگرا می‌شود.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۱۴- گزینه «۳»

(مهری گوهری)

بخش رنگین ایجادکننده سوراخ مردمک = عنبیه

ماهیه‌های کنترل‌کننده عمل تطابق = ماهیه‌های جسم مژگانی (ماهیه صاف) بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۲»: نادرست. عنبیه دو دسته ماهیه صاف دارد. شعاعی (گشادکننده مردمک) که تحت کنترل اعصاب سمپاتیک است و حلقوی (تنگ‌کننده مردمک) که تحت کنترل اعصاب پاراسمپاتیک است.

گزینه «۳»: درست. انقباض ماهیه‌های جسم مژگانی، موجب ضخیم شدن عدسی و افزایش میزان همگرایی نور توسط آن می‌شود.

گزینه «۴»: نادرست. استراحت ماهیه‌های جسم مژگانی در هنگام مشاهده اجسام دور رخ می‌دهد که در نتیجه کشیده شدن تارهای آویزی عدسی باریک‌تر می‌شود.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۴، ۲۵ و ۲۸)

۱۵- گزینه «۳»

(رضا نوری)

لکه زرد دارای ضخامت کمتری است و حاوی گیرنده‌های مخروطی بیشتری است. محل ترشح ناقل عصبی گیرنده‌های مخروطی با توجه به شکل نسبت به گیرنده‌های استوانه‌ای، گسترده‌تر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: منظور گیرنده مخروطی است - فاصله هسته تا محل ترشح ناقل، در این گیرنده‌ها بیشتر است.

گزینه «۲»: این مورد برای گیرنده‌های حس پیکری چشم مثل درد درست نیست!

گزینه «۴»: منظور گیرنده استوانه‌ای است که در نور کم تحریک می‌شود.

(گیرنده مخروطی در دقت و تیزبینی نقش دارد)

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۴)

۱۶- گزینه «۱»

(رضا نوری)

منظور گزینه «۱» و «۲» دوربینی و منظور گزینه «۳» و «۴» نزدیک‌بینی است. در فرد دوربین با توجه به شکل کتاب درسی، تصویر جسم نزدیک در پشت شبکیه روی یک نقطه به هم می‌رسند نه روی خود شبکیه!

گزینه «۴»: گیرنده‌های دمای، در بخش‌هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ‌های بزرگ و پوست جای دارند. گیرنده میزان اکسیژن در سرخرگ آئورت قرار گرفته است؛ بنابراین دو گیرنده در رگ مشابهی قرار نگرفته‌اند.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۱ و ۲۲)

۱۱- گزینه «۱»

(سعید شرفی)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ضخیم‌ترین لایه چشم، صلبیه است که در ساختار خود رگ خونی دارد. گزینه «۲»: مشیمیه لایه رنگدانه‌دار چشم است که حاوی هیچ کدام از بخش‌های مؤثر بر همگرایی نور (قرنیه، عدسی و زجاجیه) نیست. گزینه «۳»: لایه اطراف عصب بینایی، یک بافت پیوندی است و جزئی از صلبیه حساب نمی‌شود. صلبیه در امتداد لایه اطراف عصب بینایی قرار می‌گیرد.

گزینه «۴»: ضخامت شبکیه در قسمت‌های عقبی چشم بیشتر از سایر قسمت‌ها است.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۱۲- گزینه «۱»

(ابوالفضل رمضان‌زاده)

فقط مورد «ج» درست است. کپسول پوشاننده کلیه‌ها همانند پوششی که انتهای دارینه را احاطه کرده است از جنس بافت پیوندی است.

بررسی سایر موارد:

مورد «الف»: دندريت نورون حسی می‌تواند از طریق ریشه پشتی (نه شکمی) عصب نخاعی وارد دستگاه عصبی مرکزی شود.

مورد «ب»: هدایت پیام عصبی در طول رشته عصبی میلین‌دار، به صورت جهشی است و پیام در طول رشته عصبی هدایت می‌شود نه منتقل. B گره رانویه است نه غلاف میلین.

مورد «د»: یاخته‌های پشتیبانی که در دستگاه عصبی مرکزی غلاف میلین را می‌سازند در بیماری MS آسیب می‌بینند. در شکل، بخش D یاخته سازنده غلاف میلین در دستگاه عصبی محیطی را نشان می‌دهد و این یاخته‌ها در بیماری MS آسیب نمی‌بینند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۶، ۱۵ و ۲۰)

۱۳- گزینه «۲»

(نیلوفر شعبانی)

قبل از رسیدن نور به عدسی، قطر مردمک با اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تغییر می‌کند و میزان نور ورودی را تنظیم می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پس از قرنیه نور وارد زلالیه می‌شود اما یاخته‌های گیرنده نور در داخلی‌ترین لایه چشم قرار گرفته‌اند.

گزینه «۳»: لکه زرد در تیزبینی نقش دارد و قبل از آن نور از زجاجیه عبور می‌کند که ماده‌ای ژلاتینی است نه مایع!

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: تصویر جسم دور (که پرتوهای موازی ساطع می‌کند) روی شبکیه ایجاد نمی‌شود!
گزینه «۳»: انقباض ماهیچه‌های مژگی با افزایش همگرایی عدسی به جبران این نقص کمک می‌کند.
گزینه «۴»: افزایش حجم زجاجیه در این بیماری مؤثر است.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶)

۱۷- گزینه «۴»

(معدری کوهری)

گزینه «۴» درست. گوارش در جانوری مانند هیدر در کیسه‌ای به نام حفره گوارشی انجام می‌شود. این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد. در پلاناریا دو طناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شده‌اند با رشته‌هایی به هم متصل‌اند و ساختار نردبان‌مانندی را ایجاد می‌کنند که این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور را تشکیل می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست. هیدر فاقد دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی است.
گزینه «۲»: نادرست. هیدر فاقد گره عصبی است و با توجه به شکل ۲۱ ضخامت طناب عصبی در طول بدن پلاناریا یکسان نیست.
گزینه «۳»: نادرست. فاصله طناب‌های عصبی پلاناریا، در انتهای بدن کمتر است.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۳۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۸)

۱۸- گزینه «۲»

(حسین منصوری مقدم)

پمپ سدیم - پتاسیم و کانال‌های دریچه‌دار برای عبور یون‌ها تغییر وضعیت می‌دهند که هر گروه از کانال‌های دریچه‌دار تنها در نیمی از پتانسیل عمل باز هستند و یون‌ها را از خود عبور می‌دهند ولی پمپ سدیم - پتاسیم همواره فعال است و یون‌ها را در غشا جابجا می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در اختلاف پتانسیل صفر که در هر نمودار ۲ بار اتفاق می‌افتد یا پمپ سدیم - پتاسیم و کانال‌های نشستی سدیمی و کانال‌های دریچه‌دار سدیمی یون‌های سدیم را جابجا می‌کنند یا پمپ سدیم - پتاسیم و کانال‌های نشستی سدیمی، که در هر دوی این زمان‌ها پمپ سدیم - پتاسیم فعال است و انرژی زیستی مصرف می‌کند.

گزینه «۳»: کانال‌های نشستی و کانال‌های دریچه‌دار در این گزینه صدق می‌کند که کانال‌های نشستی در ایجاد پتانسیل آرامش هم نقش دارند.
گزینه «۴»: تنها پمپ‌های سدیم - پتاسیم در خروج سدیم از یاخته نقش دارند که ایجاد پتانسیل عمل در ابتدای دارینه وظیفه کانال‌های سدیمی خاص در ابتدای دارینه‌هاست که وابسته به ناقل عصبی است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳، ۴ و ۵)

۱۹- گزینه «۱»

(رضا نوری)

هر چهار مورد درست‌اند.

بررسی موارد:

مورد «الف»: منظور بصل‌النخاع و هیپوتالاموس است که به ترتیب در بلع و تنظیم گرسنگی نقش دارند. فقط بصل‌النخاع در تنفس نقش دارد.

مورد «ب»: منظور سامانه لیمبیک و قشر مخ است که هر دو با تالاموس‌ها در ارتباط هستند اما فقط سامانه لیمبیک در تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد.

مورد «ج»: منظور این مورد، مغز میانی و مخچه بوده که مغز میانی در بین بخش‌های مختلف خود مجرای حاوی مایع مغزی-نخاعی است. مغز میانی بلافاصله در بالای مرکز تنظیم ترشح اشک (پل مغزی) قرار دارد. مخچه در پشت پل مغزی قرار گرفته است.

مورد «د»: پل مغزی، بصل‌النخاع و هیپوتالاموس است که پل مغزی بزرگ‌ترین بخش ساقه مغز بوده که در تنظیم فعالیت دستگاه گردش خون مؤثر است و انواع نوروگلیاها (یاخته‌های فراوان‌تر) را دارد.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۶۰) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

۲۰- گزینه «۴»

(معدری کوهری)

بخش خارجی نیمکره‌های مخ = قشر مخ

جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز = قشر مخ

ساختار عصبی دارای نقش در ترس، خشم و لذت = سامانه لیمبیک

سامانه عصبی مؤثر در حافظه و احساسات = سامانه لیمبیک

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست. مواد اعتیادآور بر بخش‌هایی از قشر مخ (نه سامانه کناره‌ای) اثر می‌کنند و توانایی قضاوت فرد را کاهش می‌دهند.

گزینه‌های «۲» و «۳»: نادرست. بیشتر مواد اعتیادآور بر بخشی از سامانه لیمبیک اثر می‌گذارند و موجب آزاد شدن ناقل‌های عصبی از جمله دوپامین می‌شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می‌کند. در نتیجه فرد میل شدیدی به مصرف دوباره آن ماده دارد. با ادامه مصرف، در نهایت دوپامین کمتری آزاد می‌شود و به فرد احساس کسالت، بی‌حوصلگی و افسردگی دست می‌دهد.

گزینه «۴»: درست. مواد اعتیادآور بر بخش‌هایی از قشر مخ اثر می‌کنند و توانایی تصمیم‌گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می‌دهند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲ و ۱۳)

فیزیک (۲)

۲۱- گزینه «۳»

(سید ابوالفضل خالقی)


با استفاده از اطلاعات داده شده، اندازه بردار میدان الکتریکی $\vec{E}_1$ را می‌یابیم:

$$\Rightarrow |E_1| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \frac{N}{C}$$

$$|r_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5m$$


$$|r_2| = 5\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 10m$$

اندازه میدان بار q_2 در مبدأ مختصات:



$$\left\{ \begin{array}{l} |q_2| = 3|q_1| \\ |r_2| = 2|r_1| \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{|E_2|}{|E_1|} = \frac{|q_2|}{|q_1|} \times \left(\frac{|r_1|}{|r_2|}\right)^2 = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow |E_2| = \frac{3}{4} \times 10 \Rightarrow |E_2| = 7.5 \frac{N}{C}$$




چون $q_2 < 0$ جهت میدان سمت بار است

بردار $\vec{E}_2$ نیمساز ناحیه اول است پس تجزیه $\vec{E}_2$ به صورت زیر است:

$$\frac{7.5}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{7.5}{\sqrt{2}}\vec{j} = \frac{15\sqrt{2}}{4}\vec{i} + \frac{15\sqrt{2}}{4}\vec{j} \left(\frac{N}{C}\right)$$

و در نهایت میدان الکتریکی برابند در SI برابر است با:

$$\Rightarrow E_T = \left(6 + \frac{15\sqrt{2}}{4}\right)\vec{i} + \left(8 + \frac{15\sqrt{2}}{4}\right)\vec{j}$$



نکته: در مربع، ضلع برابر با قطر می‌باشد:

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۵)

(علی عاقلی)

۲۲- گزینه «۱»

وجود میله‌ای با بار منفی در هر دو آزمایش سبب می‌شود که هنگام تماس کره از هر

نقطه آن به زمین، الکترون از کره به زمین منتقل شود و کره دارای بار مثبت شود.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱ تا ۶)

(مرتضی شعبانی)

۲۳- گزینه «۴»

با استفاده از رابطه اندازه میدان الکتریکی ناشی از یک بار الکتریکی نقطه‌ای

$$E = \frac{k|q|}{r^2}$$

می‌توان نوشت:

$$|E| = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9}}{10^{-2}} = 45 \times 10^9 \frac{N}{C}$$

برای به دست آوردن اندازه میدان الکتریکی برابند داریم:

$$|E_T| = \sqrt{(2 \times 45 \times 10^9)^2 + (2 \times 45 \times 10^9)^2} = 9\sqrt{2} \times 10^9 \frac{N}{C}$$


$$\Rightarrow |E_T| = \frac{9\sqrt{2} \text{ GN}}{10^9 \text{ C}} \quad G = 10^9$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۵)

۲۴- گزینه ۲»

(کیانوش کیان منش)

میدان برابند روی خط واصل بین دو بار هم نام و نزدیک به بار با اندازه کوچکتر برابر با صفر است.




$$M : E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{k |q_1|}{(r-d_1)^2} = \frac{k |q_2|}{d_1^2} \Rightarrow \frac{9}{(r-d_1)^2} = \frac{1}{d_1^2}$$

$$\sqrt{} \rightarrow \frac{3}{r-d_1} = \frac{1}{d_1} \Rightarrow 3d_1 = r-d_1$$

$$r = 4d_1 \Rightarrow d_1 = \frac{r}{4}$$

میدان الکتریکی برابند روی امتداد خط واصل دو بار ناهم نام و غیر هم اندازه و نزدیک به بار با اندازه کوچکتر برابر با صفر است.



$$M' : E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{k |q_1|}{(d_2-r)^2} = \frac{k |q_2|}{d_2^2} \Rightarrow \frac{9}{(d_2-r)^2} = \frac{16}{d_2^2}$$

$$\sqrt{} \rightarrow \frac{3}{d_2-r} = \frac{4}{d_2} \rightarrow 3d_2 = 4d_2 - 4r \Rightarrow d_2 = 4r$$

$$\Rightarrow \frac{d_2}{d_1} = \frac{1}{\frac{r}{4}} = 16$$

بنابراین:

(غیریک ۲، صفحه‌های ۱۳ و ۱۵)

۲۵- گزینه ۴»

(کیانوش شعریاری)

با استفاده از رابطه نیروی الکتریکی یا همان قانون کولن می توان نوشت:

$$\Rightarrow F = \frac{k |q_1| |q_2|}{r^2} \Rightarrow F = \frac{\text{عدد ثابت}}{r^2}$$

با زیاد شدن فاصله، اندازه نیرو کم می شود، پس گزینه ۳ یا ۴ می تواند

صحیح باشد، این نیرو هیچ گاه به صفر نمی رسد (به صفر نزدیک می شود) و با فاصله رابطه خطی ندارد. پس گزینه ۴ صحیح است.

(غیریک ۲، صفحه‌های ۵ و ۶)

۲۶- گزینه ۲»

(سعید آرازی)

بار الکتریکی باید پایسته بماند. بنابراین مجموع تغییرات بار هر جسم باید صفر باشد که همان قانون پایستگی بار می باشد.

$$\Delta q_A + \Delta q_B + \Delta q_C = 0$$

$$\Rightarrow 5 + (-4) + \Delta q_C = 0 \Rightarrow \Delta q_C = -1 \mu C$$

پس جسم C، الکترون گرفته است.

طبق رابطه $q = \pm ne$ داریم:


$$-1 \times 10^{-6} = -n \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$\Rightarrow n = \frac{10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19}} = \frac{10^{13}}{1.6} = \frac{10 \times 10^{12}}{1.6} = 6.25 \times 10^{12}$$

(غیریک ۲، صفحه‌های ۱ و ۳)

۲۷- گزینه ۲»

(مهری شریفی)



اگر جسم خنثی C با جسم خنثی A مالش داده شود، جسم C دارای بار منفی خواهد شد. در این حالت با نزدیک کردن آن به کلاهک برق‌نمایی که دارای بار منفی است، مقداری الکترون


به سمت ورقه‌ها حرکت می کند در این حالت بار ورقه‌ها افزایش می یابد و انحراف ورقه‌ها بیشتر می شود.

(غیریک ۲، صفحه‌های ۱ و ۳)

۲۸- گزینه ۳»

(احسان کرمی)

برای آن که برابند نیروهای وارد بر بار q_2 صفر شود، بار q_2 باید بیرون خط واصل دو بار q_1 و q_3 و نزدیک به بار با اندازه کوچکتر قرار بگیرد.



در این حالت باید بار q_3 منفی باشد تا میدان الکتریکی ناشی از آن به سمت چپ باشد:

$$E_3 = \frac{k|q_3|}{(r_3)^2} \Rightarrow 100 = \frac{9 \times 10^9 \times |q_3|}{(10 \times 10^{-2})^2} \Rightarrow |q_3| = \frac{1}{9} \times 10^{-9} C = \frac{1}{9} nC$$

حالت دوم: میدان ناشی از q_3 ، $110^\circ \frac{N}{C}$ و به سمت راست باشد که در این

حالت میدان برآیند $600 \frac{N}{C}$ و به سمت راست خواهد بود. برای این حالت

باید q_3 مثبت باشد:

$$E_3 = \frac{k|q_3|}{(r_3)^2} \Rightarrow 1100 = \frac{9 \times 10^9 \times |q_3|}{(10 \times 10^{-2})^2}$$

$$\Rightarrow |q_3| = \frac{11}{9} \times 10^{-9} C = \frac{11}{9} nC$$

بنابراین جواب موردنظر برای حداکثر مقدار q_3 ، $\frac{11}{9} nC$ می باشد.

(فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۶)

(مهری کیوانلو)

۳- گزینه «۱»

با توجه به رابطه میدان الکتریکی نسبت میدان های الکتریکی برابر با مجذور معکوس

$$E = \frac{k|q|}{r^2} \Rightarrow \frac{E_r}{E_l} = \left(\frac{r_l}{r_r}\right)^2 \quad \text{نسبت فاصله بار تا آن نقطه است}$$

$$\frac{9 \times 10^3}{4 \times 10^3} = \frac{(r + 3/2)^2}{(r + 2)^2} \Rightarrow r = 0/4 m$$

$$\frac{9 \times 10^3}{4 \times 10^3} = \frac{(0/4 + x)^2}{(0/4 + 2)^2} \Rightarrow x = 2/96 m$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۳)

(کتاب آبی)

۳- گزینه «۴»

بار الکتریکی هسته اتم نیتروژن

(بار نوترون × تعداد نوترون ها) + (بار پروتون × تعداد پروتون ها) =

$$= 7 \times (+e) + 0 = +7e$$

$$\text{بار الکتریکی اتم نیتروژن} = +7e + (-7e) = 0$$


(فیزیک ۲، صفحه های ۱ تا ۱۳)

(مشابه تمرین ۱ - کتاب درسی و مسئله ۲ انتهای فصل کتاب درسی)

$$q_2 \text{ شرط تعادل: } F_{23} = F_{12} \Rightarrow \frac{k|q_3||q_2|}{r^2} = \frac{k|q_1||q_2|}{(r+6)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{36} = \frac{16}{(r+6)^2} \Rightarrow \frac{\sqrt{}}{6} = \frac{4}{r+6} \Rightarrow r = 6 cm$$

به این ترتیب مقدار جابجایی بار q_1 نسبت به حالت اولیه برابر است با:




(فیزیک ۲، صفحه های ۷ تا ۹)

(امان ایرانی)

۲۹- گزینه «۲»

با قراردادن بار مثبت آزمون فرضی در نقطه O، میدان الکتریکی هر یک از

بارهای q_1 ، q_2 و q_4 را به دست می آوریم:



$$\Rightarrow E_1 = \frac{k|q_1|}{(r_1)^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9}}{(30 \times 10^{-2})^2} = 400 \frac{N}{C} \quad \text{به سمت راست}$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{k|q_2|}{(r_2)^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9}}{(20 \times 10^{-2})^2} = 900 \frac{N}{C} \quad \text{به سمت راست}$$

$$\Rightarrow E_4 = \frac{k|q_4|}{(r_4)^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9}}{(10 \times 10^{-2})^2} = 1800 \frac{N}{C} \quad \text{به سمت چپ}$$

برایند سه میدان $\vec{E}_1$ ، $\vec{E}_2$ و $\vec{E}_4$ در نقطه O برابر $500 \frac{N}{C}$ و به سمت چپ

می باشد. حال اگر بخواهیم اندازه برآیند میدان های الکتریکی حاصل از چهار

بار نقطه ای در نقطه O برابر با $600 \frac{N}{C}$ باشد، دو حالت زیر ممکن است:

حالت اول: میدان ناشی از بار q_3 و به سمت چپ باشد که در این

صورت میدان برآیند $600 \frac{N}{C}$ و به سمت چپ خواهد شد.

۳۲- گزینه «۲»

(کتاب آبی)

چون به جسم الکترون داده‌ایم، پس بار داده شده به جسم منفی است.

$$q = -ne = -1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15} = -1.6 \times 10^{-4} C$$

$$q_2 = q_1 + q = 1.6 \times 10^{-6} - 1.6 \times 10^{-4} = -1.44 \times 10^{-4} C$$

$$= 0.16 \times 10^{-4} - 1.6 \times 10^{-4} \Rightarrow q_2 = -1.44 \times 10^{-4} C$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱ تا ۳) (مکمل مثال ۱ - کتاب درسی)

۳۳- گزینه «۲»


(کتاب آبی)

هنگامی که میله‌های منفی را به کره‌های A و C نزدیک می‌کنیم، بارهای منفی این

کره‌ها دفع شده و در کره B جمع می‌شوند. حال اگر این کره‌ها را از یکدیگر جدا

کنیم، سپس میله‌ها را دور کنیم کره‌های A و C دارای بار الکتریکی مثبت و

کره B دارای بار الکتریکی منفی می‌شود.



(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱ تا ۳) (مکمل مسئله ۲۰ انتهای فصل کتاب درسی)

۳۴- گزینه «۳»

(کتاب آبی)

طبق رابطه $q = \pm ne$ ، بار الکتریکی هر جسم باید مضرب صحیحی از بار

الکتریکی پایه یعنی $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ باشد، بنابراین داریم:

$$n = \frac{q}{e} \in Z$$

$$\Rightarrow n = \frac{1.2 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.75 \notin Z$$

پس این ادعا صحیح نیست.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱ تا ۳) (مکمل صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب درسی)

۳۵- گزینه «۲»

(کتاب آبی)

با استفاده از قانون کولن و رابطه نیروی الکتریکی می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} F = \frac{k |q_1| |q_2|}{r^2} \Rightarrow 0.2 = \frac{k |q|^2}{r^2} \\ F' = \frac{k |q_1'| |q_2'|}{r'^2} \Rightarrow 0.3 = \frac{k |q| (|q| + 2)}{r^2} \end{cases}$$


$$\Rightarrow \frac{F}{F'} = \frac{\frac{k |q|^2}{r^2}}{\frac{k |q| (|q| + 2)}{r^2}} \Rightarrow \frac{0.2}{0.3} = \frac{|q|}{|q| + 2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{|q|}{|q| + 2} \Rightarrow 2|q| + 4 = 3|q| \Rightarrow |q| = 4 \mu C$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۵ تا ۷) (مرتبط با صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

۳۶- گزینه «۱»

(کتاب آبی)



$$F_{12} = F_{21} = F = \frac{k |q_1| |q_2|}{r^2}$$

$$F_{12} = F_{21} \Rightarrow m_1 a_1 = m_2 a_2 \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2}$$

نسبت اندازه شتاب دوار برابر عکس نسبت جرم‌های آنهاست و چون جرم‌ها

ثابت است، پس نسبت اندازه شتاب دو بار ثابت است.

$$\begin{cases} F = \frac{k |q_1| |q_2|}{r^2} \Rightarrow ma = \frac{k |q_1| |q_2|}{r^2} \\ F = ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{k |q_1| |q_2|}{mr^2} \Rightarrow a \propto \frac{1}{r^2}$$

شتاب هر ذره با مجذور فاصله دو بار نسبت عکس دارد در نتیجه هر چقدر بارها

از هم دور می‌شوند، شتاب کاهش می‌یابد.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۵ تا ۷) (مکمل صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

$$\Rightarrow \frac{q_2}{r^2} = \frac{q_1}{(d-r)^2} \Rightarrow \frac{3}{r^2} = \frac{12}{(d-r)^2} \Rightarrow r = \frac{1}{3}d$$

برایند نیروهای وارد بر بار q_2 برابر با صفر است. داریم:

$$F_{12} = F_{22} \Rightarrow k \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2} = k \frac{|q_2||q_2|}{r_{22}^2} \Rightarrow \frac{12}{d^2} = \frac{|q_2|}{\left(\frac{1}{3}d\right)^2}$$

$$\Rightarrow |q_2| = \frac{4}{3}\mu C \Rightarrow q_2 = -\frac{4}{3}\mu C$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۵ و ۷) (مکمل مثال ۱ - ۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۳۹- گزینه «۲»

با توجه به اعداد مشخص شده روی نمودار و رابطه میدان الکتریکی می‌توان نوشت:

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \xrightarrow{\text{ثابت } q} \frac{E'}{E} = \left(\frac{r}{r'}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{160}{250} = \left(\frac{r}{r+10}\right)^2 \Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{r}{r+10}$$

$$\Rightarrow 4r + 40 = 5r \Rightarrow r = 40 \text{ cm}$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱) (مکمل صفحه کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۰- گزینه «۴»

حالات مختلف را با شرایط ذکر شده بررسی می‌کنیم:

حالت اول: $\begin{cases} q_1 < 0 \\ q_2 < 0 \end{cases}, |q_1| > |q_2|$

حالت دوم: $\begin{cases} q_1 < 0 \\ q_2 > 0 \end{cases}$

حالت سوم: $\begin{cases} q_1 > 0 \\ q_2 > 0 \end{cases}, |q_2| > |q_1|$

در هر سه حالت بالا، برایند میدان‌های $\vec{E}_1$ و $\vec{E}_2$ به طرف راست است.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۵) (مکمل مثال ۱ - ۷ کتاب درسی)

۳۷- گزینه «۱»

(کتاب آبی)

اگر طول وتر مثلث قائم‌الزاویه را d فرض کنیم، فاصله بین دو بار q_1 و q_2

برابر با $\frac{d}{3}$ و فاصله بین دو بار q_2 و q_3 برابر با $d\frac{\sqrt{3}}{3}$ است. با استفاده از

قانون کولن، داریم:

$$F = k \frac{|q||q'|}{r^2} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{|q_1||q_2|}{|q_2||q_3|} \times \left(\frac{d\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{d}{3}} \right)^2$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{|q_1|}{|q_3|} \times 3 \Rightarrow |q_3| = 3|q_1|$$

بنابراین:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{|q_1||q_2|}{|q_1||q_2|} \times \left(\frac{d}{\frac{d}{2}} \right)^2 \xrightarrow{|q_1|=|q_2|} \frac{F_2}{F_1} = \frac{3|q_1|}{|q_1|} \times \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{3}{4}$$


دقت کنید در رابطه قانون کولن، اندازه بار الکتریکی بدون در نظر گرفتن

علامت آن باید وارد شود.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۵ و ۷) (مکمل مثال ۱ - ۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۳۸- گزینه «۳»



با توجه به این که برایند نیروهای الکتریکی وارد بر هر سه ذره برابر با صفر

است، هر سه بار باید روی یک خط قرار داشته باشند و با توجه به این

که بارهای q_1 و q_2 هم‌علامت هستند، بار q_3 باید بین دو بار قرار گیرد و

علامت آن منفی باشد.

فاصله بین دو بار q_1 و q_2 را d فرض می‌کنیم. اگر فاصله بار q_3 تا بار q_2

برابر با r باشد، داریم:

$$F_{23} = F_{13} \Rightarrow k \frac{|q_2||q_3|}{r_{23}^2} = k \frac{|q_1||q_3|}{r_{13}^2}$$



شیمی (۲)

۴۱- گزینه ۱

(قیمه یداللهی)

عبارت‌های (آ) و (پ) درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

(ب) انسان‌های پیشین فقط از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، خاک، پشم و پوست بهره می‌بردند، اما با گذشت زمان توانستند موادی مانند سفال را تولید و برخی فلزها را نیز استخراج کنند که خواص مناسب‌تری داشتند.
(ت) همه مواد طبیعی و ساختگی از کره زمین به‌دست می‌آیند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۲ تا ۴)

۴۲- گزینه ۴

(قیمه یداللهی)

بررسی عبارت‌های نادرست:

(آ) گرما دادن به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص مواد می‌شود.

(ت) پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ میلادی، به تقریب ۷۲ میلیارد تن انواع فلزها، سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی استخراج و مصرف شوند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۲ تا ۴)

۴۳- گزینه ۱

(هلمه حاجی‌نقی)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه ۲: عنصرهایی که آرایش الکترونی لایه ظرفیت مشابهی دارند، اغلب در یک گروه قرار می‌گیرند.

گزینه ۳: به عنوان مثال هلیوم در گروه ۱۸ جدول تناوبی است و در لایه آخر خود فقط ۲ الکترون دارد.

گزینه ۴: نماد عدد اتمی، Z است و A، نماد عدد جرمی است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۲ تا ۶)

۴۴- گزینه ۲

(عباس هنرفرو)

عبارت‌های (ب) و (پ) نادرست هستند.

بررسی برخی عبارت‌ها:

(آ) عناصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی با زیرلایه الکترونی ۳d کاملاً پر،
(۳. Zn, ۲۹ Cu) بوده و دومین عنصر واسطه دوره چهارم، ۲۲ Ti است که دارای ۴ الکترون ظرفیتی است.



(ب) ۲۴ Cr و ۲۹ Cu در آخرین زیرلایه اشغال شده خود، یک الکترون دارند.

(پ) عنصر A دارای کاتیون‌هایی با بار ۱+ و ۲+ است که همان ۲۹ Cu است و در بیرونی‌ترین لایه الکترونی اشغال شده آن یک الکترون وجود دارد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۱۴ تا ۱۶)

۴۵- گزینه ۱

(علیرضا شیخ‌الاسلامی)

هر چه پایداری شیمیایی یک نافلز بیشتر باشد، یعنی آن نافلز، واکنش‌پذیری کمتری دارد و به همین دلیل سخت‌تر الکترون می‌گیرد یا آن را به اشتراک می‌گذارد.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه ۲: در هر دوره از جدول تناوبی، کمترین واکنش‌پذیری مربوط به گروه ۱۸ یعنی گازهای نجیب است که واکنش‌پذیری بسیار اندکی دارند.

گزینه ۳: در یک دوره از چپ به راست، خاصیت نافلزی افزایش می‌یابد (به‌جز گروه ۱۸) یعنی اولین عنصر گروه ۱۷ (یعنی F)، بیشترین خاصیت نافلزی را در بین عناصر هم دوره خود دارد؛ همچنین در یک گروه، مثلاً گروه ۱۷، از بالا به پایین، خاصیت نافلزی کاهش می‌یابد، پس F از عناصر هم گروه خود نیز خاصیت نافلزی بیشتری دارد.

گزینه ۴: عدم رسانش گرما از جمله خواص فیزیکی نافلزات است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ تا ۱۴، ۲۰ و ۲۱)

۴۶- گزینه ۴

(رسول عابدینی‌زواره)



همه عبارت‌ها درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

(آ) در دما و فشار اتاق، در دوره سوم جدول تناوبی، عناصر ۱۵P، ۱۴Si و ۱۶S شکسته و جامد و عناصر شکننده گروه ۱۴، سه عنصر ۱۴C، ۱۴Si و ۳۲Ge هستند.

(ب) در عناصر دسته p دوره چهارم جدول تناوبی عنصر ۳۱Ga فلز، عنصر ۳۲Ge شبه‌فلز و ۳۵Br نافلز و حالت فیزیکی عناصر ۳۱Ga، ۳۵Br و ۳۶Kr به ترتیب جامد، مایع و گاز است.

(پ) آرایش الکترونی اتم عنصرهای A و B به‌صورت زیر است:



شمار لایه‌های اشغال شده در A بیشتر از B است؛ بنابراین شعاع اتمی A بیشتر از شعاع اتمی B است.

(ت) عناصر ۱۷A و ۱۲B در دوره سوم جدول تناوبی قرار دارند و شعاع اتمی عنصرها در یک دوره از چپ به راست، کاهش می‌یابد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ تا ۱۶)

۴۷- گزینه ۲

(محمدرضا عظیمیان‌زواره)

در هر دوره از چپ به راست، با افزایش عدد اتمی (شمار پروتون‌های هسته)، شعاع اتمی و خصلت فلزی کاهش می‌یابد. شمار الکترون‌های لایه ظرفیت عناصر اصلی به‌طور کلی افزایش یافته و شمار لایه‌های الکترونی عناصر هر دوره ثابت است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ تا ۱۶)


۴۸- گزینه «۱»

(معمّر عظیمیان/زواره)

با توجه به جدول زیر کمترین شعاع اتمی مربوط به $(M)_{17}Cl$ و بیشترین آن مربوط به $(G)_{19}K$ می باشد، پس می توان نوشت:
 $K > Ca > Na > Mg > Br > Cl$: شعاع اتمی

گروه \ دوره	۱	۲	۱۷
n = ۳	$_{11}Na$	$_{12}Mg$	$_{17}Cl$
n = ۴	$_{19}K$	$_{20}Ca$	$_{35}Br$

بنابراین:



فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از D با J (Ca با Br) به صورت $DJ_2 (CaBr_2)$ است.

(شیمی ۲- صفحه های ۱۰ تا ۱۴)


۴۹- گزینه «۳»

(معمّر عظیمیان/زواره)

در گروه فلزهای قلبایی برخلاف گروه هالوژن ها، با افزایش شعاع اتمی، واکنش پذیری عناصر نیز افزایش می یابد.
بررسی گزینه های نادرست:

(۱) در خارجی ترین زیرلایه عنصرهای سیلیسیم و ژرمانیم، ۲ الکترون وجود دارد.

(۲) آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر به صورت زیر است:




(۴) عناصر واسطه جدول تناوبی در گروه های ۳ تا ۱۲ قرار دارند.

(شیمی ۲- صفحه های ۷ تا ۱۶)

۵۰- گزینه «۴»

(معبّر ذبی)

کاتیون موجود در ترکیب یونی XCl_2 به صورت X^{2+} است.



(شیمی ۲- صفحه های ۱۴ تا ۱۶)

۵۱- گزینه «۱»

(یاسر علیشانی)

فقط مورد (آ) درست است.

بررسی عبارت ها:

(آ) یون C^{2+} همان Ni^{2+} است که محلول آبی آن رنگی است.

(ب) عنصر G همان اکسیژن و E همان گوگرد است که ترکیب های این عناصر به صورت SO_2 و SO_3 یافت می شوند.

(پ) عنصر F همان Kr است و گازهای نجیب در طبیعت به شکل تک اتمی یافت می شوند.


(ت) اکسید H همان K_2O و هالید اگر X^- فرض شود، هالید B همان MgX_2 است که تعداد اتم ها در هر دو ترکیب یکسان و برابر ۳ است؛ بنابراین نسبت خواسته شده برابر با ۱ است.

(شیمی ۲- صفحه های ۷ تا ۱۶)

۵۲- گزینه «۲»

(میلاد شیخ الاسلامی)

برخی فلزات دسته d مانند $_{21}Sc$ ، ضمن تشکیل کاتیون و پایدار شدن، به آرایش الکترونی گاز نجیب پیش از خود می رسند.



بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: با روش طیف سنجی پیشرفته اثبات شده است که برخی عناصر این دسته از قاعده آفیا پیروی نمی کنند.

گزینه «۳»: مطابق شکل ۷- ب در صفحه ۱۵ کتاب درسی یاقوت به رنگ قرمز است. در نور سفید، قرمز بلندترین طول موج و کمترین انرژی را دارد.

گزینه «۴»: عنصر طلا در ساخت کلاه فضا نوردی کاربرد دارد، زیرا باعث بازتاب پرتوهای خورشیدی می شود. طلا از فلزات دسته d است.

(شیمی ۲- صفحه های ۱۴ تا ۱۷)

۵۳- گزینه «۳»

(عباس هنرجو)

عبارت های (آ)، (پ) و (ت) درست هستند.

بررسی عبارت (ب):

کلسیم عنصر اصلی است و یون آن رنگی نیست.

(شیمی ۲- صفحه های ۱۴ تا ۱۷)




۵۴- گزینه «۳»

(هوا در کتابی)

بررسی برخی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آرایش یون V^{3+} و Ti^{2+} مشابه به یکدیگر هستند.



گزینه «۳»: طلا با گازهای موجود در هواکره واکنش نمی‌دهد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۱۳ و ۱۷)

۵۵- گزینه «۳»

عبارت‌های (ب) و (ت) درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

(آ) عنصر ^{24}Cr که عدد اتمی زوج دارد، در زیرلایه $3d$ خود ۵ الکترون دارد که عددی فرد است.

(ب) اتم نخستین عنصری که لایه الکترونی $n = 3$ آن کاملاً پر است، ^{29}Cu می‌باشد که می‌تواند کاتیون‌های یک‌بار مثبت و دو بار مثبت ایجاد کند.

(پ) در هفت عنصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی این شرط امکان‌پذیر است:




(ت) عنصر ^{33}As همانند عنصر ^{30}Zn دارای ۱۰ الکترون در زیرلایه $3d$ خود است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ و ۱۷)

۵۶- گزینه «۲»

(عسین نامری ثانی)



بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: با توجه به معادله موازنه شده واکنش، مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش‌دهنده با فراورده‌ها یکسان و برابر با ۳ است.

گزینه «۳»: با توجه به معادله واکنش، به ازای مصرف ۰/۱۵ مول سدیم هیدروکسید، ۰/۷۵ مول رسوب حاصل می‌شود.

گزینه «۴»: کاتیون موجود در رسوب حاصل Fe^{2+} ولی در زنگ آهن Fe^{3+} است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)



۵۷- گزینه «۳»

(امیرمهمر کلگرانی فراهانی)


بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پتاسیم در گروه یک و کلسیم در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. پتاسیم با از دست دادن یک الکترون و کلسیم با از دست دادن دو الکترون در واکنش‌ها شرکت می‌کنند.

گزینه «۲»:



واکنش‌پذیری روی از مس بیشتر است و واکنش زیر انجام‌پذیر خواهد بود:



گزینه «۳»: کربن رسانایی الکتریکی دارد اما رسانایی گرمایی ندارد؛ در حالی که سایر عناصر گروه ۱۴ رسانایی گرمایی و الکتریکی دارند.

گزینه «۴»: هفتمین عنصر دسته $(13Al)p$ فلز است و در واکنش با اکسیژن الکترون از دست می‌دهد، در حالی که چهاردهمین عنصر دسته $(32Ge)p$ شبه فلز است و الکترون به اشتراک می‌گذارد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۱)

۵۸- گزینه «۴»

(سمیه دهقان)

سرعت واکنش فلزهای واسطه مانند Cr با آب بسیار کمتر از واکنش فلزهای گروه‌های ۱ و ۲ با آب است، پس گزینه‌های «۱» و «۳» حذف می‌شوند. از طرفی سرعت واکنش فلزهای گروه ۱ با آب بیشتر از فلزهای گروه ۲ است. همچنین در گروه اول از بالا به پایین فعالیت شیمیایی و سرعت واکنش با آب افزایش می‌یابد، پس سرعت واکنش Rb با آب بیشتر از سرعت واکنش Na با آب است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و ۲۱)

۵۹- گزینه «۲»




(جعفر بازوکی)

با توجه به صورت سوال مقایسه واکنش‌پذیری این سه فلز به صورت « $X < Fe < M$ » است. هر چه فلزی واکنش‌پذیرتر باشد، استخراج آن دشوارتر و ترکیباتش پایدارتر هستند و میل بیشتری برای تشکیل ترکیب دارد؛ بنابراین گزینه «۲» درست می‌باشد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)

۶۰- گزینه «۴»

(علیرضا بیانی)



عبارت‌های اول، چهارم و پنجم درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت دوم: بار کاتیون فلز M ، ۳ می‌باشد، پس قطعاً فلز M ، مس (که دارای

کاتیون‌های پایدار Cu^+ ، Cu^{2+} است) نیست.

عبارت سوم: اگر X و A هم‌گروه باشند، شعاع اتمی X نسبت به A بیشتر است.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۷ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱)

ریاضی (۲)

۶۱- گزینه «۱»

(امیرعلی کتیرائی)

شیب خطی که از نقطه‌های $(-۱, ۶)$ و $(-۲, -۳)$ می‌گذرد برابر است با $\frac{۶ - (-۳)}{-۱ - (-۲)} = ۹$

با $\frac{-۱}{۹}$ است. معادله خطی که شیب آن $-\frac{۱}{۹}$ است و از نقطه $(۱, -۴)$ می‌گذرد به صورت زیر است:

$$y + ۴ = -\frac{۱}{۹}(x - ۱) \rightarrow ۹y + x + ۳۵ = ۰$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۳)

۶۲- گزینه «۲»

(امیرعلی کتیرائی)

ابتدا طول ضلع‌های مثلث ABC را به دست می‌آوریم:

$$AB = \sqrt{(۵-۱)^2 + (-۵-۳)^2} = \sqrt{۸۰}$$

$$AC = \sqrt{(-۱-۱)^2 + (۲-۳)^2} = \sqrt{۵}$$

$$BC = \sqrt{(-۱-۵)^2 + (۲+۵)^2} = \sqrt{۸۵}$$

می‌توان پی برد که تساوی $BC^2 = AB^2 + AC^2$ بین طول ضلع‌های مثلث برقرار است؛ پس مثلث ما قائم‌الزاویه و مساحت آن برابر است با:

$$\frac{۱}{۲} \times AB \times AC = \frac{۱}{۲} \times \sqrt{۸۰} \times \sqrt{۵} = ۱۰$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۶)

۶۳- گزینه «۴»

(رضا علی‌نواز)

با توجه به فرمول شیب $(m = \frac{\Delta y}{\Delta x})$ داریم:

$$\frac{(۲-k) - ۳k}{(k + \frac{۳}{۲}) - (۳-k)} = -\frac{۴}{۳} \Rightarrow \frac{-۴k + ۲}{۲k - \frac{۳}{۲}} = -\frac{۴}{۳}$$

$$\rightarrow -۸k + ۶ = -۱۲k + ۶ \Rightarrow \boxed{k = ۰}$$

با جایگذاری $A(۳, ۰)$ است، همچنین شیب خط برابر $-\frac{۴}{۳}$ است. پس با

نوشتن معادله خط داریم:

$$y = -\frac{۴}{۳}x + b \rightarrow ۰ = -\frac{۴}{۳}(۳) + b \rightarrow b = ۴$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۳)

۶۴- گزینه «۲»

(رضا علی‌نواز)

مساحت مثلث از رابطه $\text{عرض از مبدأ} \times \text{طول از مبدأ} \div ۲ = S$ به دست می‌آید.

$$S = \frac{\frac{۲۴}{a} \times \frac{۲۴}{a-۱}}{۲} = ۴۸$$

پس:

$$\rightarrow \frac{۲۴ \times ۲۴}{a^2 - a} = ۹۶ \rightarrow a^2 - a = ۶$$

$$\rightarrow a^2 - a - ۶ = ۰ \rightarrow \begin{cases} a = ۳ \\ a = -۲ \end{cases} \text{ غ ق}$$

پس $a = ۳$ صحیح است و با جایگذاری داریم:

$$۳x + ۲y = ۲۴ \rightarrow \text{شیب خط} = -\frac{۳}{۲}$$

تنها در گزینه «۲» شیب خط برابر $-\frac{۳}{۲}$ است. پس با این خط موازی است.

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۳)

۶۵- گزینه «۱»

(بهرام ملاح)

ابتدا محل تلاقی دو خط داده شده را می‌یابیم:

$$\begin{cases} y - ۲x = ۹ \\ ۲y + ۳x = ۴ \end{cases} \xrightarrow{\text{حل دستگاه}} x = -۲, y = ۵ \rightarrow A \begin{vmatrix} -۲ \\ ۵ \end{vmatrix}$$

با توجه به اینکه شیب خط نیمساز ناحیه دوم و چهارم یعنی $y = -x$

برابر -۱ است، شیب این خط نیز باید -۱ باشد. پس داریم:

$$A \begin{vmatrix} -۲ \\ ۵ \end{vmatrix}, m = -۱ \Rightarrow y = -x + ۳$$

→ AH معادله: $y - 5 = 1(x - 2) \rightarrow y = x + 3$

→ $\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = x + 3 \end{cases} \xrightarrow{\text{جمع}} 2y = 5 \rightarrow y = \frac{5}{2}, x = -\frac{1}{2}$

پس مختصات پای ارتفاع برابر $H(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ است.

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۳)

(مبتمی نادر)

۶۸- گزینه ۱

فرض می‌کنیم خط $4x - 2y + 8 = 0$ محور x ها را در نقطه A و محور y ها را در نقطه B قطع کند، بنابراین مختصات نقاط A و B عبارت است از:

$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow -2y + 8 = 0 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow B(0, 4) \\ y = 0 \Rightarrow 4x + 8 = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow A(-2, 0) \end{cases}$

$AB \Rightarrow M(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2})$

$= (\frac{-2 + 0}{2}, \frac{0 + 4}{2}) \Rightarrow M(-1, 2) = (a, b)$

$\Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow 2a + b = -2 + 2 = 0$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۶ و ۷)

(معمداً ابراهیم توزنره‌بانی)

۶۹- گزینه ۲

عرض‌های دو نقطه A و C برابر است، پس ضلع AC موازی محور طول‌ها و ارتفاع وارد بر آن موازی محور عرض‌ها است. چون ارتفاع BH از نقطه $B(3, 0)$ می‌گذرد معادله آن به صورت $x = 3$ می‌باشد، طول نقطه هم‌رسی برابر ۳ است.

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۳ تا ۸)


(نریمان فتح‌اللهی)

۷۰- گزینه ۲

$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = 5$

$AC = \sqrt{(-3-1)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{16+9} = 5$

خط فوق با محورهای مختصات مثلثی به این شکل ایجاد می‌کند:



(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۳)

(رضا علی‌نواز)

۶۶- گزینه ۲

اگر A' قرینه A نسبت به B باشد:

$A' = 2B - A$

$A' = (2m, 2) - (-1, m+1) = (2m+1, -m+1)$

چون A' روی $y = -x$ است، پس:

$-m+1 = -2m-1$

$\boxed{m = -2} \rightarrow A(-1, -1), B(-2, 1)$

$\xrightarrow{\text{وسط } AB} M(-\frac{3}{2}, 0)$

$\Rightarrow a = -\frac{3}{2}, b = 0$

$\Rightarrow 2a + b + m = -3 + 0 - 2 = -5$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۶)

(معمداً ابراهیم توزنره‌بانی)

۶۷- گزینه ۳

ارتفاع AH بر پاره‌خط BC عمود است، پس شیب این دو خط عکس و قرینه یکدیگرند:

$m_{BC} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} = \frac{2+1}{0-3} = -1, m_{AH} = \frac{-1}{m_{BC}} = 1$

حال معادله پاره‌خط‌های AH و BC را تعیین می‌کنیم محل تلاقی این پاره‌خط‌ها، مختصات پای ارتفاع AH می‌باشد:

$m_{BC} = -1, C(0, 2)$

$\rightarrow BC \text{ معادله: } y - 2 = -1(x - 0) \rightarrow y = -x + 2$

$m_{AH} = 1, A(2, 5)$

$$\left. \begin{aligned} CD &= \sqrt{(3-0)^2 + (0-6)^2} = 3\sqrt{5} \\ AB &= \sqrt{(0-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5} \\ AD &= 2, \quad BC = 4 \end{aligned} \right\} \text{محیط} = 4\sqrt{5} + 6$$

فاصله رأس A تا پاره خط $0 = 2x + y - 6$: فاصله دو قاعده

$$\text{فاصله دو قاعده} = \frac{|2(1) + 0 - 6|}{\sqrt{(2)^2 + (1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{\text{محیط دوزنقه}}{\text{فاصله دو قاعده}} = \frac{4\sqrt{5} + 6}{\frac{4\sqrt{5}}{5}} = 5 + 1/5\sqrt{5}$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۸ تا ۱۰)

$$BC = \sqrt{(-3-4)^2 + (-2-5)^2} = 7\sqrt{2}$$

مثلث ABC در رأس A متساوی الساقین است. با توجه به اینکه در مثلث متساوی الساقین، نیمساز، ارتفاع و میانه نظیر رأس A یکی هستند، پس طول نیمساز AD با طول میانه AM برابر است.

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right)$$

$$= \left(\frac{4 + (-3)}{2}, \frac{5 + (-2)}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$AD = AM = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{5} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۳ تا ۸)

۷۱- گزینه ۱

(امیرعلی کتیرائی)

همان‌طور که از شکل پیداست، سهمی در نقاطی به طول ۲- و ۶ محور طول‌ها را قطع کرده است. این نقاط عرض یکسان دارند. پس معادله محور تقارن به صورت $x = \frac{6 + (-2)}{2} = 2$ است.

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۸)

۷۲- گزینه ۴

(امیرعلی کتیرائی)

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{1}{2}, \alpha\beta = \frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} - 2(-\frac{5}{2})}{-\frac{5}{2}} = -\frac{21}{10}$$

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۷۳- گزینه ۴

(نریمان فتح‌اللهی)

$$\begin{cases} y = -2x + 6 \xrightarrow{y=0} x = 3 \rightarrow D(3, 0) \rightarrow A(1, 0) \\ y = -2x + 6 \xrightarrow{x=0} y = 6 \rightarrow C(0, 6) \end{cases}$$

$$m_{AB} = m_{CD} = -2 \rightarrow AB: y = -2x + 2 \xrightarrow{x=0} B(0, 2)$$

۷۴- گزینه ۱

(مجتبی نادرری)

ابتدا رأس قائم مثلث را پیدا می‌کنیم تا وتر آن مشخص شود، برای این

منظور داریم: $A(-1, 2)$ ، $B(-2, 1)$ و $C(2, -1)$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_{AB} = \frac{2-1}{-1-(-2)} = \frac{1}{1} = 1 \\ m_{BC} = \frac{1-(-1)}{-2-2} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} \\ m_{AC} = \frac{2-(-1)}{-1-2} = \frac{3}{-3} = -1 \end{cases}$$

چون $m_{AB} \times m_{AC} = -1$ است این یعنی مثلث در رأس $A(-1, 2)$

قائم است و وتر آن پاره خط BC است.

حال کافیست فاصله نقطه وسط پاره خط BC تا خط $0 = x + 2y - 4$ را

بدست آوریم:

$$\begin{cases} B(-2, 1) \\ C(2, -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{(-2) + 2}{2} = 0 \\ y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ BC پاره خط $(0, 0)$ وسط وتر = وسط پاره خط BC

از آنجا که A روی خط L_1 قرار دارد، C که رأس غیرمجاور آن است باید روی L_2 قرار گیرد.

$$C \rightarrow -m - 3 = 1 \rightarrow m = -4 \rightarrow C(-4, 1)$$

فاصله دو خط موازی L_1 و L_2 به اندازه یک ضلع مستطیل است:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow d = \frac{|3 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

طول AC نیز برابر با قطر مستطیل است:

$$AC = \sqrt{(2+4)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{40}$$

طبق قضیه فیثاغورث طول یک ضلع دیگر مستطیل برابر است با:

$$(\sqrt{40})^2 - (2\sqrt{2})^2 = (\text{ضلع})^2$$

$$\rightarrow 40 - 8 = (\text{ضلع})^2 \rightarrow \text{ضلع} = \sqrt{32}$$

$$2(2\sqrt{2} + \sqrt{32}) = 2(2\sqrt{2} + 4\sqrt{2}) = 12\sqrt{2} \quad \text{محیط مستطیل:}$$

(ریاضی ۲، هنرستان تملیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۱۰)

(بهر ۳ ملایج)

۷۷- گزینه «۴»

ابتدا به یافتن معادله سهمی گفته شده می‌پردازیم:

$$y = a(x - 3)(x + 1) \xrightarrow{(0,6)} a(-3)(1) = 6 \Rightarrow \boxed{a = -2}$$

$$y = -2(x - 3)(x + 1) \quad \text{پس داریم:}$$

حال به یافتن مختصات رأس می‌پردازیم:

$$y = a(x - 3)(x + 1) \xrightarrow{(-1,3)} a(-4)(0) = 3 \Rightarrow \boxed{a = -\frac{3}{4}}$$

پس با توجه به اینکه سهمی روبه پایین است برد آن به صورت زیر است:

$$R_f = (-\infty, 8]$$

$$\xrightarrow{\text{اعداد طبیعی}} 1, 2, 3, \dots, 8$$

مجموع اعداد برابر ۳۶ است.

(ریاضی ۲، هنرستان تملیلی و جبر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۸)

فاصله نقطه $(0,0)$ از خط $x + 2y - 4 = 0$ عبارت است از:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|1 \times 0 + 2 \times 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2}}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

(ریاضی ۲، هنرستان تملیلی و جبر، صفحه‌های ۲ تا ۱۰)

۷۵- گزینه «۲»

(امیر معموریان)

$$(x^2 + 3x + 2)^2 - 2x^2 = 19 + 6x$$

$$\rightarrow (x^2 + 3x + 2)^2 - 2x^2 - 6x - 19 = 0$$

$$\rightarrow (x^2 + 3x + 2)^2 - 2x^2 - 6x - 4 - 15 = 0$$

$$\rightarrow (x^2 + 3x + 2)^2 - 2(x^2 + 3x + 2) - 15 = 0$$

$$\xrightarrow{x^2 + 3x + 2 = t} t^2 - 2t - 15 = 0$$

$$\rightarrow (t - 5)(t + 3) = 0 \rightarrow \begin{cases} t = 5 \rightarrow x^2 + 3x + 2 = 5 \\ t = -3 \rightarrow x^2 + 3x + 2 = -3 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 3 = 0 \rightarrow \Delta > 0, p < 0 \rightarrow \text{یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی} \\ x^2 + 3x + 5 = 0 \rightarrow \Delta < 0 \rightarrow \text{بدون جواب} \end{cases}$$

(ریاضی ۲، هنرستان تملیلی و جبر، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۷۶- گزینه «۱»

(امیر معموریان)

دو خط داده شده با هم موازی هستند:

$$a^2 - 10 = 2a + 5$$

$$\rightarrow a^2 - 2a - 15 = 0 \rightarrow (a - 5)(a + 3) = 0$$

$$\rightarrow a = 5 \text{ یا } a = -3$$

اگر $a = 5$ باشد:

$$y = 15x + 1, \quad y = 15x - 3$$

نقطه A روی هیچ کدام از خطوط قرار نمی‌گیرد. پس $a = -3$ قابل قبول

است، با داشتن $a = -3$ معادله دو خط موازی به صورت مقابل است:

$$L_1: y = -x + 1 \text{ و } L_2: y = -x - 3$$

حالت (۲): معادله درجه ۲ فوق، دو ریشه داشته باشد اما یکی از آن‌ها ریشه

مخرج نیز باشد:

$$\begin{cases} x = 3 \rightarrow 9m - 9 - 6m - 6 + 2m = 0 \\ \rightarrow 5m - 15 = 0 \rightarrow \boxed{m = 3} \\ x = m \rightarrow m^2(m-1) - m(2m+2) + 2m = 0 \\ \rightarrow m^2(m-3) = 0 \rightarrow \boxed{m = 0}, \boxed{m = 3} \end{cases}$$

ریشه‌های مخرج

حالت (۳): معادله فوق کلاً درجه ۲ نباشد و درجه ۱ باشد:

$$m - 1 = 0 \rightarrow \boxed{m = 1}$$

پس در کل برای m ، ۵ مقدار متمایز وجود دارد که مجموع آن‌ها برابر

$$4 + 3 + 0 + 1 = \boxed{8}$$

است با:

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۴)

(بهرام ملاح)

۸۰- گزینه «۲»

ابتدا به یافتن دامنه عبارت می‌پردازیم:

$$1) -x^2 + 3x + 10 \geq 0 \rightarrow -(x-5)(x+2) \geq 0$$

$$\rightarrow \boxed{-2 \leq x \leq 5}$$

$$2) x^2 - 2x - 15 \geq 0 \rightarrow (x-5)(x+3) \geq 0$$

$$\rightarrow \boxed{x \leq -3 \text{ یا } x \geq 5}$$

که اشتراک دو بازه فوق فقط عدد $x = 5$ می‌باشد حال با جایگذاری این

$$\sqrt{9} + \sqrt{9} = 6$$


عدد در کل معادله داریم:

پس عدد $x = 5$ به عنوان تنها عضو دامنه و تنها جواب معادله، مورد قبول است.

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۴)

(بهرام ملاح)

۷۸- گزینه «۱»



با رسم سهمی‌های گفته شده در می‌یابیم که

چهارضلعی حاصل یک کایت است به طوری که

داریم:

$$y = x^2 - 2x + 3 \xrightarrow{\text{رأس}} x = 1 \text{ و } y = 2 \rightarrow D \left(1, 2 \right)$$

$$y = -2x^2 + 4x + 1 \xrightarrow{\text{رأس}} x = 1 \text{ و } y = 3 \rightarrow B \left(1, 3 \right)$$

پس قطر کوچک کایت یعنی BD برابر ۱ است، حال برای یافتن طول AC

کافیست معادله دو سهمی را برابر قرار داده و اختلاف ریشه‌ها را بیابیم:

$$x^2 - 2x + 3 = -2x^2 + 4x + 1 \rightarrow 3x^2 - 6x + 2 = 0$$

$$\rightarrow \text{اختلاف ریشه‌ها} = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow \boxed{AC = \frac{2\sqrt{3}}{3}}$$

$$S_{ABCD} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3} \times 1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

پس:

(ریاضی ۲، هندسه تحلیلی و جبر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۸)

(بهرام ملاح)

۷۹- گزینه «۴»

با طرفین وسطین کردن معادله داده شده، داریم:

$$mx^2 - 3mx = x^2 + 2x - mx - 2m$$

$$\rightarrow \boxed{(m-1)x^2 - (2m+2)x + 2m = 0} \quad (*)$$

حال برای آنکه معادله یک ریشه داشته باشد سه حالت وجود دارد:

حالت (۱): معادله درجه ۲ فوق، یک ریشه مضاعف داشته باشد:

$$\Delta = (2m+2)^2 - 4m(m-1) = -4m^2 + 16m + 4 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{m_1 + m_2 = 4}$$

زمین شناسی

۸۱- گزینه «۳»

(کلنوش شمس)

با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب، حدود ۴ میلیارد سال قبل، سنگ‌های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ‌کره تشکیل شدند؛ سپس با فوران آتشفشان‌های متعدد، گازهایی که از داخل زمین خارج شدند، به تدریج گازهای مختلف مانند اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، هواکره را به وجود آوردند. در ادامه، کره زمین سردتر شد و بخار آب به صورت مایع درآمد و آب کره تشکیل شد. با تشکیل اقیانوس‌ها و تحت تأثیر انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست‌کره فراهم و زندگی انواع تک‌یاخته‌ها در دریاها، کم‌عمق آغاز شد. به وجود آمدن چرخه آب، باعث فرسایش سنگ‌ها، تشکیل رسوبات و سنگ‌های رسوبی گردید. در ادامه، با حرکت ورقه‌های سنگ‌کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف، سنگ‌های دگرگونی به وجود آمدند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۸۲- گزینه «۴»

(کلنوش شمس)

در شش ماهه دوم سال خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا $23^{\circ} / 5^{\circ}$ جنوبی قائم می‌تابد.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۴)

۸۳- گزینه «۳»

(عرفان هاشمی)

مراحل ویلسون به ترتیب:

بازشدگی - گسترش - بسته شدن - برخورد

بازشدگی: شرق آفریقا (آتشفشان‌های کنیا و کلیمانجارو)

گسترش: بستر اقیانوس اطلس - بستر دریای سرخ

بسته شدن: دراز گودال و جزایر قوسی اقیانوس آرام- بسته شدن اقیانوس تتیس

برخورد: هیمالیا (برخورد هندوستان به آسیا) - زاگرس (برخورد عربستان به ایران)

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۸۴- گزینه «۳»

(سراسری ۱۳۰۰)

قانون سوم کپلر: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p)، با افزایش فاصله از خورشید (d) افزایش می‌یابد، به طوری که مربع زمان گردش سیاره به دور خورشید، معادل مکعب فاصله بین آن سیاره تا خورشید است. $p^2 \propto d^3$

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۸۵- گزینه «۴»

(بهزاد سلطانی)

در صورتی که مقدار اورانیوم 235 حدود $\frac{1}{8}$ مقدار اولیه آن در نمونه سنگ باشد، تعداد نیم‌عمر نمونه ۳ خواهد بود.

$$1 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8}$$

سن نمونه را می‌توان از طریق حاصل ضرب تعداد نیم‌عمر در نیم‌عمر مورد قبول برای یک ماده رادیواکتیو، به دست آورد:

میلیون سال $2139 = 3 \times 713$: سن نمونه

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۶)

۸۶- گزینه «۴»

(علی رفیعیان بروینی)

بررسی موارد:

طبق شکل کتاب، خورشید چهارمین و مشتری ششمین جرم آسمانی هستند که به دور زمین می‌گردند با توجه به نظریات کپلر و کوپرنیک متوجه می‌شویم هر دو این موضوع را دریافته بودند که سیارات در خلاف جهت عقربه‌های ساعت به دور خورشید می‌گردند. تفاوت نظریه این دو ستاره‌شناس در نوع مدار حرکت سیارات بود. در نظریه کوپرنیک، سیارات در مداری دایره‌ای شکل اما در نظریه کپلر، سیارات در مداری بیضوی به دور خورشید می‌گردند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۸۷- گزینه «۱»

(فرشید مشعریور)

پیدایش نخستین بندپایان مربوط به دوره کامبرین، نخستین دوزیست‌ها مربوط به دوره دونین و نخستین ماهی‌ها مربوط به دوره اردوئین است. با

توده نفوذی را قطع و جابه‌جا کرده باشد جوان‌تر از توده نفوذی است. با توجه به نکات گفته شده، سن پدیده‌ها و سنگ‌های مشخص شده در سوال به ترتیب از قدیم به جدید (از راست به چپ) به صورت مقابل است:

B - D - F - C - E - A - G

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۶)

(هامر پمفریان)

۸۹- گزینه ۲»

به دلیل انحراف محور زمین، زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی در طول سال متفاوت است؛ همچنین می‌توان گفت به دلیل کروی بودن زمین، زاویه تابش خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف متفاوت است.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۳)

(بوزار سلطانی)

۹۰- گزینه ۲»

با توجه به شکل، کمترین فاصله خورشید از زمین در اول دی‌ماه، نقطه R، (حضیض خورشیدی) و بیشترین فاصله آنها در اول تیرماه، نقطه O، (اوج خورشیدی) می‌باشد. در اول تابستان (زمان O)، خورشید بر مدار رأس‌السرطان تابش قائم دارد. (درستی گزینه ۲).

دلایل نادرستی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در موقعیت O سرعت گردش زمین به دور خورشید، کمترین مقدار است.

گزینه «۳»: در موقعیت M خورشید بر مدارهای استوا تا رأس‌الجدی قائم می‌تابد.

گزینه «۴»: در موقعیت R زمان گردش زمین به دور خورشید، کمترین مقدار است.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۲ و ۱۳)

توجه به این که، پیدایش این موجودات قبل از دوره کربونیفر بوده بنابراین، احتمال یافتن فسیل گونه‌هایی از این موجودات که در دوره کربونیفر نیز زیست می‌کرده‌اند در لایه‌های این دوره وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

پیدایش نخستین گیاهان گل‌دار مربوط به دوره کرتاسه است بنابراین فسیل آن‌ها در دوره‌های قبل‌تر (لایه‌های کربونیفر) وجود ندارد. پیدایش نخستین گونه‌های پستاندار و پرنده نیز به ترتیب مربوط به دوره‌های تریاس و ژوراسیک است و احتمال یافتن فسیل این گروه از موجودات در دوره‌های قدیمی‌تر وجود ندارد.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۵ و ۱۷)

(فرشید مشهرپور)

۸۸- گزینه ۴»

در تعیین سن نسبی پدیده‌های مشخص شده در شکل، دانستن نکات زیر مهم است:

- توده نفوذی آذرین هر لایه‌ای را که قطع کند از آن جوان‌تر است. (۲)
- برای مقایسه سن نسبی دو توده نفوذی آذرین، هر کدام که دیگری را قطع کرده باشد دارای سن کمتری (جوان‌تر) از دیگری است. (۳) سنگ بیگانه (قطعه‌سنگ) درون هر لایه‌ای که وجود داشته باشد دارای سن بیشتری (قدیمی‌تر) از لایه دربرگیرنده خود است. (۴) گسل هر لایه‌ای را که دچار شکستگی و جابه‌جایی کند دارای سن کمتری از آن لایه است. (۵) اگر توده نفوذی آذرین گسل را قطع کرده باشد جوان‌تر از گسل است، اما اگر گسل

فارسی (۲)

۹۱- گزینه «۳»

(حسن افتاده، تبریز)

معادل معنایی عبارت گزینه «۳» نادرست بوده و شکل صحیح آن (آسایش / آسودگی) است.

(لغت، صفحه ۲۱)

۹۲- گزینه «۳»

(داود تالشی)

بی‌حمیت = بی‌غیرت

(لغت، صفحه ۱۶)

۹۳- گزینه «۱»

(هسین پرهیزگار، سبزوار)

املائی صحیح واژه‌های نادرست عبارت‌اند از:

مینداز، قضا، بخواست، آجایی

در عبارت «ج» املائی واژه «همت» و «حمیت» صحیح است.

(املا، صفحه ۱۶)

۹۴- گزینه «۲»

(داود تالشی)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «آب» مجاز از «رود» است.

گزینه «۳»: «شمشیر» مجاز از «زور و قدرت» است.

گزینه «۴»: «ولایت» مجاز از «مردم ولایت و سرزمین و کشور» است.

(آرایه، صفحه ۲۲)

۹۵- گزینه «۴»

(هسین پرهیزگار، سبزوار)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «امیر از آن جهان آمده» کنایه از «امیر از مرگ نجات یافته» است.

گزینه «۲»: «تر» و «بر» و «بر» و «زیر» جناس دارند.

گزینه «۳»: «غزنین» و «مملکت» هر دو مجاز از «مردم» و «مسئولین» هستند.

(آرایه، ترکیبی)

۹۶- گزینه «۲»

(حسن افتاده، تبریز)

عبارت‌های مشخص‌شده در گزینه‌های «۱»، «۳» و «۴» افعال مجهول هستند.

اما عبارت مشخص‌شده در گزینه «۲» فعل مجهول نیست. توجه شود که (آلوده) در گزینه «۲» مسند می‌باشد.

* توجه: امروزه، فعل مجهول به کمک فعل «شدن» ساخته

می‌شود؛ اما در گذشته، با فعل‌های دیگری، مانند «گشتن» و

«آمدن» نیز ساخته می‌شد.

(دستور، صفحه ۲۱)

۹۷- گزینه «۴»

(حسن افتاده، تبریز)

در گزینه «۴»، هردو پیوند وابسته‌ساز (اگر) و هم‌پایه‌ساز (اما) وجود دارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: فقط پیوند وابسته‌ساز (تا) وجود دارد. (واو) در این عبارت، نشانه عطف است!

گزینه «۲»: فقط پیوند هم‌پایه‌ساز (و) وجود دارد.

گزینه «۳»: فقط پیوند هم‌پایه‌ساز (و) وجود دارد. (چون) در این عبارت معنای (مثل و مانند) می‌دهد؛ بنابراین پیوند وابسته‌ساز

نیست!

(دستور، صفحه ۱۳)

۹۸- گزینه «۴»

(هسین پرهیزگار، سبزوار)

در این بیت زاغ به خاطر آسایش بیشتر کوچ کرده است و این عمل در بیت گزینه «۴»، نفی نشده است.

(مفعول، صفحه ۲۳)

عربی، زبان قرآن (۲)

۹۹- گزینه «۴»

(داود تالشی)

بیت گزینه «۴» می‌گوید: «به پیغام معشوق قناعت کرد». قناعت به مال دنیا نیست.

تشریح گزینه‌های دیگر:

مفهوم گزینه‌های دیگر و صورت سؤال به «قناعت کردن و دوری از طمع‌ورزی» تأکید دارند.

گزینه «۱»: قناعت تو را سرفراز می‌کند و حرص و طمع مایهٔ ننگ و شرمندگی است.

گزینه «۲»: به دیگران برای عرض خواهش نرو که گنج در خانهٔ خودت است.

گزینه «۳»: هر کس که گنج قناعت را با نعمت‌های دنیوی معاوضه کرد، در حقیقت مانند آن کسی است که یوسف را با بهایی اندک فروخت.

(مفهوم، صفحه ۲۰)

۱۰۰- گزینه «۲»

(علی وفائی فسروشاهی)

بیت اول اشاره به پشیمانی از تقلید نابه‌جا دارد. اما بیت دوم پشیمانی شاعر از بی‌توجهی به یار و دیر افتادن در دام عشق را بیان می‌کند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: مفهوم هر دو بیت «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» و آماده شدن برای قیامت در این دنیا است.

گزینه «۳»: هر دو بیت به «ارزش نداشتن کسب چیزی در قبال پست شدن» اشاره دارند.

گزینه «۴»: مفهوم هر دو بیت «لزوم خدمت به خلق و فراهم آوردن آسایش آنان» است.

(مفهوم، ترکیبی)

۱۰۱- گزینه «۴»

(امیررضا عاشقی)

«أحدکم»: فردی از شما، احدی از شما، کسی از شما، یکی از شما
(رد گزینه «۳») / «أخيه مِيتاً»: برادرش را که مرده (رد گزینه‌های «۲ و ۳») / «أخ»: برادر (رد گزینه «۲») / «إِنَّ: قطعاً، همانا» در جایگاه درست خود معنی نشده است (رد گزینه «۲»). / «و» در گزینه‌های «۱ و ۳» معادل ندارد.

(ترجمه)

۱۰۲- گزینه «۳»

(امیررضا عاشقی)

«لا تسخرُ»: نباید مسخره کنند (رد گزینه‌های «۱ و ۴») / «عسی»: شاید، چه‌بسا (رد گزینه‌های «۱ و ۴») / «أَنْ يَكُنَّ»: باشند (رد گزینه‌های «۲ و ۴») / «أنفسکم»: خودتان (رد گزینه‌های «۱ و ۲»)

(ترجمه)

۱۰۳- گزینه «۳»

(مرتضی کاظم شیروودی)

«شَرَّ النَّاسِ»: بدترین مردم (رد گزینه‌های «۲ و ۴») / «مَنْ»: کسی است که / «لا يَتَّقِدُ الْأَمَانَةَ»: پایبند به امانت نباشد / «لا يَجْتَنِبُ الْخِيَانَةَ»: از خیانت دوری نکند (رد گزینه «۱»).

(ترجمه)

۱۰۴- گزینه «۱»

(ابوطالب درانی)

«انسان عاقل» فاعل است، درحالی که در گزینه «۲»، متمم واقع شده (رد گزینه «۲») / «لا يعتمدُ»: اعتماد نمی‌کند (رد گزینه «۳») / «الذی يستهزئُ بالآخرين»: کسی که دیگران را ریشخند (مسخره) می‌کند. (رد گزینه «۳») / «انسان» در گزینه «۴» ترجمه نشده است (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

۱۰۵- گزینه ۴»

(ابوطالب درانی)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱» «من أهم»: از مهمترین، «أسباب»: دلایل

گزینه ۲» «تَنَصَّحَنَا»: ما را نصیحت می‌کند.

گزینه ۳» «سَمَّی»: نامیدند، نامیده‌اند.

(ترجمه)

۱۰۶- گزینه ۴»

(امیررضا عاشقی)

ترجمه: «داناترین مردم کسی است که مشغول آرزوهایی می‌شود

که برای تحقیق‌شان تلاش می‌کند!»

وزن أفعال (اسم تفضیل) برای برتری دادن و رجحان می‌باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱» «خداوند دینش را بر بندگان کامل کرد تا مردم به

سمت خوبی متمایل بشوند!» (فعل است).

گزینه ۲» «هنگامی که خطر را احساس می‌کنم به خدا پناه

می‌برم و او برایم کافیت!» (فعل است).

گزینه ۳» «مادرم پیراهنی قرمز از بازار بزرگ شهر خرید!»

(رنگ است).

(قواعد)

۱۰۷- گزینه ۳»

(امیررضا عاشقی)

«گرامی‌ترین شما نزد معلم کسی است که مؤدب است و تکالیف

مدرسه‌اش را کامل می‌کند!» («أكرم» در این گزینه اسم تفضیل

است، ولی در سایر گزینه‌ها فعل می‌باشد).

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱» «پدر و مادرم را در طول زندگی‌ام گرامی می‌دارم، زیرا

آن دو مرا در هر شرایطی دوست می‌دارند.

گزینه ۲» «معلّمَت را گرامی بدار، زیرا او به تو علوم سودمندی را

که در زندگی‌ات سود می‌رساند، می‌آموزد.

گزینه ۴» «مربی دانش‌آموز برنده را در مسابقه بین‌المللی تنیس

روی میز گرامی داشت.

(قواعد)

۱۰۸- گزینه ۱»

(امیررضا عاشقی)

«به نظر من بهترین مردم کسی است که به عواقب کارش فکر

می‌کند، قبل از اینکه به آن اقدام کند!»

تشریح گزینه‌های دیگر:

در سه گزینه دیگر «الخير» به معنی «خوبی» می‌باشد.

(قواعد)

۱۰۹- گزینه ۱»

(ابوطالب درانی)

اسمی اسم مکان است که هم وزن «مَفْعَل، مَفْعِل، مَفْعَلَة» و هم

معنای مکان داشته باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۲» «بیت» وزن اسم مکان ندارد.

گزینه ۳» «شیراز» وزن اسم مکان ندارد.

گزینه ۴» «مَوْعِظَة» وزن و معنای اسم مکان ندارد.

(قواعد)

۱۱۰- گزینه ۴»

(ابوطالب درانی)

در گزینه ۴» اسم مکان وجود ندارد. «المُصحف» و «البحر» وزن

اسم مکان ندارند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱» «مَشْرِق، مَغْرِب

گزینه ۲» «المَصْنَع

گزینه ۳» «مَرَقَد

(قواعد)

۱۱۱- گزینه «۲»

(مفسر رهمانی، مشابه کتاب زرد)

«فَضَح: رسوا کردن» مصدر از فعلی گذرا به مفعول است.

(لغت)

۱۱۲- گزینه «۴»

(مبیر همایی، مشابه کتاب زرد)

«لَمَزَ = عاب»: عیب گرفت، عیب جویی کرد

(متضاد و متضاد)

۱۱۳- گزینه «۲»

(مفسر رهمانی، مشابه کتاب زرد)

ترجمه عبارت: «بفرما برادرم و این را ببین!»

معمولاً علامت ساکن روی حرف آخر فعل به ما می‌فهماند که با یک فعل امر مواجهیم.

(ترجمه)

۱۱۴- گزینه «۳»

(مرتضی کاظم شیرودی، مشابه کتاب زرد)

ترجمه: «آیا شلوارهایی بهتر از این می‌خواهی؟!»: «آن مغازه همکار من است، او شلوارهایی بهتر دارد!» (نادرست؛ زیرا در پاسخ به «هَل: آیا» باید از کلمه «لا» و یا «نَعَمْ» استفاده شود).

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: آیا پیراهن آبی دارید؟ نه نداریم؛ فقط رنگ سفید داریم!

گزینه «۲»: قیمت لباس‌های زنانه چند است؟: قیمت‌ها بر اساس نوع تفاوت دارد!

گزینه «۴»: مبلغ برای این پیراهن چقدر شد؟: دویست و بیست هزار تومان شد!

(هوار)

۱۱۵- گزینه «۲»

(مبیر همایی، مشابه کتاب زرد)

ترجمه: «ارزان‌تر از این می‌خواهم؛ این قیمت‌ها گران هستند».

(مفهوم)

ترجمه متن درک مطلب:

خودپسندی همان بزرگ‌کردن کار شایسته و شادمانی از آن است، و این‌که انسان خودش را بی‌تقصیر به حساب آورد، هرکس که کارهایی شایسته، از روزه و نماز، انجام بدهد، به شادمانی برای خودش دست می‌یابد، پس اگر از این جنبه باشد که بخشی از سوی خدا به اوست و با این وجود، از کاستی آن ترسان بوده و خواستار افزایش آن از جانب خدا باشد، آن شادمانی، خودپسندی نیست، و (اما) اگر از جهت این باشد که آن ویژگی او و متکی بر اوست و آن را بزرگ بشمارد و خودش را خارج از حد کوتاهی کردن ببیند، آن همان غرور است. اهل اخلاق ناپسند و گناهان به اخلاق بدشان شادمان می‌شوند، آنان گمان می‌برند که ایمان به خدا و دین‌داری از ضعف عقل و کمبود آن است، که آن بدترین درجات در خودپسندی است، پس به تدریج آبرویشان می‌رود و مردم هرگز بر آنان اعتماد نمی‌کنند.

۱۱۶- گزینه «۲»

(کتاب جامع عربی ۲، مشابه کتاب زرد)

بهترین عنوان برای این متن، «تعریف خودپسندی و توصیف آن» است، چرا که کلی‌ترین عبارتی است که متن را توضیح می‌دهد.

(درک مطلب)

دین و زندگی (۲)

۱۱۷- گزینه ۴»

(کتاب جامع عربی ۲، مشابه کتاب زرد)

از متن دریافت می‌شود که: «کسی آبرویش را نزد مردم از دست می‌دهد که اهل گناهان و غرور شود!» (به آخر متن مراجعه نمایید).

(درک مطلب)

۱۱۸- گزینه ۱»

(کتاب جامع عربی ۲)

«خودپسندی زشتی اعمال گناهکاران را زیاد می‌کند!»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۲» «فردی که به آنچه روزانه انجام می‌دهد، شادمان گردد، بی‌شک مغرور است!» نادرست است.

گزینه ۳» «هر کسی از کارهایش شاد شود، گمان می‌کند که ایمان به خدا از کوچکی عقل است!» نادرست است.

گزینه ۴» «مردم به شخصی که می‌تواند شادمانی برای خویش به دست آورد، اعتماد نمی‌کنند!» نادرست است.

(درک مطلب)

۱۱۹- گزینه ۲»

(کتاب جامع عربی ۲، مشابه کتاب زرد)

منظور این است که اگر شخص فکر کند کار خوبی که کرده است، بخشی از سوی خداست، متهم به غرور نمی‌شود، مانند مفهوم گزینه ۲».

(درک مطلب)

۱۲۰- گزینه ۴»

(کتاب جامع عربی ۲، مشابه کتاب زرد)

به عبارت «مِنْ ضَعْفِ الْعَقْلِ» در متن توجه کنید:

«مِنْ»: حرف جرّاً «ضَعْفٍ»: مجرور به حرف جر (و مضاف) / «الْعَقْلُ»: مضاف الیه

(درک مطلب)

۱۲۱- گزینه ۱»

(معمدرضایی‌بقا)

پیامبران الهی با ایمان استوار و تلاش بی‌مانند، در طول زمان‌های مختلف دین الهی را تبلیغ می‌کردند. آنان سختی‌ها را تحمل می‌کردند تا خداپرستی، عدالت‌طلبی و کرامت‌های اخلاقی میان انسان‌ها جاودان بماند و گسترش یابد و شرک، ظلم و رذائل اخلاقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

(تراوم هدایت، صفحه ۲۵)

۱۲۲- گزینه ۴»

(معمدرضایی‌بقا)

یکی از دلایل فرستادن پیامبران متعدد، رشد تدریجی سطح فکر مردم است که در حدیث شریف «أَنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرْنَا أَنْ نَكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ: مَا بِپیامبران مأمور شده‌ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم» تأکید شده است.

(تراوم هدایت، صفحه ۲۵)

۱۲۳- گزینه ۳»

(معمدرضایی‌بقا)

به سبب ویژگی‌های مشترک (فطرت)، خداوند یک برنامه کلی به انسان‌ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. این برنامه، اسلام نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.

(تراوم هدایت، صفحه ۲۴)

۱۲۴- گزینه «۴»

(مفسر رضایی بقا)

طبق ترجمه آیه ۱۳ سوره شوری: «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.»

(تداوم هدايت، صفحه ۲۳۲)

۱۲۵- گزینه «۱»

(مفسر رضایی بقا)

خداوند در برنامه واحد دین، در عرصه عمل از انسان ها می خواهد تا با ایمانی که کسب کرده اند، تلاش نمایند فضایل اخلاقی مانند راستگویی را کسب کنند. یکی از ویژگی های مشترک انسان ها که در فطرت آنهاست، دوست داشتن فضایل اخلاقی مانند خیرخواهی است.

(تداوم هدايت، صفحه های ۲۴ و ۲۵)

۱۲۶- گزینه «۱»

(امیر معری افشار)

با توجه به آیه «یا ایها الذین آمنوا استجبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم: ای کسانی که ایمان آوردید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه که شما را به چیزی فرا می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.» دست یافتن به زندگی حقیقی با پذیرش دعوت خدا و پیامبر ممکن می شود.

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادتش را تضمین کند، سبب شده که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم.

(هدایت الهی، صفحه های ۹ و ۱۲)

۱۲۷- گزینه «۴»

(امیر معری افشار)

عبارت «از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود»، اشاره به نیاز شناخت هدف زندگی یعنی فهمیدن برای چه زندگی کردن دارد و عبارت «به کجا می روم آخر ...» اشاره به نیاز درک آینده خویش یعنی فهمیدن اینکه آینده انسان چگونه است، دارد.

(هدایت الهی، صفحه ۱۱۳)

۱۲۸- گزینه «۳»

(مبیر فرهنگیان)

سومین نیاز برتر انسان، کشف راه درست زندگی است که خود را در سؤال «چگونه زیستن» نشان می دهد. اولین ویژگی پاسخ به سؤال های بنیادین این است که باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد.

تشریح گزینه های دیگر:

قسمت اول گزینه های «۲ و ۴» نادرست است، زیرا نیاز اول یا «شناخت هدف زندگی» در قالب «برای چه زیستن» مطرح می شود.

قسمت دوم گزینه های «۱» و «۲» نادرست است، زیرا «جامعیت و قابل اعتماد بودن»، ویژگی پاسخ به نیازهای برتر است نه خود سؤالات.

(هدایت الهی، صفحه ۱۱۳)

۱۲۹- گزینه «۲»

(مبیر فرهنگیان)

با در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤالات اساسی انسان رسید.

امام کاظم (ع) به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: «ای هشام، خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را

۱۳۲- گزینه «۱»

(مجتبی درفشان)

ترجمه جمله: «قلب برای پمپاژ خون اکسیژن دار عجله دارد، در حالی که ذهن برای درک شرایط عجله دارد.»
 (۱) ذهن
 (۲) نکته
 (۳) فعالیت
 (۴) اطلاعات

(واژه گان)

۱۳۳- گزینه «۲»

(مجتبی درفشان)

ترجمه جمله: «در [ماه] دسامبر، پس از نزدیک به دو ماه که در بیمارستان‌ها بودم، برای اولین بار اجازه داشتم که بیرون بروم.»
 (۱) تا حد زیادی
 (۲) تقریباً (نزدیک به)
 (۳) خوشبختانه
 (۴) واقعاً

(واژه گان)

۱۳۴- گزینه «۲»

(مفسر رحیمی)

ترجمه جمله: «یکی از بهترین دوستان من در دانشکده که جک نام دارد، بیش از ۲۰ کتاب شامل رمان، شعر و داستان کوتاه منتشر کرده است.»
 (۱) از، از زمانی که
 (۲) از جمله، شامل
 (۳) با هم
 (۴) با وجود

(واژه گان)

۱۳۵- گزینه «۱»

(مفسر رحیمی)

ترجمه جمله: «دفتر خاطرات یک کتاب است که می‌توانید تجربیاتی را که در طول یک روز، یک ماه یا یک سال داشته‌اید در آن یادداشت کنید.»
 (۱) تجربه
 (۲) وسیله، راه و روش
 (۳) قاره
 (۴) میزبان

(واژه گان)

بهتر می‌پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان‌های الهی داناترند و آن که عقلش کامل‌تر است، رتبه‌اش در دنیا و آخرت بالاتر است.»
 (هدایت الهی، صفحه ۱۶)

۱۳۰- گزینه «۴»

(مهیر فرهنگیان)

امام کاظم (ع) به شاگرد برجسته خود هشام بن حکم، فرمود: «ای هشام، خداوند رسولانش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند، کسانی این پیام را بهتر می‌پذیرند (معلول) که از معرفت برتری (علت) برخوردار باشند.»

یکی از ویژگی‌های انسان، توانایی تعقل و تفکر و ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان، ابتدا درباره هر کاری تفکر می‌کند اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش می‌رساند، آن را انتخاب می‌کند و انجام می‌دهد. (قدرت اختیار)
 (هدایت الهی، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

زبان انگلیسی (۲)

۱۳۱- گزینه «۲»

(مجتبی درفشان)

ترجمه جمله: «هنگامی که فرهنگ‌ها ظاهر شدند، هرگز از تغییر و توسعه باز نایستادند، و این تغییرات غیرقابل توقف همان چیزی است که ما [آن را] «تاریخ» می‌نامیم.»

(۱) انتخاب کردن
 (۲) توسعه یافتن، توسعه دادن
 (۳) انتقال دادن
 (۴) یافتن

(واژه گان)

۱۳۶- گزینه «۴»

(مفسر ریمی)

ترجمه جمله: «برای همه غیرممکن است که بتوانند افکار فرد دیگری را بخوانند. بنابراین، شما نمی‌توانید کاملاً مطمئن باشید که کسی به چه چیزی فکر می‌کند.»

(۱) جسمی

(۲) بومی

(۳) راستگو

(۴) غیرممکن

(واژگان)

ترجمه متن درک مطلب:

یادگیری زبان دوم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما راه‌های مؤثری برای آسان‌تر کردن این فرآیند وجود دارد. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری یک زبان جدید از طریق غوطه‌وری است. به این معنی که خود را با افراد بومی احاطه کنید یا در کشوری زندگی کنید که در آن به آن زبان صحبت می‌شود. غوطه‌وری به شما امکان می‌دهد که مهارت‌های زبانی خود را در موقعیت‌های واقعی تمرین کنید، که می‌تواند سلامت گفتاری و درک شما را بهبود بخشد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم یادگیری زبان، تمرین منظم است. اختصاص دادن زمان مخصوص روزانه به مطالعه و تمرین زبان، نتایج بهتری نسبت به تلاش‌های پراکنده دارد. می‌توانید با گوش دادن به پادکست‌ها، تماشای فیلم یا برنامه‌های تلویزیونی به زبان موردنظر، خواندن کتاب‌ها یا مقاله‌ها، و مکالمه با گویشوران بومی تمرین کنید.

استفاده از منابع مختلف نیز می‌تواند یادگیری زبان را تقویت کند. کتاب‌های درسی، دوره‌های آنلاین، برنامه‌های زبان و برنامه‌های تبادل زبان می‌توانند یک تجربه یادگیری کامل را فراهم کنند. هر

۱۳۷- گزینه «۴»

(عقيل ميمرى روش)

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»

«غوطه‌وری و تمرین منظم راه‌های مؤثری برای یادگیری زبان دوم هستند.»

(درک مطلب)

۱۳۸- گزینه «۲»

(عقيل ميمرى روش)

ترجمه جمله: «کدامیک از موارد زیر نمونه‌ای از غوطه‌وری در یادگیری زبان است؟»

«زندگی در انگلستان برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم»

(درک مطلب)

۱۳۹- گزینه «۱»

(عقيل ميمرى روش)

ترجمه جمله: «از متن می‌توانیم بفهمیم که کلمه "sporadic" به معنای ... است.»

«اتفاق افتادن به‌طور نامنظم و بدون الگوی خاصی»

(درک مطلب)

۱۴۰- گزینه «۳»

(عقيل ميمرى روش)

ترجمه جمله: «طبق متن، کدامیک از موارد زیر منبعی نیست که بتواند به شما در یادگیری زبان کمک کند؟»

«نامه‌ها و ایمیل‌ها»

(درک مطلب)



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی