



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی

(۱۳۱)

منظور سوال سخت است.

(۱) این جاندار دارای نورپرداری است.

(۲) مولد از آبش خود دفع می‌کند.

(۳) اگر اسکلت از صخره‌ای بزرگ تر شود، در حرکت محدودیت (ی) می‌کند.

(۴) این جانداران دارای گردش باز است و این نیز درست است.

(۱۳۲)

این توانایی را
مورد اول (۱) درست. یا صخره‌های مثل سرتولی ندارند و در صخره‌ها دارند.

مورد دوم (۲) نادرست. صخره‌های مثل ابریا باید تقسیم نمی‌شوند.

مورد سوم (۳) نادرست. صخره‌های مثل ابریم و ابریا باید هایلوم ندارند.

مورد چهارم (۴) درست.

(۱۳۳) با توجه به این مورد درون دانه ۶ گون میوه‌های زیر را می‌توان نوشت:

۶ گون میوه در میان: AB

۶ گون میوه ابریم: B



۶ گون میوه در دهانه: AA

با توجه به سوال بالا گزینه ۲ صحیح است.

(۱۳۳)

بررسی همه گزینیه ها :

(۱)

(۲)

(۳) هفتمین سطح ~~اجتماع~~ است نه زیت بوم !!

(۴) پنجمین سطح ، گونه است نه اجتماع !

(۱۳۵)

لکمه در نزدیکی یا نیکراس ، غده فوق لکمه و هلال است .
نیموس در نزدیکی لکمه نیست

(۱۳۶)

بررسی ~~سینه های~~ ناریت :
(۱) زنبور کار، حاصل لغاح است .

(۲) از قطعات برگ به عنوان کود استفاده می کنند .

(۳)

(۴) گروهی از مورچه های برگ بر نقاش دفاع دارند

(۱۳۷)

هر چهار مورد در کتاب درس ذکر شده است.

مورد اول (سؤال) : بلا سمن

مورد دوم (سؤال) : افزایش قابلیت انتریم

مورد سوم (سؤال) : مطالعه سبیل ها

مورد چهارم (سؤال) : مهندسی پروتئین

(۱۳۸)

راجع

۱) فتادار ~~بافت~~ بافت های مرده رسیده درست است.

۲) راجع به برده های نارس و بافت باقی مانده درست است.

۳) راجع به بافت درون عنبش نرنا درست است.

۴) همه این بافت ها توسط بافت های دیپلومید ~~لایه~~ لایه اند.

(۱۳۹)

۱) یکی از شبکه های هوادار ~~جلوبی~~ جلویی به صورت جفت است

۲) دست

۳) تبادل گازها بر عهده سس ها است.

۴) پرنده (یا فرام نذار لا - خارج از کتاب)

(۱۴۰) ۳

استخوان های زنده ترین و زیرین با استخوان بازو (دراز) و استخوان می (دکانه) مفصل دارد.

(۱) دنده های ۱۱ و ۱۲ با جناح مفصل ندارد.

(۲) مفصل بین درشت و نازک مفصل است.

(۳) مفصل نیم گش و ستون مهره ها، نیمه متحرک است.

(۱۴۱) ۴

مورد اول (LH) برکنده ان مؤثر است و هیپوفیز پیش می تواند برکنده ان اثر بگذارد.

مورد دوم (T3) بر همه کایفه ها مؤثر است.

مورد سوم (پاراسیتروید) ر ضد اداری (هتریکم از هیپوفیز پیش) می تواند برکنده ان اثر بگذارد.

مورد چهارم (آلدوسترون) در ADH مرد برکنده ان اثر می گذارد.

(۱۴۲) ۳

با تکت شدن پیوند فشاری و ساختار اول و دوم بدون تغییر می ماند. سایر تکت ها کاملاً درست است.

(۱۴۳) ۲

منقور همه مهره داران است. هر چه آن ها دارای لوبه گوارش دارند ~~در لوبه گوارش~~ در لوبه گوارش، فالت ~~در لوبه گوارش~~ آن تریم ها خارج از سلول دیده می شود.

بررسی سایر تکت ها :
(۱) فضا در اصب های درست است. (۳) ماهی غفرونی استخوان ندارد. (۴) لوز اس در دست دفع دارد.
novinkonkor.com

۳ (۱۴۳)

منظور سوال عذره بناگوشی است.

مورد اول) درست. توسط پیل مغزی در ساقه مغز تقسیم می شود

مورد دوم) نادرست. به سقف دهان می ریزد

مورد سوم) درست. فکر کردن به غذای توانسته باعث افزایش ترشح بزاق شود.

" چهارم) درست. ناله من کتاب

۴ (۱۴۵)

صیر میرک تربیت به ماده خزانه کسری پرداخت می کند

سایر خزانه ها کاملاً درست است.

۲ (۱۴۶)

مورد اول) - هر دو مواد دخی اند و کریک دارند (درست)

مورد دوم) هر دو درواکس های روست و سازی عوارضه (درست)

مورد سوم) برخی دانش حامی آتیم نیاز ندارند (نادرست)

مورد چهارم) ککه همواره " نادرست است. (نادرست)

۳ (۱۴۷)

۱) سرهای میوزین در دو طرف درجعات مختلف حرکت می کنند.

۲) اسید چرب نیز استفاده می کنند.

۳) با مصرف ATP شش مولکول میوزین تغییر می کنند.

۴) ورود کسیم به سیتوپلاسم با استفاده از پمپ میوگین است.

- (۱) برای موفقیت تدریس مثل آمیزش غیرعادی ریاضی دهد و خردانی دگرها تفسیر کند.
- (۲) ممکن است حاصل ~~تدریس~~ تدریس باشد.
- (۳) همه افراد محیط استراتیج یا طبعی یا حذف می شوند یا بر تئیه می شوند.
- (۴) یا دگر بر محیط است مؤثر است.

- (۱) منظور ما از آوندی و زمینه ای است که حاوی پراش همند.
- (۲) است که قمت دوم فقط راجع به زمینه ای درست است
- (۳) راجع به ساخت آوندی نادرست است
- (۴) راجع به ساخت زمینه ای نادرست است.

- (اول) ~~در~~ رشته های عصبی می توانسته با سرنده های مختلف ارتباط برقرار کنند. (نادرست)
- (دوم) تفسیر مسیر اعصاب در یکایک های بنیادی ریاضی دهد. (نادرست)
- (سوم) برای بنه های سازنده پرده معالج درست نیست. (نادرست)
- (چهارم) طبعی سن کا شاد است. (درست)

۱۵۱ (۴)

(۱) جانب شش کتاب کا ملا درست است

(۲) درست است

(۳) جانب شش کتاب کا ملا درست است

(۴) درباره آنزیم های امگا کتده و کربن آمید ریزه در سلول های کتده طبیعی نادرست است

۱۵۲ (۱)

(۱) در هر کتده، چرخه کربن در روز انجام می شود

(۲) در قفس بزرگ ATP تولید نمی شود

(۳) در گیاه CAM آنزیم تثبیت کتده در شب فعالیت می کند

(۴) راجع به اسید دوفنیک در کتده نادرست است

۱۵۳ (۱)

حالت اول: پدر سالم: $X^H Y / H^A b^S H^A b^S$ مادر بیمار: $X^h x^h / H^S b^S H^S b^S$

حالت دوم: پدر بیمار: $X^h y / H^S b^S H^S b^S$ مادر سالم: $X^H X^H / H^A b^A H^A b^A$

(۲) پدر سالم و مادر و قفس بزرگ از یک قفس طبی

(۴) همه همگی و قفس مادر سالم و قفس ممنوع است

(۱) در هر ۲ حالت ممکن است

(۳) دختری بیمار برای همسفری در قفس پدر بیمار با همسفری ممنوع است

۴ (۱۵۴)

۱) طبع سنگ درست است.

۲) " " " " " "

۳) در سطح یافته های نوع دوم طبع سنگ کتاب قابل مشاهده است.

۴) در هر دو نوع یافته می توان مشاهده کرد.

۱ (۱۵۵)

۱) طبع سنگ درست است

۲) عناق اندکی فقط در یک لبه است.

۳) در سطح زیرین روزنه های بیشتر داریم

۴) در یک لبه آن فقط پراکنش اسفنجی داریم.

(۱۵۶)

مورد اول) طبع سنگ درست است.

مورد دوم) " " " " " " (مجموعه های گره)

" سوم) " " " " " " (نادر است)

مورد چهارم) " با نام "خط" است.



5110v

[Handwritten signature]

۱) در باکتری ها تنها یک نوع زیست‌پارازیت وجود دارد.

(۲) چهارشنبه "جدا می شود".

مع مفعول سنده از مالتوز (دی ساکارید) و دنا (نوکلئیک اسید) جدا شود.

(۴) فصل کسّده به رنایا راز متعل می شود.

۳ (۱۵)

یاضہ ی یادیں ؟! / انواع گہرہ آبی رانی ؟! ← این دو عبارت غلط است .

٢١٢٩

(۱) دیراره سین (۲) دیراره دین (۳) نیکه صائی

۱۲) موازی " غلط! ۱۲) در سطح کمال دینار، پدید رزمیه ها محسوسات را وارد کند.

سلسلہ ورنیکول تک نشائی است! کل ہم تحسین رحم میں طراری یکسین اند۔

K (14.

حطای سوزی ۱ ← همه غیر طایس

۲ ← سنی طبیبی / سنی غیر طبیبی

۱ (۱۴۱)

سورداول (درباره یافه بنیادی جیتی ندرت است

" دوم (می تواند برده های سازنده جیتی را بسازند

" سوم (یافه بنیادی بالغ به همه یافه ها عاقل تر نمی یابند!

" چهارم (درست

۳ (۱۴۲)

منقول ~~از~~ الکترون است.

(۱) درست

(۲) وظایف آبزیان (سید است! (فادرست)

(۳) منقول رتبه بندی اینک است. که کا منقول درست است

(۴) هواره نادرست است

۱ (۱۴۳)

رشته دولتی منظر ترخ است و در آن پوت که در صفحه است.

۱ (۱۴۴)

مطابق باشد کتاب درسی کاملاً صحیح است.

سوال ۱۴۵) گ

۹. ژنوتیپ والدین به شکل $Hb^S Hb^A \times Hb^A Hb^S$ می باشد.

الف) امکان تولد سیدر با ژنوتیپ $Hb^A Hb^A$ می باشد که به دلیل غالبیت می باشد.

ب) امکان تولد دخترا با ژنوتیپ $Hb^A Hb^A$ وجود دارد که در معرض خطر ابتلا به مالتی می باشد.

ج) امکان تولد دختر با ژنوتیپ $Hb^A Hb^A$ می باشد که ژنوتیپ متفاوت از پدر و مادر

د) امکان تولد سیدر با ژنوتیپ $Hb^S Hb^S$ می باشد که ژنوتیپ متفاوت از مادر دارد.

سوال ۱۴۶) گ

۹. ژنوتیپ های $Aa Bb Cc$ و $aa Bb Cc$ دارای ۲ جایزه ژنی ناخالص هستند

اما می کنند که ژنوتیپ اول به ذرت کامل تر از ژنوتیپ دوم به ذرت کامل تر نسبت داشته باشد.

برای جایزه های:

۱. ژنوتیپ های $Aa BB Cc$ و $aa BB Cc$ میانی از این ذرت ها هستند که به ذرت کامل تر نسبت داشته باشند.

۲. ژنوتیپ های $aa bb Cc$ و $aa bb Cc$ دو جایزه خالص مغلوب دارند.

همه این ژنوتیپ ها به ذرت کامل تر نسبت هستند.

گزینه ۴)

۱۴۷) ۳

پدر و مادر هر دو

$Hb^A Hb^S$ هستند

$Hb^A Hb^S$

مورد اول) درست

$Hb^A Hb^A$

۲. دوم) درست

۳. سوم) غیر ممکن

$Hb^S Hb^S$ و $Hb^A Hb^A$

۴. چهارم) درست

(۱۴۶)

بأنوصبه عوداً رتاً به درسی درست است.

(۱۴۷) ۲

صنطور، مراصل با جذب و ترشح است. که در دو مرتبه صوره (۲)

رخ می دهد

(۱۴۸) ۴

- (۱) درباره سروکار و نادرست است.
- (۲) راجب سیانوباکتری نادرست است.
- (۳) راجب لیمونستر نادرست است.
- (۴) کاملاً درست.

(۱۴۹) ۳

(۱) راجب جگش حذف نادرست است

(۲) نادرست

(۳) مطابق با سوال در کتب و رطل این گزیده درست است

(۴) درباره وارانسون نادرست است.

३ (iv.)

[illegible]

۱۷۱ / ۲

۱۷۱ / ۲ / روز شنبه / ۲۰ / رجب / ۱۲۸۱ / هجری / ۱۸۶۴ / میلادی /
روز شنبه / ۲۰ / رجب / ۱۲۸۱ / هجری / ۱۸۶۴ / میلادی /

وایو غنیمتوں

۱) بارالسنج کا دھار اسٹیس میں ہوتے دین تہ تب بارالسنج بہ ترکیب بارالسنج وافع اسٹیس این کرکیت بہ یلحدہ ہوتے

(د) استروئید ها $NADH$ منبع فعال انرژی به سبب پروتون و استروئید ها $FADH_2$ منبع فعال انرژی
 پروتون می شود در سبب $NADH$ ، $FADH_2$ از نظر اثر بر pH مقدار سبب در غشای
 می تواند اثر متفاوتی داشته باشد

(ج) سیانید با مهار انتقال e^- به حوضک O_2 مانع سبب آب (رغش) در غشای می شود.

(۱۲۲) نیز ۴

(۱۲) زنده ۴
روغن از آبرم حیوانه - جان زنده در جنین RNA متولد آبرم که در کاهن از زهره سازد و آبرم ۶
تسبی کنند.

برائے کر سکتے ہیں !

(۱) سراسر مائیکرو حباب جو طائر صدق غنی باد۔

(۲) تغیر بقول جاریہ ہمارے ہاں بہ آغاز مائتہ سال در مراحل ابتدائی نمودار ہے جو کارہائے کہ مہیا ہے۔

(۱۲) در زبان باستان ها تواری کا هتک شمع با ستمی سوت اما روزی سرخ زنی ها صد با کتر خندین و دین بزمی مد.

گزیده ۴ (۱۷۳)

وقت شید عیار سوانه بر بوط به لرس خاوه است. در این مجرای من حصه نمی شود.
بر این سیر برینه ها

- (۱) گزیده حال سوانه و تقاضای پیام عید به سانه قرار می کند.
- (۲) قطعه گزیده حال سوانه در این لرنش برینه مرغ غریبه شوند.
- (۳) هرگز گزیده به علت تغییر در اصفاف تیاسیل در سون خود، بیلم عید بر تویدر کند.

گزیده ۳ (۱۷۲)

- (الف) آتیم با همین در عین فیرین نقش مله نه تویدر میرین! (غ)
- (ب) به یک بر تو ایس در لکان جایگاه حراتم در یو عین خاوه سندان کرد (۵)
- (ج) آتیم ها در سار اندک به جودند با هر از عین سانه خود مؤثر هستند. (۵)
- (د) آتیم بدین معانی بدین لرنش در این صفا کتاب است. (۵)

گزیده ۴ (۱۷۴)

در نقطه B در یسین سته می بارد در یجده دهنر لکن تیر سته می بارد. در نقطه D، در یسین سته می بارد و در یجده ها دهنر لکن باز هستند. در نقطه C در یسین باز و در یجده ها دهنر لکن سته هستند.

گزیده ۱ (۱۷۶)

در ابتدا در اون جنس و کاشن حور و کج جنس با نفع باز خولار به حیو قمری بعد و نیز این نرنج LH,FSH در آزار سته ها حیو قمری در حال آبر سینه هستند.

گزیده ۲ (۱۷۷)

با تغییر pH سطح یوان باعث تغییر کل ساقمانی پروتئین می شود که در سینه به تغییر در سون سیمیدی رخ می دهد. وقت کنند که گزیده ۱ هر دو اتفاق در بوط به آتیم هلیک است.
مهمترین در سطح فشرده تر tRNA سقا برن نواص غیر ملل در جاست بدین لرنش

۱۷۸) گزینه ۱

مطهر هست سوال تبدیل اسید ۲ است به پیروات در مسیر تبدیل پیروات به استیل یا ۳ اتانال یا ۴

الف) در مسیر تبدیل اسید اوسفات به پیروات ADP مصرف و ATP تولید می شود
ب) در مسیر تبدیل پیروات به استیل یا اتانال، CO_2 آزاد می شود (درست)

د در سطح این فرایند موکسل NADH مصرف نمی شود (نادرست)

ج) در سطح این مسیر در زیست تخمیر، NAD^+ مصرف نمی شود (نادرست)

۱۷۹) گزینه ۱

مطهر هست سوال زنجیره تنفسی در بدن که نوع حشر است در این شکل شبیه یک پل است
شکل مسطح از دور شده (دیده که در بعضی نواحی به هم متصل می باشند)

۱۸۰) گزینه ۲

کلیه جان طوطا که است نه جانبدار چه حرکات دارند همه این گیاهان را ملان اوریس می نامند

برای گزینه ۲ ها

۱) همه گیاهان آبزی دارای این سیستم هستند اما همه متعلق به این نیستند.

۲) این مسیر برای آنزیم ریزوگرافیک می باشد.

۴) در حشر حشر منس، گیاهان شناگر (تارک پل) یا قهقهه منسوبه می نامند.



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی