

نوین کنکور

کنکور

امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**

novinkonkor.com

هدی جباری

دفعه A

پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور ۱۴۰۱

۲۴۶-گزینہ ۳

زمین شناسی پزشکی یک علم درمانی نیست بلکه به دنبال بررسی عامل بیماری های زمین زاد است. صفحه ۷۴

۲۴۷-گزینہ ۲

به فرایند جداسازی کانی های مفید اقتصادی از باطله، کانه آرای یا فرآوری ماده معدنی گفته می شود که در کارخانه های کنار معادن انجام می شود. صفحه ۲۲

۲۴۸-گزینہ ۱

بررسی گزینہ ها: ۱: نوعی کانی با درخشش چشم گریز برای ← کربن دی اکسید
گزینہ ۲: نوع شفاف و قیمتی الومین به رنگ سبز ← زبرجد
گزینہ ۳: معروف ترین دگران ترین سیلیکات بریلیم ← زمرد
گزینہ ۴: نوعی ابل کیمیا و قیمتی با بازی رنگ منشوری ←

۲۴۹-گزینہ ۱

طبقه بندی مهندسی خاک ها و بر مبنای دانسیته و درصد خمیری بودن و مقدار مواد آلی آنها انجام می شود. صفحه ۶۹

-۲۵۰

۲۵۱-گزینہ ۳

ذخایر نفت ایران به طور عمده در لایه های سنگ آهک قرار دارند و عمده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرس است.

صفحه ۱

بیماری	عنصر
گوارتر	کمبود ید
میناماتا	مسمومیت با جیوه
ایتای ایتای	مسمومیت با کادمیم

۲۵۲ - گزینه ۴

۲۵۳ - گزینه ۲

عوامل مهم در مکان یابی برای ساخت سازه ها

کم مقاومت بالا در برابر تنش ها

کم نفوذ پذیری کم در برابر سیالات

۲۵۴ - گزینه ۴

سنگ های اصلی تشکیل دهنده پهنه های اردبیه - دختر شرق و جنوب شرق ایران از نوع سنگ های آذرین هستند.

۲۵۵ - گزینه ۳

درصد تخلخل آبخوان بیانگر مقدار آبی است که می تواند در آن ذخیره شود و نفوذ پذیری نشانگر توانایی آبخوان در انتقال و هدایت آب می باشد

صفحه ۴۶

۲۵۶ - گزینه ۴

در تعیین سن مطلق (رادیومتری) سن واقعی نمونه ها با استفاده از عناصر پرتوزا اندازه گیری می شود. عناصر پرتوزا با سرعت ثابت در حال فروپاشی هستند این عناصر پس از فروپاشی به عنصر پایدار تبدیل می شوند. صفحه ۱۶

۲۵۷ - گزینه ۲

در صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط های دریایی کم عمق ته نشین شوند توف آتشفشانی به وجود می آید. توف یک نوع سنگ آذر آوری است. خاکستر کوچک ترین ذرات تفرای باشد (کوچک تر از ۲ میلی متر)

صفحه ۲

۲۵۸-

۲۵۹- گزینه ۳

مکان
 خروج آب و مواد فرار مانند کربن دی اکسید
 لایه‌های مت و تخلخل کاهش می‌یابد
 ↑ تراکم افزایش می‌یابد
 ↑ درصد کربن افزایش می‌یابد

تفسیرات زغال شدی از تورب تا آنتراسیت
 (کیفیت و توان تولید انرژی ↑)

۲۶۰- گزینه ۴

خاک حاصل از تخریب سیلیکات‌ها و سنگ‌های فسیلی از نظر شوری و
 صنعتی ارزش زیادی دارند در صورتی که خاک‌های حاصل از تخریب سنگ‌های
 دارای کانی‌های مقاوم (مانند کوآرتز) که غالباً شنی و ماسه‌ای می‌باشند فاقد ارزش
 شوری است.

۲۶۱- گزینه ۱

نیولاس کوپرنیک با مطالعه حرکت سیارات در زمان‌های مختلف نظریه
 خورشیدمرکزی را اولین بار به شرح زیر بیان کرد:
 زمین همراه با ماه مانند دیگر سیاره‌ها در مدار دایره‌ای و مخالف حرکت عقربه‌های
 ساعت به دور خورشید می‌گردد.

۲۶۲- گزینه ۲

با توجه به شکل صورت سوال ابتدا سنگ‌های رسوبی تشکیل شده‌اند و
 پس توده آذرین شکل گرفته است و در نهایت بخش از سنگ‌ها دچار
 دگرگونی شده‌اند و هاله‌ای از سنگ‌های دگرگونی تشکیل شده است.

صفحه ۳

۲۶۳ - گزینه ۴

به ازای حرکت واحد بزرگی دامنه امواج برابر افزایش می یابد.

۲۶۴ - گزینه ۳

کاشف های برخی عناصر فلزی مانند کرم، نیکل، پلاتین و آهن می توانند از یب مالهای در حال سرد شدن تشکیل شوند با سرد شدن و تبلور یک مالها این عناصر که جمالی نسبتا بالایی دارند در بخش زیرین مالها ته نشین می شوند و این کاشف ها را می سازند.

۲۶۵ - گزینه ۱

شکل صورت سوال اشاره به گسل معکوس دارد که نوع تنش آن فشاری می باشد که در این نوع گسل فرادیواره (سمت B) نسبت به فرودیواره به سمت بالا یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده است که با توجه به این مطالب لایه های B و C هر سن و سن بیشتری نسبت به لایه A دارند (چون در بخش زیرین هستند)

نوین کنکور

کنکور

امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**

novinkonkor.com