

نوین کنکور

کنکور


امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**


novinkonkor.com

پنا خدا * حل شرعی سلاسی نکو، چربی داخل ۱۴۳۳ (نوب اول) * روزہ و خوات


سوال ۷۲۔ عذبتہ ۲



$$\therefore \text{Sq. g} \frac{1/2}{(1/2) + (1/2) + (1/2) + (1) + (1)} \times 100 = 25\%$$




سوال ۷۲۔ ثریدہ ۳
 ہوا سے تیار شد، وہی زمین یا آتش سے نہ ہوگا بلکہ مٹی سے ہوگا طرہ نشین
 پس رابطہ عکس داری نہ ملے گی



سوال ۷۸ - زنہ!

10

11-105 (1)



10

11

$$\frac{10 \times 0.1}{0.2} \times 24, \Sigma = 24, \Sigma L$$

سوال ۷۹ ترم ۲ (✓)

موتوال - درموی 25°C اعتدال نوبی برابر ۱۰۰

والله أخبر نفسه

$$\%s \xrightarrow[\mu_{00}]{\mu_{00}} 100\% \text{ is } \text{---} \% \quad \checkmark$$

سود توں نہ صحیح! چون: ای ای اے ۱۵۲، ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱

$$\frac{12}{1} = 12$$


12. $\rightarrow 4 \times 10^5 \text{ } \omega, 10^6$

$V_0 \otimes V_0$

400	2
111	1

 $V_{1,1} \otimes S$

در دلو



سوال ۸۱ - گزینه ۲



سختی پارامتر مربوط به آ- آب معدنی

سوال ۸۲ - گزینه ۱


سختی یابن تر ~ آ - دریا

۳۰/۵

پس از حذف ۱۵ درصد

$\text{PPm} = 5 \times 10^{-2} \rightarrow 0.5$
 درصد در آب


سوال ۸۳ - گزینه ۲ درست است



سوال ۸۴ - گزینه ۴

مجموع اکسیژنها

$4.59 + 42 = \frac{29.12}{22.4} = 1.3 \text{ mol}$



$2.91 + 32 = \frac{29.12}{22.4} = 0.4$
 مجموع CO

$\frac{0.4 \times 44}{1.3 \times 28} = 2.1$
 درصد پروپان


$x = 0.2 \text{ mol}$
 $z = 0.1 \text{ mol}$

$4.59 + 42 = 1.3$
 $2.91 + 32 = 0.4$


با یکدیگر دانه

نوع اتی پیکرلی از بلایین درجهها زیاد
 و از جپا ر است کم شود

سوال ۸۵ - گزینه ۱



Far2beh_ph





$$۷۴۰ \times \frac{1 \text{ mol}}{151 \text{ gr}} \times \frac{1}{1} \times \frac{a_1}{100} = ۳۱۷$$

$$\frac{X_1}{X_2} = 1$$

$$۳۱۷۵ \times \frac{1 \text{ mol}}{1۲۷} \times \frac{1}{5} \times \frac{a_2}{100} = ۳۱۷$$

سوال ۱۷ نرینه ۱
 ۱۲
 ۱۷
 ۱۲



سوال ۱۷ نرینه ۲

$$Q = mc\Delta\theta \rightarrow ۷۸۰ \times ۰.۹ \times ۱۴۰ = ۱۴۰ \text{ kJ}$$

$$\frac{۲۷}{۳} \rightarrow \frac{۱۴۰}{۹}$$


$$X = ۱۵۴$$

$$C_3H_8 = -(10\% + (10\% - 14.)) = -2230$$

مورد اول - ی تونه گرانه هم باشه

سوال ۱۹ نرینه ۱

مورد دوم - ی تونه گرانه هم باشه
 مورد سوم - وقتی یه سخته منجمد گرانه!



$$\frac{۲۴-۳a}{۲} = \frac{۱۸-a}{۲} + \frac{۲a}{۲}$$

سوال ۱۹ نرینه ۳

$$a = ۲۴$$

$$\frac{۱}{۴} + \frac{۱}{۸} + \frac{۱}{۱۲} = \frac{۱}{۶}$$

سوال 41 نرنه 3 موارد الفوت كج است ۱ محول ملل در سرت ۲۲

$$\frac{0.025}{0.5 \times 5} = 0.01 \text{ سرت}$$

سوال 42 نرنه 3


مورد اول ۴ $\times \frac{0.04}{2 \times 2} = 0.01$ مورد دوم ۵ $\leftarrow \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ نه } \frac{1}{20}$




X الف (۲) و آمی X

سوال 43 نرنه 3

✓ (۱) بحرری عین ۳-۵ و کین (۱) سینه ۴-۵



= ✓




سوال 44 نرنه 3

PH = 1.3 $\rightarrow [\text{H}] = 5 \times 10^{-2} \rightarrow K_s \frac{[\text{H}][\text{F}]}{[\text{HF}]} = 5 \times 10^{-2} \times \frac{(5 \times 10^{-2})^2}{[\text{HF}]}$ نرنه 1




$$\left(\frac{1}{5} \times 19.5 = 3.9 \text{ gr} \right)$$



$$2.5 \times 10^{-4} \times 59 = 0.1475 \text{ gr}$$

$$\text{سرت} = 0.1475 - 0.118 = 0.0295$$



خارجی

سوال 45 نرنه 3

سوال ۹۷ نمره ۳

سوال ۹۸ نمره ۱ خط است




$$[HX] = \frac{0.1}{40 \times 100} = 0.0025$$

درجه یونیزاسیون HY را


$$[HY] = \frac{0.1}{100} = 0.001$$



سوال ۹۹ نمره ۳



۱۰۰ نمره ۱ (نادرست)




۱۰۱ نمره ۱




۳ ص ۷۳ و ۷۴

۱۰۲ نمره ۴



$b > c > a$

۱۰۳ نمره ۲



$\Delta H < 0$
فرآیند

۱۰۴ نمره ۳



$T_2 < T_1$


بازگشت به حالت در دماهای سردتر، K کوچک تر

$$Co_{22}$$

۱.۵ و ۳





سوال ۱۰۷۔ گزنہ ۱ محرم نارستان




كثيرا (1.1)



عزیزہ ! X





عمره ۲ x کهنه ترین $C_{\leq}$ کهنه ترین F






CaF_2 X ۳ (ن)
 $\text{P} \leftarrow \text{Ca} \leftarrow \text{F}$ ۲ (ن) ← تقارن مرئی ۲۶ ← ۴ (ن)



$\mu \cdot \omega \cdot \log$



سوال ۱۱۰: تشریح



نوین کنکور

کنکور

امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**

novinkonkor.com