

نوین کنکور

کنکور

امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**

novinkonkor.com

باستفاده سترهای کنور تفرقی تدر ۱۴۰۳ - زمین شناسی

۱۴۱ - کژنه ۲

امواج سطحی از برخورد امواج درونی (امواج ایلا شده در قانون) با فعلی ستر که هارسلخ زمین ایجاد می شود ؛
مداول ترین آن ها امواج لاو (L) و ریلی (R) هستند .

۱۴۲ - کژنه ۳ با توجه به جدول موجود در صفحه ۱۰۷ کتاب درسی :

نام پهنه	سترهای اصلی	منابع اعتقادی	ویژگی ها
کپه داغ	سترهای رسوبی	ذخایر عظیم گاز	توان رسوبی منظم

۱۴۳ - کژنه ۳

مهم ترین عامل در تعیین نوع ستر و فعلی احداث آن ، شرایط زمین شناسی منطقه و فعالیت مورد نیاز است .

۱۴۴ - کژنه ۱

قراردیدی دراز مدت در معرض جبهه ، از طریق دهان (آب فزا) و پوست ، باعث آسیب رساندن به دستگاه های بعضی ،
توانش و این مسود .
در جمع اداری اطلاعات صفحه ۸۱ کتاب درسی ، به طبع کردن طلا با جبهه اشاره شده است که این روش جداسازی طلا از جبهه ،
سبب قرارگیری انسان در معرض جبهه مسود .

۱۴۵ - نرینه ۳ دور بین دور رسا از جمع هر دو به هر طه ^۹ سترس (هر طه دوم) هر طه و سترس ^۹ مایه .

دوربین درجه حرارت از درجه آخر تا سبب ایجاد درای سفر می شود ولی ایجاد درازن در درجه ۵
سبب شدن چرخه و مله و در هنگام فردانش آفتاب می آید. (نادرسی نرینه ۲)
درای سفر نرینه در آینه و طی سال های متوالی به امتیاز نرینه تبدیل خواهد شد. ← نرینه نرینه ۳

۱۴۶ - نرینه ۱
افزون به گشتند ها ، مواد هندی دلیه هم برای کاربرد های صنعتی یا روزمره استخراج میشوند فلسفی
نشیند خاتمه : شن و گالسه در ساختمان سازی ، خاک رس در صنعت آجر یا کاشی و سرامیک ، سنگ های ساختمان
که درخی ساختمان ها ، کف پوش ، پله و دیوار ها کاربرد دارند . به این نوع از سنگ ها و کاشی های غیر فلسفی ،
سنگ ها و کاشی های صنعتی نیز معروفند .

۱۴۷ - نوبت ۳
استفاده از کودهای روی که از شش معدن روی تولید می شود ، در مزارع می تواند باعث افزایش غلظت طلا در مایه ها و زنجیره غذایی شود .

۱۴۸ - نرسه

در نقشه های زمین شناسی :

جنبش و برداشته سطحی سنگ ها ، روابط بین سنگ ها ، وضعیت سنگ ها ، زمین خوردن ها
و موقعیت کوه ها ، رودخانه ها ، ... نمایش داده می شوند .

۱۴۹ - ۲۰۰۴
[عقیق کاز سلسلہ بارتھ میماہ Sidp (اسیر سلسلہ) است .
یا قون کہ نام علمی آن کرندوم (اسیر آووموم) است .]

۱۵۰ - نرینه ۱

تبدیل ران توان بعنوان نرینه صبیح استاب بند و زیر احسین ان از نشت است و سن غونه های طینه شد
 خوب، استخوان و... ران توان از طریق رابطه تعیین سن مطلق محاسبه کرد.

۱۵۱ - نرینه ۲

میداری خاک های ریزدانه، به میزان مطلوب آن محاسبی دارد. هر چه در رطوبت خاک های ریزدانه بیشتر باشد،
 باید آن ها کمتر مسود ← نتیجه صریحی که باید خاک های ریزدانه با میزان مطلوب خاک، رابطه عکس دارد.

۱۵۲ - نرینه ۱

نیاز از غنی های کان های می به آن ها را از ساید کان ها و نشت ها مقایسه می کند، منحنی زیاد آن ها است.
 منحنی فو هس کان ملکیست ۳ است (باتوجه به مطلب گفته شده در نرینه ۱) که این منحنی بر اساس منحنی فو هس کم
 است؛ پس کان ملکیست به علت منحنی می که دارد، می تواند در گروه کان های قبی قرار بگیرد.

۱۵۳ - نرینه ۲

باتوجه داده های صورت سوال :

$$Mg^{2+} = 5 \frac{mg}{L}$$

$$Ca^{2+} = 50 \frac{mg}{L}$$

$$TH = 2.5 Ca^{2+} + 4.1 Mg^{2+} \Rightarrow 2.5(50) + 4.1(5) = 145.5 \frac{mg}{L}$$

نوین کنکور

کنکور

امتحان نهایی

**نوین کنکور
شرط لازم و کافی
برای موفقیت**

novinkonkor.com